

H
x
~~*7736.31*~~
SYNOPSIS

NOSOLOGIÆ

METHODICÆ.

W. Cullen, M.D.
W

EDINBURGI:

M,DCC,LXIX.



AUDITORIBUS SUIS
GULIELMUS CULLEN,

S.

QUOD impense desideraverunt SYDENHAMUS et BAGLIVIVS, quod postea factum laude dignum habuerunt BOERHAAVIUS et GAUBIVS, id nostra commendatione nequaquam indiget; et, si ad nosologiae methodicae studium promovendum hi libelli facere possunt, cur nunc editi sint haud opus est ut multis dicam.

STVDII utilissimi, nostrisque in scholis fere intacti, rudimenta quaedam vobis tradere volui. Quae igitur in generibus morborum definiendis praestiterunt illustres et egregii viri, SAUVAGESIVS, LINNAEVS, et VOGELIVS, ea hic exhibui, ut uno quasi eodemque aspectu cerni possent, juxtaque se posita magis elucescerent. LINNAEI et VOGELII libellos, apud nos aegre comparandos, prorsus immutatos reddidi; ex amplo autem SAUVAGESII volumine, ea tantum quae ad genera definienda valeant excerpti, quo facilius a mole aliarum rerum separata

parata conspicerentur, et cum caeteris conferrentur. Characteres porro in hujus auctoris tabulis synopticis, saepe mutilos et minus accurate, ex aliis ejus operis partibus passim auctos et correctos dedi.

IN nosologia denique methodica quae peregerunt illustres hi viri ea omnino egregia sunt; eos autem vel rem penitus confecisse, vel opus hujusmodi nisi tentaminibus multiplicatis perfici posse, vix putandum. Ideoque, ad morborum characteres ulterius emendandos, in quarta hujus libri parte, aliquid ipse conatus sum; in morbis universalibus diligentius, in localibus vero perfunctorie magis. Quid autem praestiterim, iis qui methodi leges generales callent, qui systematis cujuscunque difficultates norunt, qui denique ipsi nosologiae methodicae studio aliquamdiu inhaeserunt, judicandum relinquo. In hocce meo tentamine complura imperfecta esse ipse bene novi; multa vero quae dubia, et forsitan a vero aliena, videri possint, ea vobis explicata et vindicata nos daturos esse speramus. Vestrum quidem in gratiam solummodo haec scripta sunt, atque hoc modo eduntur, quia alioquin neque tradi neque accipi facile potuissent. Valete.

PARS PRIMA.

GENERA
MORBORUM

DEFINITA

Ab Eruditissimo

FRANCISCO BOISSIER DE SAUVAGES.

Ex NOSOLOGIA METHODICA, 2. tom. 4to,

Amstel. 1763.



S E R I E S
C L A S S I U M,

- I. VITIA.
- II. FEBRES.
- III. PHLEGMASIÆ.
- IV. SPASMI.
- V. ANHELATIONES.
- VI. DEBILITATES.
- VII. DOLORES.
- VIII. VESANIÆ.
- IX. FLUXUS.
- X. CACHEXIÆ.

RECEIVED

CLARK & CO.

- I. VITIA
- II. FIBER
- III. PHLEGMASIS
- IV. STAGNATION
- V. ANEMIA
- VI. DEBILITY
- VII. DOLORES
- VIII. VESICAE
- IX. TUBUS
- X. CACHEXIA

8

MUSEUM ANATOMICUM
**G E N E R A
M O R B O R U M.**

CLASSIS I. VITIA.

SYNONYMA. Affectus superficialii
Morbi chirurgici.

Mgriuey

CHARACTER. Symptomata cutanea le-
videntia, vel mechanicis chirurgiae au-
xiliis curanda.

ORDO I. MACULÆ.

Coloris nativi mutationes.

G E N U S I. LEUCOMA.

1

Macula opacans corneam.

G. II. VITILIGO:

2

Macula corymbosa, seu ex minoribus
maculis composita, cum depreffione cu-
tis.

G. III. EPHELIS.

3

Maculae acquiritae, umbrinae, glabrae,
corymbosae, faciem vel tibias, rarius
partes tectas, afficientes.

A

2 GENERA MORBORUM

4 G. IV. GUTTA ROSEA.

Maculae faciei rubrae, guttatae, parum prominentes, aut asperae, et diu permanentes.

5 G. V. NÆVUS.

Macula congenita, quae vulgo tribuitur vehementi cupiditati, qua mater initio graviditatis exagitata fuit, quandoque cum partis eminentia.

6 G. VI. ECCHYMOA.

Macula nigricans, vel atro-rubra, aut livescens, successu temporis flavescens, non congenita, nec aspera, sed plana, aut parum prominens, et subsolitaria.

O. II. EFFLORESCENTIÆ.

Tumores humorales exigui gregales, vel cutis elevatio per pustulas, papulas, phlyctænas, varos, simileve asperitates.

a. Pustula. Phyma parvulum apice ruptum.

S A U V A G E S. 3

b. Papula. Phyma parvulum desquammati solitum.

c. Phlyctaena. Vesicula fluido serosa plena.

d. Varus. Tuberculum durum constans.

G. VII. HERPES. 7

Efflorescentia ex tumoribus exiguis, rubris, aggregatis, pruriginosis, in squamas furfuraceas, raro crustaceas, abeuntibus.

G. VIII. EPINYCTIS. 8

Phlyctaenae atro-rubrae, aggregatae, trium vel quatuor linearum in diametro, tibias ut plurimum afficientes, et noctu potissimum acriter pungentes.

G. IX. PSYDRACIA. 9

Phymata erysipelato-fa.

G. X. HIDROA. 10

Exanthemata miliaria phlyctaenoidea.

4 G E N E R A M O R B O R U M

O. III. P H Y M A T A.

Tumores humorales, notabiles, solitarii.

11 G. XI. E R Y T H E M A.

Tumor sine febre, superficialis, solitarius, diffusus, rubro-roseus, pressione evanescens.

12 G. XII. O E D E M A.

Tumor diffusus, frigidus, pallidus, laxus, doloris expers.

13 G. XIII. E M P H Y S E M A.

Tumor diffusus, elasticus, pressione crepitans, cuti concolor.

14 G. XIV. S C I R R H U S.

Scirrhus, *Cael. Aurel.*

Phyma durum, indolens, cuti concolor.

15 G. XV. P H L E G M O N E.

Tumor spheroides, rubore, calore, tensione, dolore pulsatili insignis, sponte in suppurationem vergens.

16 G. XVI. B U B O.

Tumor partim scirrhus, partim inflam-

matorius glandulae unius aut alterius
inguinalis.

G. XVII. PAROTIS. 17

Tumor scirrhuso-phlegmonodeus glandulae parotidis dictae in suppuratum lentissime vergens.

G. XVIII. FURUNCULUS. 18

Tumor inflammatorius, cutaneus, prominens, durus, et atro-ruber, cujus centrum, cum suppuratus est, occupant fibrae crassae, quae in pus non collescunt.

G. XIX. ANTHRAX. 19

Phyma apice gangraenosum, ambitu inflammatum.

G. XX. CANCER. 20

Carcinos, Graecis.

Tumor durus, tuberosus, lancinans, pertinacissimus.

G. XXI. PARONYCHIA. 21

Phlegmone extremi digiti cum dolore perterebrante.

6 GENERA MORBORUM

22 G. XXII. PHIMOSIS.

Phlegmone praeputii, cum hujus adducendi vel reducendi difficultate.

O. IV. EXCRESCENTIAE.

Tumores a solidis adauctis, indolentes, lente crescentes, in suppurationem sponte non abeuntes.

23 G. XXIII. SARCOMA.

Excrefcentia carnis consistentiam circiter obtinens.

24 G. XXIV. CONDYLOMA.

Excrefcentia firma carnibus durior, ossibus mollior.

25 G. XXV. VERRUCA.

Excrefcentia cutanea prominens, condylomate minor, sensu destituta, indolens.

26 G. XXVI. PTERYGIUM.

Excrefcentia carnea, vel membranaceo-vasculosa ad oculi canthum exorta, alam expansam referens, et versus corneam se extendens.

S A U V A G E S.

G. XXVII. HORDEOLUM. 27

Tumor durus vix sensu gaudens, cuti concolor, raro rubens, in palpebrarum limbo enascens, sphaericus, piso ut plurimum minor.

G. XXVIII. BRONCHOCELE. 28

Excrefcentia vel tumor scirrhusus anticae partis colli.

G. XXIX. EXOSTOSIS. 29

Tumor ossis vel totalis vel partialis.

G. XXX. GIBBOSITAS. 30

Ossium pectoris indecora prominentia a tumore, luxatione, distortionem, aut alio principio oriunda.

G. XXXI. LORDOSIS. 31

Ossium distortio, unde hinc protuberant, inde vero excavantur artus, ac incurvantur ossa, vel a situ deflectunt.

O. V. C Y S T I D E S.

Tumores capsulati.

Protuberantiae factae a fluidis intra membranas proprias vel alienas maxime di-

8 GENERA MORBORUM

latatas contentis, vel receptacula quaevis distendentibus.

32 G. XXXII. ANEURISMA.

Abscessus spirituosus Amat. Luf.

Cystis arteriosa.

33 G. XXXIII. VARIX.

Kirros, Graec.

Ixia, Aristot.

Cystis venosa.

34 G. XXXIV. HYDATIS.

Cystis lympheductuum.

35 G. XXXV. MARISCA.

Tumores Haemorrhoidales.

Tumores in ani margine enati, rubri, saepe dolentes, et cruorem saepe fundentes, sponte dein recedere soliti.

36 G. XXXVI. STAPHYLOMA.

Cystis aquosa a corneae proptosi, et dilatatione, vel ab uveae hernia trans foramen corneae elapsa.

37 G. XXXVII. LUPIA.

Cystis vel folliculus materiem pultaceam non purulentam continens.

G. XXXVIII. HYDARTHURUS. 38

Cystis articuli aquosa.

G. XXXIX. APOSTEMA. 39

Cystis purulenta.

G. XL. EXOMPHALUS. 40

Cystis umbilicalis saepius aquosa.

G. XLI. OSCHEOCELE. 41

Cystis in scroto,

O. VI. ECTOPIÆ.

Protes, Céles, Pararthremata, Græc.

Prolapsus, Herniæ, Aberrationes, Luxationes, Latin.

Partium solidarum e sua fede dimotio sensibus obvia.

G. XLII. EXOPHTHALMIA. 42

Magnitudo nimia, Prolapsus, Expressio oculi, *Lat.*

Hygrophthalmia, Elephantiasis oculi, *Boerb. de Morb.*

Ocul. pars. II. cap. 5.

Exophthalmia, Hydrophthalmia, Buphthalmus seu Buph-

thalmia, Ophthalmoptosis, Ectropismus *Græcorum.*

Mauchart, Diss. de Hydrophthalmia, et oculi Paracentesi inter Haller. Disput. Chir. T. I.

Grosſeur contre Nature, Hydropiſſe, Cancer, Chute de l'oeil. *Maitre-Jan, part. II. chap. 6.; Saint-Yves, Part. II. chap. 1.*

10 GENERA MORBORUM

Bulbi oculi procidentia, aucta, vel non mutata sensibilibiter nativa ipsius magnitudine.

43 G. XLIII. BLEPHAROPTOSIS *Mauchartii*.

Blepharoptosis, Lagophthalmus, Ectropium, Entropium, *Gr.*

Palpebrae superioris casus, retractio, palpebrarum introversio, extroversio, *Lat.*

Chute, relaxation de la paupiere superieure, eraillement des paupieres, trichiaise avec introversion des tarses. Vide *Platner*. Instit. Chirurg. § 577. § 584.; *Maitre-Jan*, part. III. chap. 18. 19. 20. 21.; *Saint-Yves*, part. I. chap. 8 9 10.; *Dionis*, Dem. 6.; *Boerb.* de Morb. ocul. part. I. Cap. 5.; *Heister*. Chir. T. 1. part. II. § 2. cap. 45. 46. 48.; *Gorter*. Chir. repurg. lib. 5. cap. 10

Palpebrae utriusque vel alterutrius elongatae retractae, introversae, vel extroversae ectopia.

44 G. XLIV. HYPOSTAPHYLE.

Staphyle, Kion, Imantium, Craspedon, Columella bicornis, *Aretaei*, Acut. lib. I. cap. 8. de affectibus columellae.

Uvulae prolapsus, *Nenter*. tab. 25. cap. 8.

Uvula nimium producta, *Heister*, Chir, T. 2. p. 659.

Uvulae inflammatio, catarrhus, paralyfis, casus, *Gorter*, Praxis Med. Syst. pag. 165.

Relachement de la luvette, *Dionis*, Dem. V.

Gurgulionis seu uvulae laxatae, inflam-

matae, ulceratae, incrassatae, attenuatae,
bicornis, procidentia.

G. XLV. PARAGLOSSE. 45

Linguae extumescencia, magnitudo, inflatio, *Galen.*
Method. med. libr. XIV. *Valesci de Taranta* Philon.
lib. 2. cap. 59.; *Marc. Donat.* Med. Histor. mirab. lib.
3. cap. 4.

Linguae retractio, exertio, *Gorteri.*

Glossocoele *Gaubii Pathol.* § 242 ; Linguae extrusio, Idem
§ 254.

Renversement de la langue dans le gosier, *Petit Mem.*
de l'Acad. des Sc. 1742.

Linguae motu deglutitorio in fauces revo-
luta vel ore extrusae, exundantis, ex-
ertae ectopia.

G. XLVI. PROPTOMA. 46

Partis externae, etiam ante lapsum con-
spicuae, et a palpebris, bulbo oculi,
lingua, ac gurgulione diversae proci-
dentia.

G. XLVII. EXANIA. 47

Proctocoele *Pathol. Meth.* edit. 3.

Morbus poenalis Gerhamensium, lib. regum I. cap. 5.

Prolapsus ani *Auctorum*, ut *Plateri*, Prax. lib. II. cap. 2.;

Nenteri, tab. 126. &c.

Chute du fondement *Dionis*, Dem. IV. pag. 392.; *Arnaud*

12 GENERA MORBORUM

des Hernies, tom. I. chap. 28.; *Leuret* obs. sur les polypes, sect. 3 pag. 165.

Sphincteris ani, et intestini recti inversi, procidentia.

48 G. XLVIII. EXOCYSTE.

Prolapsus, inversio vesicae urinariae *Auctorum*, *Salzmanni* diss. de Hern. vesicae inter *Halleri* Disp. Sel. tom. III.; *Solingen* de mulierum et infant. morb. chir. pag. 741.

Renversement de la vessie urinaire, *Noel* obs. Recherches sur la Hernie de la vessie par *Verdier*; Mem. de l'Acad. R. de chir. tom. II.

Membranae tumi vesicae corpus, tum ipsius collum, interne obvestientis procidentia per meatum urinarium facta.

49 G. XLIX. HYSTEROPTOSIS.

Hysterocoeles nudaе *Pathol. Method.* Edit. 3.

Relaxatio, prolapsus, procidentia, inversio uteri vel vaginae *Auctorum*, ut *Heisteri* Inst. chir. tom. II.; *Gunzii* de Herniis, &c.

Relachement, chute, descende, renversement de la matrice ou du vagin, *Arnaud*, tom I. chap. 24. &c.; *Puzos* sur les maladies de la matrice; *Sabatier*, Mem. de l'Acad. R. de Chir. tom 3.

Uteri vel vaginae procidentia.

S A U V A G E S. 13

G. L. ENTEROCELE. 50

Hernia intestini.

G. LI. EPIPLOCELE. 51

Hernia Omenti.

G. LII. GASTROCELE *Ign. La Chauffe.* 52

Hernia ventriculi, *Fabr. Hildani* resp. ad Doring. pag.

915; *Blegny* Zod. med. Gall. ann. I. Febr. Obs. 2.

pag 44.; *Gunzii* libell. de hern. cap 20.; *Ign. La*

Chaufse Diff. de hernia ventrali, et *Kirschbaum* Diff. de

hern. ventriculi in *Disp Chir. Haller.* tom. 3. Diff.

68. 69.

Hernie de l'estomac, *La Faye* sur *Dionis*, pag. 121.; *Ar-*

naud Tr. des hernies, preface, p. 81.; *Sharp* Rech.

Crit. chap. I; *Garengeot*, Mem. de l'Acad. R. de

Chir. T. I. p 703.

Ventriculi trans laxatos, diductos, regi-
onis epigastricae parietes, imo et per
umbilici annulum elapsi ectopia herni-
osa.

G. LIII. HEPATOCELE, *Gunzii* li- 53 bell. de hern. p. 4.

Hernia hepatis, *E. N. C. Dec. I. Ann. II. et Dec. II.*

Ann. VII.; *Behnii* Chir. rational. pag. 230.

Hernie du foye, *Arnaud* des hern. tom. I.

Hepatis trans laxatos, diductos in umbi-

14 GENERA MORBORUM

lici vicinia abdominis parietes, vel per ipsum umbilicum ectopia herniosa.

54 G. LIV. SPLENOCELE, *Gunzii* Libell. de hern. p. 4.

Hernia lienis, *Fabr. Hildani*, Epist. LV. pag. 999.; *Spigelii* de corp. hum fabric lib. 8. cap. 14.; *Ruyfchii* Advers. Anat. Dec. II. pag. 23.; Hernie de la Rate, *Arnaud* des hern. tom. I. pag. 29.

Lienis trans laxatos, diductos abdominis in latere sinistro parietes, vel per inguinalem ejusdem lateris annulum elapsi ectopia herniosa.

55 G. LV. HYSTEROCELE.

Hernia uteri *Sennert* Lib. IV. Med. Pract. part II. sect. II. cap. 17.; *Doringii* Epist. ad G. Fabr. Hildanum de hernia uterina, p. 893.; *Graaf* de mulier. organ. cap. 8.; *Ruyfch.* Adv. Dec. II. pag. 23.

Hernie de la Matrice, *Arnaud* des hernies. T. I. pag. 29.; *Sabatier* Mem. de l'Acad. R. de Chir. T. III.

Uteri trans annulos inguinales, aut laxatos, diductos inferne abdominis medietatis parietes elapsi ectopia herniosa.

56 G. LVI. CYSTOCELE, *Platner*. Inst. Chir. Ign. *La Chauffe* de hern. ventrali.

Hernia cystica *quorundam*.

Hernia vesicae urinariae *Salzmanni* Diff. inter *Halleri*
Disp. Chir. T. III. Diff. 72.; *Gunzii* Libell. de Hern.
&c.

Hernie de la Vessie urinaire *Mery*. Mem. de l'Acad. R.
des Sc. 1713.; *Garengeot* Oper. de Chir.; *Levret* Obs.
sur les polypes; *Sharp* Rech. Crit.; *Verdier* Mem.
de l'Acad. R. de Chir. T. II.

Vesicae urinariae trans annulos inguina-
les, sub arcubus cruralibus, et per lax-
atos, diductos perinaei, hypogastrii,
necnon vaginae parietes elapsae ectopia
herniosa.

G. LVII. ENCEPHALOCÉLE, *Cor-* 57
vini Diff. de hern. Cerebri inter *Halleri*
Disp. Chir. T. 2. Diff. XLVI.

Hernia cerebri, *Reiseli* Eph. N. C. Dec. II. Ann. II.
Obs. 115.; *Lecheli* ibid. Obs. 158.; *Treu* Comm. Litt.
1738, Hebd. 52. n. 3.; *Taconi* Diff. de humano mon-
stro Bononiae nato; *Corvini*, ibidem.

Hernie du Cerveau, *Le Dran* Obs. de Chir. Obs. I.

Cerebri, cerebelli, aut utriusque, verbo En-
cephali, per osium cranii non penitus
ossificatorum hiatum prorumpentis,
ectopia herniosa.

16 GENERA MORBORUM

58 G. LVIII. HYSTEROLOXIA.

Obliquitas uteri *Roedereri*, Elem. art. obstetric. § 449.
—507.; *Levet* Observ. sur les accouch.

Inclinatio, reclinatio, obliquitas uteri *Deventer*, cap.
46. 47. 48.; *Ruysschii*, Observ. XCVIII.

Inclinaison, obliquité de la matrice, *Sabatier* Mem. de
l'Acad. de Chir. tom. III. &c.

Uteri, saepius gravidi, et contra quam in
hysterocele fit, abdominis claustris
contenti situs in obliquum errans.

59 G. LIX. PARORCHIDIUM.

Testiculorum serior descensus, vel retractio, *Felis*, *Plateri*
Mantiss. Observ.; *Ambr. Paracel.* Lib. VII.; *Thom.*
Bartholini Hist. Anat.; *Morgagn.* Advers. IV.; *Dian-*
nis Oper. de Chir. Dem. IV.; *Quelmalzii* inter *Hal-*
leri Disput. Anatom. T. V. Dissert. 1.; *Verdier* sur la
Hernie de la Vessie, Mem. de l'Acad. R. de Chir. tom.
II.

Testiculi unius, vel utriusque, cujus post
nativitatem sedes naturalior scrotum
est, situs in alienum aberrans.

60 G. LX. EXARTHREMA, *Graec.*

Exarthrosis, Pararthrema *eorund.*

Luxatio, subluxatio, distortio, *Heister.* Inst. Chir. T. I.;
Boerh. aph. comment. T. I.; *Gorter.* Chir. repurgat.
cap. VI.; *Platner.* Instit. Chir. § 1090—1213.

Luxation, entorse, *Petit* Malad. des os, T. II.; *Col. de Villars* Chir. T. V.; *de la Faye* Princ. de Chir.; *Duverney* Malad. des Os, tom. II.

Separatio contigui in ossium articulis diarthrosice, non vero immobiliter combinatis.

G. LXI. DIASTASIS, *Graecorum*. 61

Ossium recessus, *Latin.*; *Petit* T. II. chap. 8. et 13.; *La Faye* Princ. de Chir. pag. 474. *Duverney* T. II. ch. 1. et 5.

Ossium, cartilaginum, immobiliter combinatorum, separatio, seu recessus ab invicem partialis vel totalis.

G. LXII. LOXARTHROS. 62

Perversio capitis ossium ac musculorum appensorum, *Duverney*, T. II. cap. II.

Artus vari *Duverney*, T. II. cap. II.

Gibbositas scapularis *Autorum*.

Ossium cum motu sensibili articulatorum situs relativus in alienum constanter mutatus, aut obliquitas respectiva persistens citra exarthrema et spasmus.

18 GENERA MORBORUM

O. VII. P L A G Æ.

Solutiones continui.

Vitia dialytica III. *Linnaei.*

63 G. LXIII. VULNUS.

Solutio mechanica continui in carnibus cum labiorum hiatu, initio cruenta, dein ad inflammationem suppurationemque tendens.

64 G. LXIV. PUNCTURA.

Continui solutio intus tantum extensa.

65 G. LXV. EXCORIATIO.

Cuticulæ vel Cutis a carnibus subjectis separatio.

66 G. LXVI. CONTUSIO.

Textus carnosus, potissimum infra cutem, ruptio per minima puncta et vasorum contritio ecchymoma saepius inferens.

67 G. LXVII. FRACTURA.

Separatio violenta et mechanica ossis in fragmenta invicem non cohaerentia.

G. LXVIII. FISSURA. 68

Séparatio ossis in duas partes rima tantum diffitas, et alterutro saltem extremo cohaerentes.

G. LXIX. RUPTURA. 69

Tendinum vel ligamentorum aut cartilaginum solutio, vel vehemens distractio, cum vel sine exarthremate.

G. LXX. AMPUTATURA, Ill. *Linn.* 70
G. 241.

Solutio continui in partibus tum mollibus, tum ossibus, cum artus, articuli, vel partis totali separatione a residuo truncato.

G. LXXI. ULCUS. 71

Partium mollium erosio purulenta, cute profundior, cum pure ichoroso vel utcumque vitioso.

G. LXXII. EXULCERATIO. 72

Excoriatio ulcerosa suppurans.

G. LXXIII. SINUS. 73

Cavitas ulcerosa, cujus fundus amplus,

20 GENERA MORBORUM

saepe multiplex definit in angustum orificium.

74 G. LXXIV. FISTULA.

Cavitas ulcerosa, sinuosa, cujus parietes callosi sunt ut plurimum, aut fundus ad os cariosum, arthrocace corruptum, pertingit.

75 G. LXXV. RHAGAS.

Solutio continui sicca in partium marginibus.

76 G. LXXVI. ESCHARA.

Crusta sicca, mortua, fluidis solidisque corporis humani coagmentata.

77 G. LXXVII. CARIES.

Offis suo periosteo denudati decoloratio, asperitas, exfoliatio et subsequens fragilitas ac erosio.

78 G. LXXVIII. ARTHROCACE.

Ulcus medullae ossium, saepius in epiphysibus, cum carie, exostosi et dolore.

CL. II. FEBRES.

Pulsus magnitudo et frequentia cum frigore in insultu, fervore in decursu, madore in declinatione, et semper virium prostratione majori quam a virium vitalium gradu foret expectandum.

ORDO I. CONTINUÆ.

Continentes, *Scholasticis.*

Pyreta synechonta, *Synochoi, Græcis.*

Continuæ, *Boerhaave et Practicis.*

Continentes, *Stahlio, Junckero*: vide Galen. 1. Epid. com. 3; *Sennert. de febr. l. 2, cap. X.*

Impetus febrilis a frigore sæpius exordiens sine exacerbatione partiali, et sine accessu, non pluries quam semel vel bis in mense revertens, ad usque finem ægritudinis perseverat.

G. I. EPHEMERA.

79

Diaria, *Latin.*

Febris inflativa, *Arabibus quibusdam.*

Ephimera, *Gordon. Lil. p. 3.*

Effimera, *Gilberti Anglici.*

Decursus ægritudinis intra dimidiam sep-

22 GENERA MORBORUM

timanam absolvitur. Vigor morbi subito accedit.

80 G. II. SYNOCHA.

Synochus imputris, *Galen.* libr. 2. de differ. febr.

Synocha, *Gordon.* Lil. cap. 5. de febre sanguinea, *Gilberti Anglici*, fol. 28.

Septimaria, *F. Plateri*, Class. Dolores.

Synochus simplex, *River.* cap. 2.

Continens non putrida, *Lommii*, pag. 2.

Febris continens seu Synocha, *Stabl.* Casuale minus, cap. 87.

Synocha febris, continens catexochen dicta, *Juncker.* Tab. 57.

Decursus intra septimanam, incrementum successivum.

81 G. III. SYNOCHUS *Galen.*

Continens putrida, *Lommii*, libr. 1. p. 2.

Febris putrida, *Riverii*.

Synochus putris, febris continens dicta, *Pitcairni*, de febribus 24.

Febris continua putrida *Boerhaave* aph. 730.

Decursus ad duas tresve septimanas, cum pulsus robore sanum, in morbi statu saltem, notabiliter superante.

G. IV. TYPHUS *Hippocratis* 1. et 2. 82
de intern. affect. *Foessii* 553.

Typhodes Pr. Alpini.

Febris mali moris, febris nervosa Anglis.

Decursus ultra duas septimanas, saepius
tres, cum calore, et urina sanorum si-
milibus, pulsuque quoad frequentiam
sano fere simili, et quoad robur non
majori, artubus interea maxime pro-
stratis.

G. V. HECTICA *Galenii* et *ejus Sequa-* 83
cium; Sydenhami, p. 524.

Lenta febris Junckeri tab. 68.; *Frid. Hoffman. T. 2.*

p. 175.

Decursus ultra mensem, debilitas parva;
pyrexia exigua, cum pulsu post pastum
frequentiori.

O. II. REMITTENTES.

Syneches et Pyreta Epanadida Hippocrati.

Paroxysmales Avicennae.

Continuae periodicae Sennerti.

Continentes Mortoni Pyretol. pag. 120.

Proportionatae Torti.

Remittentes Huxham, Pringle, &c.

Exacerbantes Path. Meth.

44 GENERA MORBORUM

Pyrexia pluries in decursu morbi crescit
et decrescit, non omnino recedit, typus
saepe confusus.

84 G. VI. AMPHIMERINA.

Amphemerina Graec.

*Cathemerina et Methemerina recentium Graec. juxta Ga-
len. in Epid. 564. n. 11.*

Quotidiana continua Latinis, Sennerto.

Phlegmatica Avicennae.

Latica Barbaris.

Syneches Corraei Def. Mortani.

Hemitritaeus Brendelii.

Remissio quotidianae typum servat. Exa-
cerbationes cum horrore.

85 G. VII. TRITÆOPHYA.

Tritaiophyes pyretos Hippocratis, Lib. 1, Epid. Galeni

Comm. in eund. libr. et lib. 2. de differentiis febrium.

Tritaios syneches Galeni de diff. febrium.

*Febris continua tertio quoque die exacerbans, interme-
diis vero diebus aliquatenus remittens, Corraei Definit.*

Tertiana perniciosa Torti.

Remissionis typus tertianarius, frigus
fere nullum.

86 G. VIII. TETARTOPHYA.

Remissio quartanae typum servans.

O. III. INTERMITTENTES.

Pyreta dialeira *Graec.*

Pyrexia pluries in decursu aegritudinis
deferit et recurrit cum intervallis luci-
dis.

G. IX. QUOTIDIANA. 87

Cathemerinos pyretos *Graec.*

Accessus similes quolibet die accidunt.

G. X. TERTIANA. 88

Tritaios, *Graec.*

Biliofa, *Galenicis.*

Accessus similes alternis diebus revertun-
tur.

G. XI. QUARTANA. 89

Tetartaios, *Graec.*

Accessus similes duobus interpositis die-
bus redeunt.

G. XII. ERRATICA. 90

Accessus similes distantes ab invicem plu-
ribus quam quatuor diebus, aut typi
omnino incerti.

CL. III. PHLEGMASIÆ, *Galen.*

Morbi Inflammatorii.

Inflammationes, *Autorum.*

Phlegmonae internae, *P. Alpini*, Medic. Method. lib. 7.

Morbi phlogistici, *Linnaei.*

Pyrexia continua vel remittens cum interna inflammatione, vel cum exanthematis.

O. I. EXANTHEMATICÆ.

Eruptiones cutaneae cum pyrexia saepius maligna quandoque lenta.

91 G. I. PESTIS.

Febris pestilens, *Fr. Hoffmanni*, cap. 12.

Pestilentia, *Schreiberni.*

Loimos, *Graecis.*

Eruptio bubonum, anthracum, pyrexia typhodes.

92 G. II. VARIOLA, *Haly Abbatis, Jouberti*, et antiquorum.

Euphlogia vel Chaspe, *Rhazis.*

Variolae in plurali, *Recentiorum.*

Eruptio pustularum phlegmonodearum in suppurationem tendentium.

G. III. PEMPHIGUS.

93

Pemphigos et pemphigodes puretos, *Galen. 6. Epidem.*

Hydroa, *Car. Pisonis.*

Bullosa febris, *Nouvell. Class.*

Eruptio phlyctaenarum avellanae circiter
magnitudine sero dilute flavo turgida-
rum.

G. IV. RUBEOLA, sic primitus no- 94
minata a traductoribus *Haly Abbatis Practi-*
cæ, lib. 3. cap. I. de Variolae et Rubeolae
Medela.

Blacciae, *Aaronis interpret.*

Morbilli a *Latino-Barbaris*, in plurali dicti quasi parvi
morbi.

Hafsin, nec non Roseola, *Castell. Lexic. Medic.*

Alureschin Maahah, *Arabum ex Golio.*

Eruptio papularum in squamulas fursu-
raceas abeuntium. Praecedunt tussis
ficca, sternutatio, lachrymatio et fe-
bris catarrhalis.

G. V. MILIARIS.

95

Febris Effersa, *Zacuti Lustanis.*

Punctularis, culicaris, *Petri a Castro.*

Febris vesicularis *diversorum auctorum.*

Purpura alba; Purpura puerperarum; Febris puerpera-
rum miliaris, Febris purpurata, *Fr. Hoffmanni.*

Purpura maligna; Purpura miliaris; Febris miliaris, et
Morbus Miliarium *Allioni* Tract. 1758.

Miarola, *Taurinensibus*.

Des friefel, *Lipsiensibus*.

Eruptio phlyctænarum milii semini non
majorum.

96 G. VI. PURPURA.

Porphyra, *Graec.*

Petechialis febris, *German.*

Petechiae, Peticulæ, &c. *aliorum*.

Petechialis vera, *Fr. Hoffmanni*. cap. 11.

Eruptio maculosa purpurea, livida, vel
atra indolens cum typho vel remitten-
te febre.

97 G. VII. ERYSIPELAS.

Rosa, Ignis Sacer, *Sennerti*.

Erysipelas perniciosum, *Moroni Direct.*

Febris erysipelatoſa, *Sydenhami*, pag. 174. 655.; *Fr. Hoff-*
manni, tom. 2.

Fievre erysipelateuſe; vulgo ſeu de S. Antoine, *Mezcray*
Hiſt. de France.

Eruptio erythematis cum ſynocha febre.

98 G. VIII. SCARLATINA.

Morbilli conſuentes, *Morton* de febr. ſcarlatina, pag. 28.
cap. 5.

Eruptio maculoſa, rubra, pruriens, papu-

lofa, lata, parum uniformis, in squamulas furfuraceas abiens, sed sine praeludio catarrhali, et saepe ad secundam tertiamve vicem se prodens ac recondens vicissim.

G. IX. ESSERA.

99

Eruptio ut plurimum apyreta, suberysipelatofo, subito accedens per vices et recedens.

G. X. APHTHA.

100

Pemphingodes, *Galen*, Finit. Medic.

Pustulae oris, *Haly Abbas*.

Algola, *Arabum*.

Ulcuscula Oris, *Fel. Plateri*.

Vesiculae gingivarum, *Sennerti* de Aphthis.

Eruptio pustulosa, phlyctaenodes, et ulcerosa in ore aut pudendis.

O. II. MEMBRANACEÆ.

Morbi inflammatorii viscerum membranaceorum.

Pyrexia magna typo synochae vel synochi cum dolore visceris cujusdam.

G. XI. PHRENITIS.

101

Phrenetiasis, *Castelli* Lexicon.

Sirsen, *Arabum*.

30 GENERA MORBORUM

Dolor capitis, delirium audax, vis artuum,
pulsusque major, pyrexia acuta.

102 G. XII. PARAPHRENESIS.

Parophrosyne, *Menjotii* Dissertat.

Paraphrenitis, *Boerhaave*, aph. 907.

Fievre maligne cerebrale, *De Meyserey*, tom. II. n 232.

Symptomata phrenitidis et peripneumoniae.

103 G. XIII. PLEURITIS.

Passio pleuritica *Caelii Aureliani*, lib. 2. cap. 13.

Telum, *Sereni Samonici*.

Pleuresis, *Gordonii*, Lil. Med.

Phlegmona membranae costas succingentis, *Pr. Alpini*,
Med. Method. lib. 7. cap. 11.

Pleura furens, *Helmonii*.

Pleuritica febris, *Fr. Hoffmanni*.

Febris pneumonica *ejusdem*, cap. 6.

Morbis costalis, *Verna* de Pleuritide.

Peripneumo-pleuritis, *Triller* de pleuritide, pag. 12.

Dolor lateris, respiratio et pulsus frequens,
tussis.

104 G. XIV. GASTRITIS.

Inflammatiō ventriculi, *Riverii* Pr. Med. lib. IX. cap. 11.

Dolor ventriculi, *Boneti* Sepulchr. lib. III. sect. 7.

Cardialgia inflammatoria, *Tralles* de Opio.

Dolor epigastrii, nausea, vomituriō, febris typhodes, vel remittens maligna.

G. XV. ENTERITIS.

105

Chordapsus, *Galen*, 6. de loc. affect. cap. 2.Inflammatio intestinorum, *Sennerti*, lib. 3. part. 2. sect.

I. c. 2.

Febris intestinorum inflammatoria, *Fr. Hoffmanni*, tom.

II. pag. 171.

Febris iliaca inflammatoria *ejusdem*, pag. 174.Meteorismus, *Patholog. Method.* 1ma species.Enterophlogia, *De Meysercy*.

Dolor circa umbilicum vehemens, cum
meteorismo, pyrexia acuta, ileo, vel dy-
senteria.

G. XVI. EPIPLOITIS.

106

Dolor circa hypogastrium, et umbilicum
juxta epiploï extensionem.

G. XVII. METRITIS.

107

Inflammatio uteri, *Sennert.* de morbis mulierum.Hysteritis, *Patholog. method.*Inflammation de la Matrice, *Mauriceau*, libr. 3. chap. 11.

Dolor et tumor in regione et extensione
uteri ac lumbis et inguinibus cum fe-
bre.

G. XVIII. CYSTITIS.

108

Vesicae inflammatio, *Sennerti*, lib. 3. pag. 8. sec. 1.
cap. 4.

Cystiphlogia, *de Meysercy*, Malad. des Arm.

32 GENERA MORBORUM

Dolor, tumor, tensio hypogastrii cum dysuria vel ischuria.

O. III. PARENCHYMATOSÆ.

Dolor obtusus, calor et tumor in visceribus farctis, non facciformibus, cum pyrexia acuta, suppurationis apparatu.

109 G. XIX. CEPHALITIS.

Spacelismus cerebri, *Hippocratis ex Bartholino, Etmullero*; Vide *Amati Lusitani*, Cur. 9. ubi de nomine illo differitur.

Siriasis. *Hippocratis*.

An Sphacerus, aut Sphalerus, *Galen*i, Castelli Lexicon? Sideratio, *Latinis*.

Coma-Cephalus, *Alex. Aphrodisei* de morb. III.

Apoplexia, *Brassavoli*.

Ulcus cerebrum depascens, *Amati Lusitani*.

Encephalonofos, *J. C. Rhumel*.

Cerebri abscessus et sphacelus, *River*. Pr. Lib. I. cap. 12.

Apoplexia purulenta, *Morgagni*, V. 2. 4. 7.

Fievre maligne cerebrale, *De Meyserey*, tom. 2. n. 231.

Febris acuta cum delirio somnolento, et carphologia.

110 G. XX. CYNANCHE.

Squinantia, *Gordon*, Lil.

Prunella, *Paracelsi*.

Angina inflammatoria, *Boerhaave* Aphor.

Les Avives in equis, *Soleysel*.

Dolor gutturis cum dyspnoea strangulante, dysphagia et pyrexia acuta.

G. XXI. CARDITIS.

111

Inflammatio cordis et pericardii, *D. Senac* Malad. de Coeur, chap. VI. et VII.; *Meckel* Memoires de Berlin, 1756.

Synochus cardiaca, *De Meysercy*, tom. 2. n. 230.

Dolor sub sterno, pulsus inaequalis, frequens, palpitatio, et cardialgia, cordis anxietas.

G. XXII. PERIPNEUMONIA.

112

Pulmonaria quibusdam.

Pulmonia pneumonia, *Alpini*, Medic. Method. Lib. 7.

Pulmonia et Peripleumonia, *Castelli* Lexic.

Pleuro-peripneumonia, *Boneti*. Merc. Comp.

Pneumo-pleuritis, *Dolaei* Encycl.

Pyrexia acuta, dyspnoea gravis, gravativus pectoris dolor, tussis cruenta, pulsus mollis.

G. XXIII. HEPATITIS, *Galen* I. Epid. 113

Comm. 3.

Febris icterodes, *Galen* Isagoge 146.

Febris typhodes, *Foresti*, libr. I. Obs. 39.

Inflammatio hepatis, *Sennerti*, lib. 3. sect. 1.

34 GENERA MORBORUM

Dolor, tensio, calor in regione hepatis
cum pondere, tussi sicca, respiratione
difficili.

114 G. XXIV. SPLENITIS.

Lienis inflammatio, *Sennert.* lib. 8. part. 4. cap. 5.

Splenitis, *Felic. Plateri.*

Dolor hypochondrii finistri qui splenitis, *Plateri.*

Dolor, tumor in regione lienis, tactum
vix tolerans cum febre ut plurimum remittente.

115 G. XXV. NEPHRITIS.

Renum inflammatio, *Sennerti*, libr. 3. part. 7. sect. 1.
cap. 8.

Phlegmone Renum, *Prosp. Alpini.*

Nephritis, *Helmontii.*

Dolor acutus in regione renum juxta ure-
teres in vesicam directus cum febre a-
cuta, dysuria, ischuriave, &c.

CL. IV. SPASMI.

Morbi convulsivi, *Willis.* Pathol. Cerebri.

Motus exedentes spastico-convulsivi, *Nenter.* Tab. 108.

Convulsiones in genere, *Juncker.* tab. 53.

Morbi spastici, *Bart. de Moor.* pathol.

Spasmi et Convulsiones, *Heisteri*, Compend. Medic.
pract.

Motus inordinati spirituum animalium, *Etmuller.* Tom. 1.

Spasmus et Tetanus, *Hippocrati*, imo Spasmata, in Coac.

Synoke, *Aretaeo*.

Spasmodea pathe, *Galeno*.

Distensiones nervorum, *Celfo*.

Conducciones, *Coelio Aureliano*.

Morbi motorii, Ill. *Linnaei*.

Contractio invita, constans vel interpolata, musculorum organis locomotivis, non vitalibus inservientium.

C. I. TONICI PARTIALES.

Conducciones, *Coelii Aureliani*.

Convulsiones tonicae, *Gorteri*, *Etmulleri*.

Rigiditas et immobilitas artus vel organi determinati.

G. I. STRABISMUS. 116

Oculi spasmus axium opticorum divergentiam inferens.

G. II. TRISMUS. 117

Maxillae inferioris spasmus tonicus, vel clonicus.

G. III. OBSTIPITAS. 118

Caput obstipum, *Mauchartii* dissertat. 1742.

Colli spasmus tonicus, capitis nativam mobilitatem et directionem mutans.

36 GENERA MORBORUM

119 G. IV. CONTRACTURA.

Artus cujusdam, ut brachii, vel cruris, constans, diuturna, rigiditas sensim exorta.

120 G. V. CRAMPUS.

Spasmus flatulentus, *Austorum.*

Subitanea, fugax, dolorifica musculi rigiditas.

121 G. VI. PRIAPISMUS.

Penis injucunda rigiditas.

O. II. TONICI GENERALES.

Rigiditas totius fere corporis:

122 G. VII. TETANUS.

Spasmus generalis subito ortus cum dyspnoea.

123 G. VIII. CATOCHUS.

Spasmus generalis sensim factus sine dyspnoea.

O. III. CLONICI PARTIALES.

Spasmi dicuntur, *Hippocrati.*

Motus convulsivi, *Riverii.*

Convulsiones clonicae, *Etmulleri, Gorteri.*

Agitatio invita et coacta cujusdam organi,
vel artus, cujus motivum non percipi-
tur.

G. IX. NYSTAGMUS. 124

La Souris, *Diction. de Med.*

Spasmus clonicus oculi, palpebraeve.

G. X. CARPHOLOGIA. 125

Crocidismus.

Motus velut convulsivus manuum, quo
aegri floccos e vestibis evellere, paleas
colligere, muscas venari, &c. videntur.

G. XI. PANDICULATIO. 126

Scordinismos, *Graecis.*

Scordinema, *Hippocrat.*

Cordinema *quibusdam.*

Distensio semivoluntaria plurium vel om-
nium successive membrorum, ut plu-
rimum cum oscitatione.

G. XII. APOMYTOSIS. 127

Ebrouement, *Furetiere.*

Succussio cutis et capitis tremula, vio-
lenta, cum expiratione sonora, quasi
stertorosa.

38 GENERA MORBORUM

128 G. XIII. CONVULSIO.

Spasmus, *Graecis.*

Motus convulsivus, *Riverii.*

Convulsio clonica, *Etmulleri.*

Convulsio, *Boerhaave*, Aphor. 230.

Agitatio invita artus vel musculi brevis et
superflua in paroxysmis animae func-
tionum exercitio.

129 G. XIV. TREMOR.

Artus alterna per itus et reditus frequen-
tes motitatio cum movendi facultate
concurrens.

130 G. XV. PALPITATIO.

Palmos, *Graecis.*

Caphora, *Serapionis.*

Cardiogmus, *Galen* in Aph. 65. Sect. IV.

Formido, *Hollerii.*

Pulsatio in regione cordis pulsui arteria-
rum numero, minime vero intensitate,
respondens.

131 G. XVI. CLAUDICATIO.

Colotes ac Coleia, *Graecis.*

Choloma, *Castelli.*

Inter gradiendum cruris motus, quo cen-

trum gravitatis trunci sensibilibiter, dextrorsum, vel sinistrorsum transfertur.

O. IV. CLONICI GENERALES.

Quibus addendae sunt species quaedam convulsionis et tremoris.

Spasmi clonici vel totius corporis, vel ad plures partes extensi.

G. XVII. RIGOR.

132

Phricasmus et Phricia Dioscoridis.

Phriciasis, *Gorraci*.

Totius cutis succussio frigorigera.

G. XVIII. ECLAMPسيا.

133

Eclampsis, *Gorraci* def.

Artuum vel musculorum plurimorum spasmus clonicus acutus, cum sensuum obscuratione.

G. XIX. EPILEPSIA.

134

Morbus divinus, *Platoni*.

Morbus herculeus, *Aristoteli*.

M. Comitialis, *Plinii*.

M. Sacer et major, *Celsi*.

M. Sonticus, *Auli Gellii*.

M. Caducus, *Viridellus*, *Paracelsi*.

46 GENERA MORBORUM

Analepsia, *Riverii*.

Mater puerorum, *Schneideri*.

Spasmus clonicus, periodicus, chronicus
artuum, cum sensuum obscuratione.

135 G. XX. HYSTERIA.

Malum hysterico-hypochondriacum *Stahlianis*.

Melancholia nervea Ill. *Lorry*.

Isterismo *Cocchi* Bagni de Pisa.

Artuum, organorumque etiam interno-
rum spasmus clonicus, tonicusve, pa-
roxysmis fugacibus leviter variantibus,
cum mortis formidine intensissima.

136 G. XXI. SCELOTYRBE.

Sceletyrbe, *Castell*. Lexic.

Motus semivoluntarius vel unius lateris,
vel totius corporis, inter gradiendum,
gesticulationem, aut ridiculam histrio-
nis festinationem referens.

137 G. XXII. BERIBERIA.

Beriberi, *Jacob. Bentii* Medic. Indiae Oriental. lib. 2.
cap. 1.; *Tulpii* observat lib. 4. cap 5.; *Mangeti* Bi-
bliothec. pract. ubi *Erasistrato* hunc morbum fuisse
cognitum asseritur.

Motus gradientium genua retrahens cum

tremore, formicationis sensu, vocis rau-
cedine, Indis familiaris.

CL. V. ANHELATIONES.

Morbi dyspnoeici.

Difficultates spirandi.

Morbi anhelosi vulgo.

Asthmata, *Graes.*

Agitatio invita, defatigans, muscutorum
pectoris, unde respiratio difficilis, fre-
quens, sine febre acuta.

O. I. SPASMODICÆ.

Passiones spiritualium partium, *Gordonii.*

Expirationis vitia, *Etmulleri.*

Insultus fugaces, sed saepius iterati spaf-
modicorum motuum pectoris cum ex-
spiratione sonora.

G. I. EPHIALTES.

138

Pnigalion, Pnigamon, *Themisonis.*

Epibole. *Cæl. Aurel.*

Pnigmon upo ephialton, *Dioscorid.*

Ludibria Fauni, *Plin.*

Incubus et succubus, *Quorundam.*

Epilepsia nocturna, asthma nocturnum, *Galen. et alio-
rum.*

42 GENERA MORBORUM

Anhelatio difficilis, querula, cum infomnio terrífico.

139 G. II. STERNUTATIO.

Concussio violenta pectoris, cum expiratione veloci narium interiora everrente et sonora.

140 G. III. OSCEDO.

Oscitatio plurimis.

Chasmodia, Graecis.

Diutina lenta profunda inspiratio, ore hiantē, saepius cum pandiculatione.

141 G. IV. SINGULTUS.

Lygmon ac Lyngón, Graecis.

Concussio diaphragmatis cum inspiratione subito interrupta, sonora.

142 G. V. TUSSIS.

Bex, Graecis.

Concussio sonora, violenta pectoris cum expiratione ad pulmonem a quodam obice liberandum.

O. II. OPPRESSIVÆ.

Difficultas anhelitus, Mercurialis.

Inspirationis vitia, Etmulleri.

Respirationis laesiones, *Mangeti*.

Non fugaces, sed constantes respirandi difficultates, cum pectoris non raro oppressione, frequenti anhelitu, difficultate illius suspendendi, sine metu suffocationis.

G. VI. STERTOR.

143

Rhenchos et Renxis, *Hippocratis*.

Rhonchus, *Slevogtii*, Diff. de Roncho.

Respiratio inter inspirandum, sonum gravem, tremulum, in gutture edens, saepe cum alterno sibilo.

G. VII. DYSPNOEA.

144

Difficultas spirandi, *Latinis*.

Difnia, *Gordonii* Liliū.

Sanguisugum, *Gordonii* de Asthmate.

Pseudo Asthma, *Alex. Benedicti*, lib. III. cap. 33.

Asthma spurium, *Riverii*, lib. 7. cap. 1.

Asthma continuum, *Car. Pisonis et Floyeri*.

Difficultas respirandi chronica, non intermittens, sine signis hydrothoracis vel empyematis.

G. VIII. ASTHMA.

145

Suspirium, *Gelsi et Senecae*.

Difficultas respirandi periodice recurrentis, chronica.

44 GENERA MORBORUM

146 G. IX. ORTHOPNOEA.

Meteorismus, *Hippocr. Coac.*

Catarrhus suffocativus, *Autorum.*

Suffocatio, *Etmulleri.*

Praeceptum ut plurimum et acuta respirandi
difficultas.

147 G. X. ANGINA.

Paracynanche et Parasyynanche, *Graecis.*

Difficultas respirandi, cum sensu obicis in
guttore, et saepe deglutitione difficili,
sine phlegmasia.

148 G. XI. PLEURODYNE.

Pectoris, laterum, vel dorfi dolor, *Bonet. Sepulchret.*
lib. 2. sect. 4.

Pseudo-pleuritis, *Nouvell. classes des maladies.*

Pleuritis spuria *autorum* Vide *Van Swieten* Comm. aph.
875.

Pectoris, laterisve dolor pungitivus cum
respirandi difficultate citra phlegma-
siam acutam.

149 G. XII. RHEUMA.

Catarrhus ad pectus, *Capivaccii*, vide *Schneider*, lib. I.
cap. 5.

Difficultas respirandi cum sensu gravi-
tatis in pectore, quam comitantur

vel praecedunt coryza, sternutatio, rau-
cedo, &c.

G. XIII. HYDROTHORAX. 150

Hydrops pulmonis, *Hippocrat.* lib. 2. de morbis.

Hydrops pectoris *Auflorum.*

Hydrothorax, *Gorteri* compend. prax.

Difficultas respirandi decubitu horizon-
tali aucta, cum faciei pallore, manuum
et pedum oedemate, symptomatis ephi-
alticis, alterutrius brachii stupore et
aegritudine chronica non remittente.

G. XIV. EMPYEMA. 151

Symptomata hydrothoracis, praegressa
pulmonis inflammatione suppurata et
comitante febre hectica.

CL. VI. DEBILITATES.

Morbi paralytodei.

Motus impotentia et sensus abolitio. *Fel. Plater.*

Motuum defectus *Junckeri*, tab. 143. quibus maras-
mum et catarrhum suffocativum accenset Auctor.

Morbi adstricti, *Prosp. Alpini* Medic. methodica, lib. X.
ubi recenset cum apoplexia, paralyfi, caro, catalepsi,
morbos convulsivos, anhelosos, aliosque diversarum
classium.

Resolutiones nervorum, *Frid. Hoff.* Tom. 4. ubi mor-
bis soporosis, et sensuum defectibus admiscet insanias,
cachexias, &c.

Morbi quietales, Ill. *Linnaei.*

Symptomata sensuum, *Johnston* de morbis capitis, ubi
apoplexia, carus, paralyfis, &c. a morborum numero
excluduntur.

Impotentia clare et distincte sentiendi,
appetendi, consueta vi artus organave
movendi, necnon imaginandi, vigilan-
di, &c.

O. I. DYSÆSTHESIÆ.

Impotentia clare ac distincte sentiendi sine
sopore.

G. I. CATARACTA. 151

Glaucofis, *Hippocratis*.

Hypochoyfis, *Galen*.

Gutta opaca et aqua, *Arabum*.

Glaucoma quorundam.

Suffusio, *Johnstoni*, *Rumphii*.

Visus debilitas ob maculam opacam pone pupillam.

G. II. CALIGO. 153

Visus debilitas obicibus opacis citra pupillam positis.

G. III. AMBLYOPIA. 154

Visus debilis, *Aetii*.

Visus hebetudo, *Boerhaave* de morbis oculorum.

Visus debilitas respectu ad situm, gradum lucis, distantiam objecti, oculis pellucidis.

G. IV. AMAUROSIS. 155

Gutta serena, *Arabum*.

Cataracta nigra, *Germanorum*.

Offuscatio, *Cornarii* in Aetium.

Coecitas, *Moroni* Director.

Amblyopia, *Rumphii*, *Compend. Medic.*

Visus debilitas absoluta sine ulla organorum opacitate inassueta.

48 GENERA MORBORUM

156 G. V. ANOSMIA.

Chasemie, Haly Abatis.

Olfactus amissio, Sennerti.

Odoratus debilitas aut olfaciendi impotentia.

157 G. VI. AGHEUSTIA.

Gustus debilitas aut gustandi impotentia.

158 G. VII. DYSECÆA.

Dysecoia, et Hypocophosis, Graecis.

Auditus difficilis, Frid. Hoffmann. Diff.

Auditus debilitas, obicibus extra labyrinthum positis.

159 G. VIII. PARACUSIS.

Paracoe, Hippocrat.

Obauditio, Latinis.

Paracousis, Graecis.

Paracyfma, Gorraei.

Voces articulatas distincte audiendi difficultas vel impotentia.

160 G. IX. COPHOSIS.

Surditas, Latinis.

Sonos etiam simplices percipiendi vel audiendi difficultas vel impotentia, obice intra vel ultra labyrinthum posito.

G. X. ANÆSTHESIA. 161

Tactus in toto corpore debilitas vel obscuritas sine stupore et sopore.

O. II. ANEPITHYMIÆ.

Appetituum sensitivorum debilitas notabilis, vel suppressio insolita sine sopore.

G. XI. ANOREXIA. 162

Appetitus esculentorum suppressio seu famis feriatio.

G. XII. ADIPSIA. 163

Appetitus potulentorum suppressio seu sitis feriatio.

G. XIII. ANAPHRODISIA. 164

Atechnia, Pathol. Methodic.

Appetitus venereorum, seu libidinis suppressio.

O. III. DYSCINESIÆ.

Impotentia motus ac sæpe sensus in orga-

50 GENERA MORBORUM

nis libertati subditis, ut lingua, larynge, artubus.

165 G. XIV. MUTITAS.

Anaudia, *Graecis.*

Aphonia, Anaude, Alalia, imo Cophosis, *quibusdam.*

Voces articulatas edendi impotentia.

166 G. XV. APHONIA.

Plenaria vocis suppressio, citra stuporem et syncopem.

167 G. XVI. PSELLISMUS.

Quasdam syllabas literasve pronunciandi impotentia.

168 G. XVII. PARAPHONIA.

Vocem solitam edendi impotentia.

169 G. XVIII. PARALYSIS.

Motus aut tactus, vel utriusque in uno tantum artu debilitas.

170 G. XIX. HEMIPLEGIA.

Apoplexia, *Hippocratis Prorrhetic. l. 50.*

Hemiplexia, *Gasselli Lexic.*

Epiplegia, *Doveri.*

Debilitas motus aut tactus vel utriusque in alterutro corporis latere.

S A U V A G E S. 51

G. XX. PARAPLEXIA. 171

Paralysis universalis, *Auctorum.*

Debilitas sensus et motus in dimidio corporis transversim sumpti.

Q. IV. LEIPOPSYCHIAE.

Morbi syncoptici,

Motuum, viriumque vitalium debilitas.

G. XXI. ASTHENIA. 172

Astheneia, *Graecis.*

Languor virium, *Latinis.*

Debilitas habitualis.

Totius corporis gradaria seu successiva debilitas, sensibus integris.

G. XXII. LEIPOTHYMIA. 173

Aposychia, *Dioscoridis.*

Animi Deliquium, *Mercati.*

Virium muscularium totius corporis subitanea imminutio, pulsu superstiti.

G. XXIII. SYNCOPE. 174

Leipopsychia, *Hippocratis.*

Apsychia, *Galen.*

Motuum vitalium subitanea debilitas cum frigore, pallore, sensuumque obscuratione,

52 GENERA MORBORUM

175 G. XXIV. ASPHYXIA.

Apoplexia Cerebelli, *Willisii*.

Mors apparens vel subitanea, *Lancisii*.

Ecstasis, *Brendelii*.

Apoplexia flatulenta, *Morgagni*.

Omnium motuum et sensuum apparens
cessatio mortem fere referens.

O. V. COMATA.

Morbi soporosi.

Aphoniae, *Hippocrati*.

Sensus omnis, appetitus, motus liberi,
phantasiae, memoriaeque feriaciones.

176 G. XXV. CATALEPSIS.

Status soporofus cum artuum flexilitate
et ad quosvis novos situs retinendos
aptitudine.

177 G. XXVI. ECSTASIS.

Status soporofus a gravi pathemate sub-
ito ortus, aegrum in eodem situ quo
prehensus est retinens, sine aptitudine
cataleptica.

178 G. XXVII. TYPHOMANIA.

Agrypnon Coma, *Graecis*.

Coma vigil, *Auſtorum.*

Marcor, *Linacri.*

Veternus *aliis.*

Modora y moderilla, *Hispanis, J. Pereda.*

Apparens ſopor cum pervigilio reali, vel ſopor levis e quo aegri facile excitantur cum delirio comitante.

G. XXVIII. LETHARGUS. 179

Status ſoporofus facile excitabilis cum ſummo imaginationis et memoriae torpore ac febre.

G. XXIX. CATAPHORA. 189

Coma ſomnolentum, *Auſtorum.*

Subeth, *Arabum.*

Status ſomnolentus facile excitabilis ſine febre, delirio, et oblivione.

G. XXX. CARUS. 181

Marcor, *Celfi.*

Preſſura, *Caelii Aureliani de acutis, c. 2.*

Percuſſio, *Pefidonii, apud Aetium.*

Gravis dormitatio, *Rhaſis.*

Gravitas, *Theod. Gaza.*

Sopor, *Mercurialis.*

Torpor, *Latinis.*

Stupor *quibusdam.*

Apoplexia minor, *Auſtorum.*

Sopor profundus ſine ſtertore.

182 G. XXXI. APOPLEXIA.

Aphonia, *Hippocratis*, aphor. 51. S. 7 &c.

Fluxio frigida seu Nylibred, *Aegyptiorum Hasselquist*,
Iter Palaestinum.

Apilepsis, *Heurnij* de morbis capitis, p. 143.

Sopor profundissimus cum stertore vel
sonora respiratione,

CL. IV. D O L O R E S.

Algemata. Graecis.

Cujusvis experientia cognoscendi, nulla
definitione distincte explicabiles sunt.

O. I. V A G I.

Dolores et molestiae vagae saepius uni-
versales aut cutaneae ad phlegmasias
non referendae.

G. I. A R T H R I T I S. 183

Articulorum dolor spontaneus periodi-
cus.

G. II. O S T O C O P U S, *Gorraei* Definit. 184

Dolor Offium.

Offium dolor non erraticus et internus in
artubus.

G. III. R H E U M A T I S M U S. 185

Dolor diurnus in parte carnosâ artu-
um.

G. IV. C A T A R R H U S. 186

Collo vicinarum partium dolor a frigore
suscepto, cum tussi, coryza, &c.

36 GENERA MORBORUM

187 G. V. ANXIETAS.

Dysphoria, Affe, Aporia, Riptafinos, Adaimonia, Bletifrisinos et Alysmon, *Hippocratis et aliorum.*
Inquietudo, *Sennerti.*

Molestia quae ad continuam loci mutationem cogit.

188 G. VI. LASSITUDO.

Copos, *Graec.*

Molestia cum debilitate quae ad quietem invitat.

189 G. VII. STUPOR.

Narke, *Graec.*

Obdormitio, *Latin.*

Molestia quae sensum tactus obscurat.

190 G. VIII. PRURITUS.

Molestia quae ad scalpendum nos cogit.

191 G. IX. ALGOR.

Kryos, Psychos, *Graecis.*

Frigus morbosum, refrigeratio, *Latinis.*

Molestia qualis a summo aëris frigore excitatur.

192 G. X. ARDOR.

Diacaufis et Cauma, *Graecis.*

Molestia qualis a summo aëris calore producit.

O. II. DOLORES CAPITIS.

Scilicet vel Capillitii vel faciei.

G. XI. CEPHALALGIA. 193

Eplexis, *Hippocratis*.

Carebaria, Gravedo capitis, *Gorraei* definit. Med.

Dolor Capitis, *Sennerti*.

Capiplenium, *Baglioi*.

Dolor cephalicus, *Frid. Hoffmanni*.

Gravativus capitis dolor.

G. XII. CEPHALÆA. 194

Crotaphus, *Caet. Aureliani*, cap. 22.

Periodicus, diuturnus tensivus capitis dolor.

G. XIII. HEMICRANIA. 195

Dolor alterutrius lateris frontis.

G. XIV. OPHTHALMIA. 196

Pituita, *Horatii*.

Lippitudo, *Celsi*.

Oculorum inflammatio, Dolor oculorum, *Sennerti*.

Ophthalmoponia *Heisteri*.

Dolor oculi cum rubore, lucis intolerantia et lachrymatione.

G. XV. OTALGIA. 197

Dolor et spasmus otalgicus, *Frid. Hoffmanni*.

58 GENERA MORBORUM

Dolor aurium.

198 G. XVI. ODONTALGIA.

Dolor dentium, *Sennerti Praxis*.

Rheumatismus odontalgicus, *Frid. Hoffmanni, T. 2.*

Odontagra, *Heisteri Praxis*.

Dolor maxillarum dentiumve.

O. II. DOLORES PECTORIS.

Dolores Cordis et oesophagi, anhelationis
expertes.

199 G. XVII. DYSPHAGIA.

Molestia deglutitionem impediens sine no-
tabili respirationis laesione.

200 G. XVIII. PYROSIS.

Cremaſon.

Sensus ardoris in ventriculo et oesophago
fine febre acuta.

201 G. XIX. CARDIOGMUS.

Aneurisma praecordiorum.

Gravis pertinaxque molestia in praecor-
diis, cum sensu ponderis et magnae mo-
lis pulsantis a minimo motu incref-
cens.

O. IV. DOLORES Abdominales
Interni.

G. XX. CARDIALGIA.

202

Morsus ventriculi.

Molestia in stomacho syncopem minitans.

G. XXI. GASTRODYNIA.

203

Cordis dolor, *Fel. Plateri*, *Class. de doloribus*.

Cardiaca, *Panaroli*.

Colica ventriculi vulgo aut stomachi dolor.

Dolor ventriculi, *Boneti*. *Sepulchret*.

Cardialgia, *Fr. Hoffmanni*, qui hoc genus cum ventriculi dolore confundit, a quo dudum ipse *Bonetus*, sejunxit.

Quicumque dolor notabilis et constans in regione stomachi, qui continua animi defectione non stipatur ut cardialgia, nec pyrexia ut gastritis.

G. XXII. COLICA.

204

Dolor intestinorum.

G. XXIII. HEPATALGIA.

205

Dolor hypochondrii dextri, *Boneti* *Sepulchret*. tom. 2.

60 GENERA MORBORUM

Molesta sensatio, gravativa, tensiva, aut alia quaevis in regione hepatis sine pyrexia acuta.

206 G. XXIV. SPLENALGIA.

Dolor lateris, *Sennerti*, lib. 3. cap. 10. part. 4.

Dolor aut molestia in regione lienis sine pyrexia acuta.

207 G. XXV. NEPHRALGIA, *Zwingeri*.

Dolor nephriticus, *Sennerti*, lib. 3. pag. 7.

Dolor lumbi alterutrius ureteris ductum sequens, cum nausea, testis retractione in viris, cruris stupore in foeminis, &c.

208 G. XXVI. DYSTOCIA.

Partus difficilis.

Dolor uterinus in gravidis cum conatibus parturitionis.

209 G. XXVII. HYSTERALGIA, *Montalti*.

Hysteralgia, *Hasselquist*, Iter in Palaestinam.

Dolor uteri, *Auctorum*.

Dolor uteri sine nisu parturitionis.

O. V. DOLORES Externi
et Artuum.

G. XXVIII. MASTODYNIA. 210

Dolor mammarum.

G. XXIX. RACHIALGIA, *Astrucii*. 211

Dolor colicus Pictorum, *Citelli*.

Colica Plumbariorum, *Ramazzini*.

Colica Saturnina, *Junckeri*.

Colica Damnoniensis, *Huxhamii*.

Colica figula, *D. Dubois*, ann. 1751.

Dolor colicus Pictorum, et Figulorum *quibusdam*.

Dolor abdominis et spinæ dorsi in brachiorum paralyfin aut convulsiones definens.

G. XXX. LUMBAGO. 212

Lordosis et osphialgia, *Graec*.

Ischias, *Archigenis*.

Asphialgia, *Riolani*.

Dolor lumborum corporis erectionem impediens.

G. XXXI. ISCHIAS. 213

Dolor ischiadicus, *Sennerti*.

Ischiagra, *Schneideri*.

Dolor coxendicus, *Boneti*.

62 GENERA MORBORUM

Malum ischiadicum, *Nenteri.*

Morbus coxarius, *De Haen.*

Sciatica, *Barbaris.*

Pelvis et coxendicis dolor claudicationem
saepius inducens.

214 G. XXXII. PROCTALGIA.

Dolor ani, *Tulpii.*

Dolor podicis citra tenesmum.

215 G. XXXIII. PUDENDAGRA.

Dolor genitalium citra dysuriam.

CL. VIII. VESANIÆ.

Apologismi, *Hesychii.*

Mentis alienationes, *Fel. Plater.*

Morbi animi vel spirituales, *Nov. class.*

Morbi mentales, III *Linnaei.*

Error in imaginatione, appetitu vel judicio.

O. I. HALLUCINATIONES.

Errores imaginationis salvo intellectu ab organorum externorum vitio.

G. I. VERTIGO.

216

Dinos, Scotodinos, Scotoma, *Graecis.*

Objecta licet quiescentia e loca moveri vel in gyrum versari nobis videntur. Ipse aeger sibi quandoque nutare videtur.

G. II. SUFFUSIO.

217

Scotoma, *Heurnii, Med. Pract.*

Hypochyma, *Graecis.*

Objectorum, quae non sunt, imaginaria visio,

64 GÉNÉRA MORBORUM

218 G. III. DIPLOPIA.

Suffusio multiplicans.

Vifus duplicatus, *Auſtorum*.

Objectum duplicatum vel multiplicatum
apparet.

219 G. IV. SYRIGMOS.

Streptus, fluctuatio, sonitus aurium.

Auditio imaginaria soni, cujus nullum
est extra aures principium.

220 G. V. HYPOCHONDRIASIS.

Hypochondriaca passio, *Latinis*.

Morbus hypochondriacus, *Fracaſtorii*, lib. de Morbo
Hypochondr.

Melancholia hypochondriaca, *Meroni* Director.

Hypochondriacismus, *Huxham*.

Ipocondria, *Cocchi*.

Mirachia, *Arabibus*.

Morbus diuturnus quo affectus se in
mortis periculo versari ex ructu, palpi-
tatione, aliisque, levidensibus malis, i-
maginatur.

221 G. VI. SOMNAMBULISMUS.

Noctambulatio, noctisurgium.

Noctegeria, Hypnobateses, et Nyctobasis, *Græc*.

Somniantes e lecto surgunt, vigilantium

munia exsequuntur et se saepe diversis
periculis exponunt.

O. II. MOROSITATES.

Cupiditates aut averfationes depravatae.

G. VII. P I C A.

222

Picaceus appetitus *Rod. a Castro Lib. 3.*

Citta Cl. *Linnaeo.*

Picatio *Barbaris.*

Cizza, pitta, malacia, ac chittes *Graecis.*

Alimentorum consuetorum averfatio, cum
inaffuetorum, fanisque insalubrium ap-
petitu.

G. VIII. B U L I M I A.

223

* Boulimiasis, Boulimos, et Cynorexia *Graecis.*

Phagedaena *Caelii Aureliani*, non *Galleni*.

Lycorex *quibusdam.*

Bolismus *Gordontii.*

Palulimos *Plutarchi Symp.*

Fames canina, lupina, bovina, *Scholasticis.*

Appetitus esculentorum copiae majoris
quam quae digeri possit.

G. IX. P O L Y D I P S I A.

224

Soif excessive.

66 GENERA MORBORUM

Sitismorbosa *Bonet. Sepulch. Tom. 2.*

Appetitus majoris solito copiae potulentorum.

225 G. X. ANTIPATHIA.

Quorundam objectorum tanta averfatio
ut ex eorum visu, vel olfactu aeger
gravia symptomata patiatur.

226 G. XI. NOSTALGIA.

Philopatridomania *Harderi.*

Pothopatridalgia, Nostomania *Zwingeri Diss. 3.*

Nostrassia *Quorundam.*

Heim-Wehe *Itelvetis.*

Parentum patriaeve tanta cupiditas, ut
hac non expleta aeger gravi morbo decumbat.

227 G. XII. PANOPHOBIA.

Thorybos et phobos *Hippocratis, Aph. 24. S. III.*

Panicophobos *Herodoti lib. VII.*

Pavor nocturnus et pavos in somno *Sennert. cap. 8. de morbis infantum.*

Panaphobia infantum.

Pantophobia *Morgagni, epist. VIII. 28.*

Conturbatio, consternatio.

Summus pavor inter dormiendum sine
causa evidenti.

228 G. XIII. SATYRIASIS.

Satyriasmus *P. Aeginetae.*

Priapismus *Vulgi.*

Effraenis, impudensque veneris cupiditas
cum libidinosa penis tentigine.

G. XIV. NYMPHOMANIA. 229

Metromania *Sorani* et Ill. *Astrucii* de morbis mulierum.

Nymphotomania et symptoma turpitudinis *Mercati.*

Melancholia uterina *Nenteri.*

Hysteromania *Boecleri* Dissert. 8.

Theligonia Ill. *Linnaei* de Taenia,

Furor, uterinus et tentigo *Latinis,*

Andromania, Nymphoclusia, Gynaicomania, Entelipathia
paucis.

In foeminis effraene veneris desiderium.

G. XV. TARANTISMUS. 230

Il carnevaletto delle donne *Baglivi.*

Effraenis choreas agendi, vel saltandi cupiditas.

G. XVI. HYDROPHOBIA. 231

Effraenis potulentorum averfatio, saepius a morfu animalis rabidi.

O. III. DELIRIA.

Errores mentis judicantis.

G. XVII. PARAPHROSYNE. 232

Delirium *Latinis,*

68 GENERA MORBORUM

Temulentia Platero.

Mentis alienatio.

Delirium fugax, a veneno, aut altero morbo dependens.

233 G. XVIII. AMENTIA.

Paranoia Graecis.

Dementia, fatuitas, vecordia Latinis.

Delirium universale mite, sine furore et audacia, cum morbo diuturno.

234 G. XIX. MELANCHOLIA.

Mania Hippoc. Aph. 21. et 56. lib. VI.

Delirium particulare mite, cum moerore, ac morbo diuturno.

235 G. XX. MANIA.

Furor et insania Latinis.

Delirium universale cum furore, vel audacia et morbo diuturno.

236 G. XXI. DÆMONOMANIA.

Delirium melancholicum, quod vulgo diaboli potentiae tribuitur.

O. IV. VESANIÆ ANOMALÆ.

Morbi prioribus affines.

G. XXII. AMNESIA.

237

Latyphrosyne Graecis.

Oblivio morboſa *Auſtorum.*

Omnis memoriae feriatio.

G. XXIII. AGRYPNIA.

238

Pervigilium, vigiliae immodicae, vigiliū morboſum,

Latinis.

Pervigilium continuū immodicumve.

70 GENERA MORBORUM

CLASS. IX. FLUXUS.

Symptoma in excretis *Pathologorum*.

Morbi laxi *Prosper. Alpini*. Medic. method. lib. 12,
et mixti, lib. 13.

Ejectio fluidorum aut contentorum, quae
quantitate, qualitate, desuetudine no-
tabilis est.

O. I. PHLEBORRHAGIAE

Hippocrat, de diaeta l. 4, n. 86.

Sanguinis vel sanguinolentae materiae
ejectio sine alvi fluxu.

239 G. I. HÆMORRHAGIA,

Aimatismos *Dict. Univ.*

Profluvium sanguinis.

Stillicidium sanguinis.

Fluxus sanguinis è naribus,

240 G. II. HÆMOPTYSIS,

Haemoptoe *Graecis*,

Emptoe *Gordonii*.

Emptoys, Emptoiaca passio *Gilberti*,

Sputum sanguinis *Latinis.*

Sanguinis expectoratio cum tussi sine pyrexia acuta.

G. III. STOMACACE. 241

Ileos haematites *Hippocr. de intern. affectibus. vide Plinium lib. 25. cap 3.*

Fluxus sanguinis è gingivis saepius foetidis, putridisve.

G. IV. HÆMATEMESIS. 242

Aimatos eccrisis *Dict. Univ.*

Vomitus cruentus *Stahl. Dis.*

Vomitus sanguinis *Auctorum.*

Sanguinis rejectio ex oesophago cum vomitorio conatu.

G. V. HÆMATURIA. 243

Mictus sanguineus *Moron. Direct.*

Mictus cruentus *Sydenham, Juncker, Tab. X. Frid. Hoffman. II. 231.*

Sanguinis fluidive rubri per vias urinarias emissio.

G. VI. MENORRHAGIA. 244

Catameniorum fluxus immodicus *Hippocr. Foessii, p. 567.*

Aimorrhisa *Dioscoridis.*

Sanguinis stillicidium ab utero, *Ballonii.*

Haemorrhagia uterina *Moroni Direct. Junker. Tab. 14.*

72 GENERA MORBORUM

Lochia Immodica *Juncker.* pag. 991. Tab. 135.

Aphaedros, *Dict. univ.*

Aegrae haemorrhoidae vocantur in *Evang. S. Matthaei.*

Sanguinis per uterum aut vaginam fluxus vitiosus.

245 G. VII. ABORTUS.

Amblyosmos, Amblosis, Ectresmos, Phthora, Apophthora, *Graecis.*

Abortus, Effluxio, Deperditio, *Latinis.*

Foetus immaturi, saepius cum menorrhagia ex utero exclusio.

O. II. ALVIFLUXUS.

Rhodes *Hippocratis.*

Fluxus ventris *Celsi.*

Profluvia alvi *Foresti.*

Materierum in primis viis contentarum vitiosa per os aut anum rejectio.

I. Alvifluxus sanguinolenti.

246 G. VIII. HEPATIRRHOEA.

Hepatis atonia *Graecis.*

Dysenteria hepatica *Tralliani* lib. VIII. cap. 4. *Gilberti.*

Dysenteria hepatera *Reusner.* de scorbuto.

Hepatitis *Varandaei* *Diff.*

Aimatera *Dict. Univ.*

Fluxus hepaticus *Neotericorum.*

Alvi fluxus per inferiora ferofo-cruentus
nec ater nec torminosus.

G. IX. HÆMORRHOIS. 247

Aimorrhoids, *Gal.* lib. de atrabile.

Fluxus haemorrhoidalis, *Neotericorum.*

Fluxus cruentus, ex podice, vel recto mariscis ruptis obfito.

G. X. DYSENTERIA: 248

Difficultas intestinorum et tormina, *Latinis.*

Rheumatismus cum ulcere, *Cael, Aureliano.*

Morbus dissolutus, *Paracels.*

Frequens, torminosa, saepe tenesimodes,
foecum cruentarum per inferiora dejectionio.

G. XI. MELÆNA. 249

Melaina nousos, *Hippocratis.*

Fluxus splenicus, *Gordoni.*

Nigrae dejectiones, *Schenckii, Lib. III.*

Dysenteria splenica, *Ballonij, Conf. 53. lib. 1.*

Cholirica, *Guarionii, Moroni, &c.*

Morbus niger, *Fr. Hoffmanni.*

Fluidi atrii per superiora, vel inferiora frequens rejectionio.

74 GENERA MORBORUM

II. Alvifluxus non sanguinolenti.

250 G. XII. NAUSEA.

Nauseosis, cacofitia, cibi fastidium.

Nautia, *Graecis*.

Vomituritio, *Latinis*.

Inanis vomendi conatus, et flatus tantum per os emissio; affinis est aëri-fluxibus.

251 G. XIII. VOMITUS.

Emetos, *Graecis*.

Anatrophæ, *Gilberti Angli*.

Palpabilium materierum, non cruentarum, facta per os, oesophagumque re-jectio frequens.

252 G. XIV. ILEUS.

Chordapfos *Celsi*, vel tenuis intestini morbus id. Lib. IV. c. 13.

Acutum tormentum, *Caelio Aureliano*.

Pragmon quasi sepimentum, *Pythagoricis*.

Iliaca passio, volvulus, convolvulus, *Latinis*.

Copriemesia, *Boneti*. Sepulchr. pag. 234.

Atrox circa epigastrium dolor, seu gastrodynia, alvi constipatio, et foeculentæ demum materiae vomitio.

G. XV. CHOLERA. 253

Cholera-morbùs.

Trouffe galant, *D. Tissot*.

Vomitio biliosa aut acris assidua et diarrhoea violenta cum dolore abdominis, virium prostratione et non raro furarum crampis.

G. XVI. DIARRHOEA. 254

Cacatoria, *Galen*, Lib. IV. p. 790.

Rheuma gastros *Galen* in I. Prognostic.

Rheumatismus *Tralliani*, Lib. VIII. cap. 7. *Asclepiadis* et *Aureliano*.

Defluxio, *Caelii Aureliani*, Lib. III. de morb. ac. cap. 22.

Catatropha, Diarria, *Gilberti Angli*.

Alvi fluxus, Ventris profluvium.

Excrementitiorum humorum frequens, vel intempestiva dejectio.

G. XVII. COELIACA. 255

Coeliacos pathos, *Aretaci*.

Ventriculi passio, *Caelii Aureliani*, Lib. IV.

Albescentium, aut chilacearum materiarum dejectio.

G. XVIII. LIENTERIA. 256

Leienteria, *Graecis*.

Laxitas intestinorum, *Celsi* lib. 4.

76 GENERA MORBORUM

Celeris statim a pastu facta ingestorum,
vix mutatorum dejectio.

257 G. XIX. TENESMUS.

Tenesmos, *Græcis.*

Tenasmo, *Gordoni et Gilberti.*

Tinesmus et tenesmus, *Nicol. Pisonis.*

Muci pauci frequens dejectio cum inten-
sa dejiciendi cupiditate, et assiduo co-
natu.

O. III. SERIFLUXUS.

Fluxus quivis nec cruentus nec alvinus.

258 G. XX. EPHIDROSIS *Hippocratis.*

Ydros.

Sudor morbosus, aut rectius sedatio morbosa.

Sudoris quantitate, qualitate, intempesti-
vitate peccantis effluxus.

259 G. XXI. EPIPHORA.

Delachrymatio, *Plinii.*

Rheuma ophthalmon. *Galen*i Definit. Med.

Epiphora, *Galen*i 4. de locis cap. 5. ; *Tralliani*, lib. 2.
cap. 1. ; *Pauli*, lib. 3. cap. 12. &c.

Oculi lachrymofi ; illachrymatio.

Lachrymae morbosae, *Corrasi.*

Lippitudo serosa, *Etmulleri*, pag. 297.

Vitiosus ex oculis humoris lachrymalis,
sebacei, vel purulenti effluxus.

G. XXII. C O R Y Z A, *Hippocr. Gorraei*, 260
Def. Med.

Catastagnus aliis.

Gravedo, destillatio, catarrhus ad nares, *Latinis*.

Humoris ferosi, mucosive e naribus ef-
fluxus sine ozæna, sæpius cum grave-
dine.

G. XXIII. P T Y A L I S M U S. 261

Ptuelismus, *Hippocratis* in Coac.

Anabexis, *Galen*.

Anachrempsis, *Hesychio*.

Catharsis Diapharyngos; Excreatus; Salivatio; frequens
Exspuitio, *Latinis*.

Salivæ vel muci sine expectoratione ac
vomitione ex ore effluxus, aut emissio.

G. XXIV. A N A C A T H A R S I S, *Hippocr.* 262
Galen. in Aph. 8. lib. 5.

Anaptysis, *Hippocr.*

Tussis humida.

Muci, lymphæ, vel cujuscumque humo-
ris facta cum tussi expectoratio con-
stans et notabilis.

78 GENERA MORBORUM

263 G. XXV. DIABETES.

Diarrhoea urinosa, *Galen.* lib. de crifib.

Diarroia ex oure.

Dipsacus, *Galen.* lib. 6. de loc. affect.

Hydrops ad matulam, *Galen.* de locis affect. lib. 6. et lib.
1. de crifibus.

Profluvium urinae, *Latin.*

Subita post pastum potulentorum cum
magna siti per urinae vias, emissio.

264 G. XXVI. ENURESIS.

Perirrhoea, *Hippocratis.*

Paresis, *Aretaei.*

Stranguria, *Galen.*

Stillicidium urinae, Incontinentia urinae, *Sennerti, &c.*

Involuntaria, doloris et ardoris expers,
mictio.

265 G. XXVII. DYSURIA.

Stranguria, *Pauli Aeginetae non Galeni.*

Ardor urinae, *Sennerti.*

Substillum, vel stillicidium urinae.

Difficilis et dolorifica, saepius ardens, u-
rinae immissio.

266 G. XXVIII. PYURIA.

Cacurematís species, *D. Cusson.*

Purulentæ, albescentis, aut viscido-mu-
cofae materiei mictio.

G. XXIX. LEUCORRHOEA, *Castell. Lex.* 267

Bonet. Anat. Pr. Lib. 3.

Rheumatismus Uteri, *Amati Gent. IV. Obs. 12.*

Ulcus uteri, *Sennerti.*

Fluor albus, *Auctorum.*

Serofo-flavae, vel puriformis materiae ex
utero delapsus.

G. XXX. GONORRHOEA. 268

Stillicidium fluidi feminalis ex urethra,
aut ex vagina.

G. XXXI. DYSPERMATISMUS, *D. Cusson.* 269

Seminis in actu venereo stillatitia, tarda,
impedita, et ad generationem insuffi-
ciens emissio.

G. XXXII. GALACTIRRHOEA. 270

Sparganosis, *Dioscorid. lib. 2. cap. 98.*

Lactis redundantia, *Sennerti.*

Stillicidium lactis ex mammis.

G. XXXIII. OTORRHOEA, *Linn. gen. 171.* 271

Fluxus aurium, *Sennerti, c. 9.*

Fluxus ex auris cavo, ambitu, aut parte
postica.

80 GENERA MORBORUM

O. IV. AERIFLUXUS.

Flatus, halitusve vitiosa emissio.

272 G. XXXIV. FLATULENTIA.

Flatuum ex primis viis per superiora aut inferiora frequens rejectio borborygmis stipata.

273 G. XXXV. ÆDOPSOPHIA.

Flatuum per urethram, vaginam, vel uterum emissio.

274 G. XXXVI. DYSODIA.

Miasmatum foetidorum exhalatio.

S A U V A G E S. 81

CL. X. C A C H E X I Æ.

Morbi cachectici.

Deformitates.

Qualitates mutatae, *Pathologorum.*

Vitia corporis, scilicet deformationes, discolorationes,
extuberantiae, defoedationes, et consumptiones, *Fel.*

Plateri.

Morbi seroso-lymphatici, *Stahlianorum.*

Coloris, figurae, molis in corporis habitu depravatio.

O. I. . M A C I E S.

Corporis partium mollium extenuatio.

G. I. T A B E S.

275

Macies cum amphimerina lenta sine tussi.

G. II. P H T H I S I S, *Græc.*

276

Pthoë, Græc.

Phthisis pulmonaris, Morton Phthisiol.

Pulmonia, Czirigli Consult.

Corporis emaciatio cum amphimerina
lenta, tussi, dyspnoea, et ut plurimum
puris sputo.

92 GENERA MORBORUM

277 G. III. ATROPHIA.

Macies sine febre.

278 G. IV. ARIDURA, *Etmulleri*.

Macies unius tantum partis.

O. II. INTUMESCENTIÆ.

Deformitas a volumine adaucto.

279 G. V. POLYSARCIA.

Intumescentia universalis ab adipe molesta et corporis agilitatem minuens.

280 G. VI. PNEUMATOSIS.

Hydros, Galeni.

Empneumatosis, Coelii Aureliani.

Sarcites flatuosus, Smetii.

Tympanitis universalis, Schenckii.

Elastica et flatulenta cutis intumescentia.

281 G. VII. ANASARCA.

Leucophlegma, Platonis

Hypofarcidios, Hippocratis IV. de Rat. vict. in acut.

Meus, Hippocratis, Foessii, p. 555.

Phlegmatites, Aretaei de diut. Lib. II. Gorraei Defin.

Anasarca, Galeni

Episarcidium, Catasarca, Galeni in Hipp. de Diaeta acut.

Intercus, Latinis.

Leucophlegmatia, Coelii Aureliani, M. G. Lib. III. c. 8.

Gorraei definit.

Hydropifis vera et hypofarca, Gordon. de passionibus hepatis.

Pituita alba, Gorraei.

Hypofarea, Dodon. p. 575. et Jonston. Idea Medic.

Phlegmatia, Junckeri, Tab. 87.

Hydrops universalis, Auctorum.

Cutis totius intumescencia, mollis, pallida, non elastica.

G. VIII. P H L E G M A T I A.

282

Leucophlegmatia, Fel. Plateri.

Infiltration des jambes, Vandermonde.

Piès enflés, Dict. de santé.

Artuum inferiorum turgescencia mollis, non elastica, cuti concolor, indolens.

G. IX. P H Y S C O N I A.

283

Hypofarca, Ill, Linnaei, Gen, Morb, 218.

Intumescencia abdominis a partibus solidis sine gravitate et fluctuatione.

G. X. G R A V I D I T A S.

284

Cuefis, Graecis.

Intumescencia abdominis ab hypogastrio incipiens, opus generationis subsequens et partu terminanda.

84 GENERA MORBORUM

O. III. HYDROPE PARTIALES.

Tumores majores sed non universales, a fluido intra cavum capitis, abdominis, uteri, vel vesicae contento.

285 G. XI. HYDROCEPHALUS.

Tumor capitis, facie saepius excepta, mollis aut elasticus, a fluidi intra ipsum congestione.

286 G. XII. PHYSOCEPHALUS.

Tumor totius capitis tensus elasticus sub digito crepitans.

287 G. XIII. HYDRORACHITIS, *Morgagni*,

Spina bifida, Ruyschii.

Spinola, Linnaei, Gen. Morb.

Lupiae Species 1. Editionis.

Tumor cysticus fero turgidus ex hiatu vertebrarum lumbarium in recens natis protuberans cum anaesthesia.

288 G. XIV. ASCITES.

Pachu 4, Hippocratis, p. 559.

Askites, Tralliani, Lib. I.

Hydrops totius abdominis a fluido non elastico, seu gravis et fluctuosus.

G. XV. HYDROMETRA. 289

Hydrops uteri, *Sennerti*, *Roderici a Castro*, cap. 19,
Inflatio uteri, *Roder. a Castro*, cap. 2.

Hypogastrii in mulieribus successive cre-
scens tumor, uteri figuram referens,
pressioni cedens, fluctuansve, ab ischu-
ria et graviditate diversus.

G. XVI. PHYSOMETRA. 290

Inflatio uteri, *Sennerti*.

Tympanite de la matrice, *D. Astruc* de morbis uteri,
Lib. II, cap. 9.

Constans, permanensque tumor levis, e-
lasticus, uteri figuram, et sedem refe-
rens in mulierum hypogastrio.

G. XVII. TYMPANITES. 291

Typhos quartus, *Hippocratis* *Foessii*, pag. 555.

Hydrops siccus et flatulentus, *eiusd.* Aphor. II, sect. IV.

Tympania, *Galenii* Comm. de victu in acutis, *Tralliani*,
Lib. III,

Tympanita, *Sennerti*.

Tympanias, *Fromanni*, apud Bonetum.

Hydrops totius abdominis a flatu, seu
elasticus et levis.

G. XVIII. METEORISMUS. 292

Inflatio flatulenta, vel epigastrii, vel in
morbo acuto ipsius abdominis.

86 GENERA MORBORUM

293 G. XIX. ISCHURIA.

Ischouria, *Graecis.*

Urinae suppressio, vel potius retentio, *Fridg. Hoffmanni*, de Morbis infantum,

Hydrops vesicae, *Nouvell. Class. des Maladies.*

Tumor hypogastrii ex urinae retentione
saepius intra vesicam.

O. IV. TUBERA.

Extuberantiae, *Fel. Plateri*,

Tumores partium solidarum, non hydro-
pici.

294 G. XX. RACHITIS.

Deformitas ex articulorum tumore duro,
carnium marcore, capitis mole, cum
ingenio praecoci, in puerulis.

295 G. XXI. SCROPHULA, *J. Allen. Synop-
sis.*

Scrophulae et strumae, *Caeterorum Auctorum.*

Choirades, *Graec.*

Tumor scirrhusus glandularum colli, me-
senteriique, cum labiis et naso crassio-
ribus.

G. XXII. CARCINOMA. 296

Ulcera cancrofa cum doloribus lancinantibus.

G. XXIII. LEONTIASIS. 297

Papillae fetaceae vel corniculatae cutim exasperantes.

G. XXIV. MALIS. 298

Passio bovina *vulgo*.

Malis hypodermatitis, *Lancifii*, part. 3. de bovillâ peste.

Tumores saepius purulenti, vel ulcera, cum infectis vermiformibus, passim enata.

G. XXV. FRAMBOESIA. 299

Yaw, *Guineensium*.

Epian vel Pian, *Americanorum*.

Excrefcentiae fungosae, mori instar granulosaef, saepius cum ulceribus, &c.

O. V. IMPETIGINES.

Morbi chronici saepius contagiosi qui cutis excrefcentias, tumores gregales, exulcerationes, crustas, &c. inducunt.

88 GENERA MORBORUM

300 G. XXVI. SYPHILIS.

Lues venerea, &c. Aulorum.

Post impurum concubitum ulcuscula
porri, bubones, fici primo utpluri-
mum in genitalibus, praegressa non
raro gonorrhoea, dein pustulae crusto-
fae, dolores nocturni, exostoses, caries,
&c. in caeteris partibus.

301 G. XXVII. SCORBUTUS.

Ileos haematites et magni splenes, Hippocratis.

Stomacace et scelotyrbe, Plinii.

Morbus polyrizzos, et polymorphos, Maynwaringii.

Schoerbuk et schorbuk, Olai Magni.

Sea scurvy, Adingtonio.

Stomacace cum maculis lividis, flavis,
purpuro-violaceis potissimum tiliarum.

302 G. XXVIII. ELEPHANTIASIS.

*Elephas, Leuretii, lib. 6. Plinii hist. natur. lib. 26.
cap. 1.*

*Elephanti morbus et elephantiasis Aretaei, de morbis
diuturn. lib. 2. cap. 13.*

Lepra Arabum vulgo.

*Ejus varietates fatiriasmi ac leontiasis nomine insig-
nuntur.*

Facies deformis tuberibus callosis, ozae-

na, raucedo, cutis elephantina crassa unctuosa, in extremis artubus anaesthesia.

G. XXIX. LE P R A. 303

Lepra Graecorum, non Arabum.

Tubercula callosa, scabie majora, vel crustis et squamis diffusa, herpetica, per cutem dispersa, pruriginosa.

G. XXX. SCABIES. 304

Plora, *Graecis*.

Pustulae crustosae, lentis magnitudine, pruriginosae manus potissimum obfidentes.

G. XXXI. T I N E A. 305

Sahafati siccum, et sahafati humidum, *Arabibus*.

psydracia, lichen, eclydria, achor, *Graecis*.

Crusta lactea, ignis volaticus, favi, tinca, porrigo, &c.

Latinis.

Crustae flavae vel griseae, ulcerosae, per caput dispersae,

O. VI. I C T E R I T I Æ.

Decolorationes, *Plateri*.

Cachexiae icteritiae, *Fr. Hoffman*.

90 GENERA MORBORUM

Totius cutis color inassuetus sine pyrexia acuta.

306 G. XXXII. AURIGO.

Ileus icterodes, *Hippocr.* de intestin. affect. p. 556. *Foesii*.

Icterus flavus; Icterus viridis; morbus arquatus flavus;

Morbus regius; Icteria flava,

Oculorum et cutis flavedo ad auream vel aurantium vergens.

307 G. XXXIII. MELASICTERUS.

Melas icteros, *Graecis recentioribus*.

Melanchlorus, *Fernelii* Pathol.

Icteria nigra et viridis, *Foresti*, obs. 23. lib. XIII.

Icterus niger, *Autorum*.

Cutis color niger, vel atro-lividus, atrofuliginosus.

308 G. XXXIV. PHOENIGMUS.

Rubor diffusus, vel maculosus sine pyrexia.

309 G. XXXV. CHLOROSIS, *Sennerti* qui falso nomen Hippocrati tribuit.

Chloresma, *Hippocratis*, VI. Epidem. obscuro significato.

Illicis, *Avicennae*.

Febris alba, et virginum obstructions, *Mercati*.

Cachexia, *Plateri* de Discoloratione.

Morbus virgineus, et Febris alba, *Rod. a Castro*, Lib.

II. cap. 5.; *Sennerti*, Lib. IV. Sect. 3. cap. 2.

Foodi colores, *Ballonii* de morbis virginum.

Febris amatoria, *Langii*.

Icteria alba, vel Icterus albus, *Etmulleri*.

Pallor, vel fuscus color cutis, oculis minime flavis, saepius cum pica.

O. VII. CACHEXIÆ ANOMALIÆ.

Signa classeos et affinitas cum prioribus ordinibus.

G. XXXVI. PHTHIRIASIS.

310

Exortus pediculorum vel insectorum pediculis affinium ex diversis corporis partibus, quas porrigine, ulcusculisque defoedant, aut puncturis, pruritu discruciant.

G. XXXVII. TRICHOMA, *Jachii*.

311

Plica Polonica, *Starnigellii*.

Plica Belgarum, *Schenckii*.

Koltun ac Koltek, *Polonis*.

Coledon ac Gods, vel Gosc aliis.

Capilli invicem complicati, agglutinati in globos inextricabiles, saepius cum phthiriasi.

92 GENERA MORBORUM

312 G. XXXVIII. ALOPECIA.

Ophiasis, Graecis.

Capillorum lapsus cum cuticulae desquam-
matione.

313 G. XXXIX. ELCOSIS.

Morbus Lazari, Fr. Hoffmanni.

Numerosa vel ampla ulcera chronica, ca-
riosa, foetida cum pyrexia lenta.

314 G. XL. GANGRÆNA.

Initio mors partis, dein ejus putrida dis-
solutio.

315 G. XLI. NECROSIS.

Partis mors, sine tumore praevio, deinde
vero exsiccatio, induratio, nigredo.

PARS SECUNDA.

GENERA
MORBORUM

DEFINITA

Ab Illustri

CAROLO v. LINNE,

EQUITE AURATO, ARCHIATRO, &c. &c.

Upsalix 1763.

GENERAL

MORBIDUM

DEFINITA



GAROLO-LINK

From 1887

CLAVIS CLASSIUM,

M O R B I

Febriles (e sanguine in medullam.)

EXANTHEMATICI I

CRITICI II

PHLOGISTICI III

Temperati

Nervini

Sensationis DOLOROSI IV

Judicii MENTALES V

Motus

QUIETALES VI

MOTORII VII

Fluidi Secretionis

SUPPRESSORII VIII

EVACUATORII IX

Solidi

Interni DEFORMES X

Externi VITIA XI

EXANTHEMATICI Febris cum efflorescentia cutis maculata.

CRITICI Febris cum Urinae hypostasi lateritia.

PHLOGISTICI Febris cum Pulsu duro, Dolore topico.

DOLOROSI Doloris sensatio.

MENTALES Iudicii alienatio.

QUIETALES Motus abolitio.

MOTORII Motus involuntarius.

SUPPRESSORII Meatum impeditio.

EVACUATORII Fluidorum evacuatio.

DEFORMES Solidorum facies mutata.

VITIA Externa palpabilia.

SYMPTOMATA se habent ad Morbum, ut Folia et Fulcra ad Plantam.

FEBRIS dignoscitur Pulsu citato.

I. EXANTHEMATICI.

I. CONTAGIOSI.

I. MORTA.

Phlyctænæ (273) aliquot in Abdomine
five Artubus, magnitudine avellanae.

Febris Diaria (11) malignissima, funestissima.

II. PESTIS.

Anthraces (272) seu *Bubones* (271) gangraenosi (233).

Febris Synocha (12) acutissima, funestissima, *Vertigo* (74), *Anxietas* (89), *Lipypria*.

III. VARIOLA.

Pustulae (274) erysipelaceae, suppurantes, escharoticae (280), deciduae, cicatrifantes (317).

Febris Synochus (13), *Cephalalgia* (40), *Lumbago* (62).

98 GENERA MORBORUM

IV. R U B E O L A.

Papulae (275) uniformes, rubrae, evanescenti-furfuraceae.

Febris Synocha (12), *Sternutatio* (154),
Epiphora (172), *Tussis* (155) ficca.

V. P E T E C H I A.

Sudamina (321) livido-lurida, superficialia, insensibilia.

Febris exacerbans (23), *Asthenia* (92),
Agrypnia (130).

VI. S I P H Y L I S.

Nodi (262), *Ulcuscula*, *Myrmeciae* (279).
Febris Lenta (14) nocturna, dolore ostocopo (61), *Marcore* (209), *Stranguria* (196), *Angina* (46).

II. S P O R A D I C I.

VII. M I L I A R I A.

Papulae (275) rotundae, immerfcae, diversicolores, confertae, intacta facie, pruriginosae.

Febris Synocha (12), *Sudore* (207) foetido, punctorio.

VIII. U R E D O.

Sudamina (321) inaequalia, ruberrima, dilatabilia, pruriginosa, fugacia, recidivantia, furfuraceo-evanescentia.

Febris Hæctica (24) benigna brevis.

IX. A P H T A.

Eſcharae (280) albidæ, rotundæ, ductibus excretoriis internis innatæ.

Febris Lenta (14) obscura, cum Somnolentia (96).

III. S O L I T A R I I.

X. E R Y S I P E L A S.

Macula rubens, urens, pressione dissimulanda, tumidiuscula, superficialis, dilatabilis, desquamazione finienda.

Febris Synoëha (12), initio acuta, cum inquietudine.

Prototypus Exanthematicorum *Erysipelas* (10) est.

Dysenteria (191) ad Contagiosos referretur, modo Scabies (263) interna in oculos caderet.

Malignitatis symptomata imprimis sunt: *Lipothymia* (93),

Delirium (65), *Vértigo* (74), *Oblivio* (107), *Anæsthesia* (118),

Lipyrria, *Carpologia* (135), *Anhelatio* (157),

Aphonia (115), *Aglutitio* (164).

II. CRITICI.

I. CONTINENTES.

XI. DIARIA.

Febris terminanda intra septimanam dimidiam.

XII. SYNOCHA.

Febris terminanda intra septimanam unicum.

XIII. SYNOCHUS.

Febris terminanda intra septimanas duas vel tres.

XIV. LENTA.

Febris protrahenda ultra septimanas tres.

II. INTERMITTENTES.

XV. QUOTIDIANA.

Febris paroxysmi similes nycthemeris singulis.

XVI. TERTIANA.

Febris paroxyfmi fimiles nycthemeris alternis.

XVII. QUARTANA.

Febris paroxyfmi fimiles nycthemeris tertiis.

XVIII. DUPLICANA.

Febris paroxyfmi fimiles alternati.

XIX. ERRANA.

Febris paroxyfmi diffimiles omnes.

III. EXACERBANTES.

XX. AMPHEMERINA.

Febris continens (14) cum Quotidiana (15).

XXI. TRITÆUS.

Febris continens (14) cum Tertianæ (16).

XXII. TETARTOPHIA.

Febris continens (14) cum Quartana (17.)

102 GENERA MORBORUM

XXIII. H E M I T R I T Æ A:

Febris Tritæus (21) cum Amphimerina
(20).

XXIV. H E C T I C A.

Febris Lenta (14) cum Duplicana (18).

Protypus Criticorum Tertianæ (16) fit, aut potius Rheumatismus (62).

Apyria est deflagratio febris.

Phthisis (208) posset post Hecticam (24) collocari, si ordo naturalis admitteret et expectoratio.

Lethargus (98) cum Febricula his affinis est.

III. PHLOGISTICI.

I. MEMBRANACEI.

XXV. PHRENITIS.

Inflammatiō (231) *Meningum.*

Febris Synocha (12), Cephalalgia (40),
Furor (68), Anxietas (89), Strygmōs
(72), Ophthalmia (43), Carpologia
(135), Oblivio (107).

XXVI. PARAPHRENESES.

Inflammatiō (231) *Diaphragmatis.*

Febr. Peripneumonia (34), Phrenitis (25).

XXVII. PLEURITIS.

Inflammatiō (231) *Pleurae.*

Febr. Synocha (12), Dyspnoea (160),
Tussis (155), Haemoptysis (179), Pleu-
ritica (53).

XXVIII. GASTRITIS.

Inflammatiō (231) *Ventriculi.*

Febr. Amphimerina (20), Lipyria, Anxie-

104 GENERA MORBORUM

tas (89), Vomitus (183) ingestorum,
Cardialgia (48).

XXIX. ENTERITIS.

Inflammatio (231) *Intestini.*

Febr. cum evacuatione abdominis, colica
(50) atroci, tensiva, calente.

XXX. PROCTITIS.

Inflammatio (231) *Ani.*

Febr. Proctica (59) cum Tenesmo (193).

XXXI. CYSTITIS.

Inflammatio (231) *Vesicae.*

Febr. Dolor Hypogastrii cum tumore in-
flammatorio, Dysuria (57), Tenesmo
(193).

II. PARENHYMATICI.

XXXII. SPHACELISMUS.

Inflammatio (231) *Encephali.*

Febr. Synochus (13), Delirium (65),
Carpologia (135), Asthenia (92), Im-
mobilitas, Anaesthesia (118), Aphonia
(115).

XXXIII. CYNANCHE.

Inflammatiō (231) *Faucis*.

Febr. Synocha (12), Tussis (155), Agglutitio (164), Orthopnoea (162), Angina (46), Suffocatio (158), Linguae intumescētia.

XXXIV. PERIPNEUMONIA.

Inflammatiō (231) *Pulmonis*.

Febr. Synocha (13), Tussis (155), Haemoptysis (179), Dyspnoea (160), interscapulii dolor, Cubatus supinus.

XXXV. HEPATITIS.

Inflammatiō (231) *Jecinoris*.

Febr. Amphemerina (20), Tussis (155) sicca, Asthma (161), Singultus (153), Hypochondrii dextri tensio calens.

XXXVI. SPLENITIS.

Inflammatiō (231) *Lienis*.

Febr. Tetartophia (22), Respiratio interfecta (149), Hypochondrii sinistri tumor pulsatorius.

106 GENERA MORBORUM

XXXVII. NEPHRITIS.

Inflammatio (231) *Renis.*

Febr. Synochus (13) irregularis, Nausea (182), Singultus (153), Ructus (181), Urinae varietas, Obstipatio (166), Lumbago (62) urens, Femoris stupor (105).

XXXVIII. HYSTERITIS.

Inflammatio (231) *Uteri.*

Febr. Delirium (65), Spasmus (121), Sardiasis (125), Dolor Hypogastrii tumorque calens.

III. MUSCULOSI.

XXXIX. PHLEGMONE.

Inflammatio (231) *Partis externa.*

Febris ex partis externae tumore pulsatorio, Rubore tensivo, calente.

Lipytia dum externa frigent, interna fervent

Protypas Phlegisticorum Phlegmone (39) est

Delirium (65) quafi primus gradus Phrenitidis est.

IV. DOLOROSI.

I. INTRINSECI.

XL. CEPHALALGIA.

Capitis totius aut potioris dolor gravatissimus.

XLI. HEMICRANIA.

Capitis lateralis dolor tensivus.

XLII. GRAVEDO.

Frontis dolor pressorius.

XLIII. OPHTHALMIA.

Oculi dolor.

XLIV. OTALGIA.

Auris dolor.

XLV. ODONTALGIA.

Dentis dolor maxillaris.

XLVI. ANGINA.

Faucis dolor cum suffocatione (158).

168 GENERA MORBORUM

XLVII. S O D A.

Oesophagi dolor rancido-deurens Ructibus (181) calidis.

XLVIII. C A R D I A L G I A.

Cardiæ dolor scrobiculi subsyncopalis (94).

XLIX. G A S T R I C A.

Ventriculi dolor Epigastrii.

L. C O L I C A.

Intestini dolor umbilicalis cum torminibus (123).

LI. H E P A T I C A.

Jecinoris dolor hypochondrii dextri.

LII. S P L E N I C A.

Lienis dolor hypochondrii sinistri, Suspiria (150).

LIII. P L E U R I T I C A.

Thoracis dolor lateralis punctorius.

LIV. P N E U M O N I C A.

Pulmonis dolor cum Orthopnoea (162),
Tussi (155), Haemoptysi (179).

LV. HYSTERALGIA.

Uteri dolor.

LVI. NEPHRITICA.

Renis dolor.

LVII. DYSURIA.

Vesicae dolor.

LVIII. PUDENDAGRA.

Genitalis dolor.

LIX. PROCTICA.

Ani dolor.

II. EXTRINSECI.

LX. ARTHRITIS.

Geniculorum dolor periodicus ;
a Synovia corrupta.

LXI. OSTOCOPUS.

Articulorum dolor internus fixus ;
a Periostio infecto.

110 GENERA MORBORUM

LXII. RHEUMATISMUS.

*Musculorum dolor ad motum ;
a Tunica cellulosa infecta.*

LXIII. VOLATICA.

Vasorum dolor migrans.

LXIV. PRURITUS.

*Cutis titillatio occulta, Scalpendi necessi-
tem inducens.*

*Raphania (145) dolore intenso his affinis : ob Spasmos ve-
ro et Convulsiones sequentibus.*

V. MENTALES.

I. IDEALES.

LXV. DELIRIUM.

Infania acuta, transitoria, symptomatica
cum febre.

LXVI. PARAPHROSYNE.

Infania acuta, periodica, sine febre.

LXVII. AMENTIA.

Infania chronica, universalis, innocua,

LXVIII. MANIA.

Infania chronica, universalis, furibunda,

LXIX. DÆMONIA.

Infania chronica, partialis, furibunda,
meticulosa, de Daemonibus.

LXX. VESANIA.

Infania chronica, partialis, tranquilla.

LXXI. MELANCHOLIA.

Infania chronica, partialis, moesta, me-
ditabunda.

112 GENERA MORBORUM

II. IMAGINARIJ.

LXXII. SYRINGMOS.

Perceptio *Soni* tinnitantis falsi.

LXXIII. PHANTASMA.

Perceptio *Visibilis* objecti falsi.

LXXIV. VERTIGO.

Perceptio circumgyrationis falsae.

LXXV. PANOPHOBIA.

Imaginatio *mali* falsi in solitudine.

LXXVI. HYPOCHONDRIASIS.

Imaginatio *fati lethalis* e levi malo, Borygmi (123), Ructus (181) acidi, Palpitationes (132), Praecordia tremula, Persuasio.

LXXVII. SOMNAMBULISMUS.

Imaginatio *somniantis* fortior, qua motus voluntarii excitantur,

III. PATHETICI.

LXXVIII. CITTA.

Desiderium non *Esculenti* ingerendi,

LXXIX. BULIMIA.

Defiderium *Cibi* inexplebile.

LXXX. POLYDIPSIA.

Defiderium *Potus* continuum.

LXXXI. SATYRIASIS.

Defiderium *Veneris* enorme.

LXXXII. EROTOMANIA.

Defiderium *Amantium* pudicum.

LXXXIII. NOSTALGIA.

Defiderium *Patriae* Affiniumve.

LXXXIV. TARANTISMUS.

Defiderium *Choreae* (saepe a morsura *Insecti*).

LXXXV. RABIES.

Defiderium *Mordendi* lacerandique innocuos (saepe a morsura *Mammalis*).

LXXXVI. HYDROPHOBIA.

Aversatio *Potulentorum* cum Rigore (141)
et *Sardiafi* (125); (saepius praecedenti
maritata).

114 GENERA MORBORUM

LXXXVII. CACOSITIA.

Aversatio *Cibi* cum horrore.

LXXXVIII. ANTIPATHIA.

Aversatio *objecti* particularis.

LXXXIX. ANXIETAS.

Aversatio *mundanarum rerum*.

(*Cordis dolor*).

VI. QUIETALES.

I. DEFECTIVI.

XC. LASSITUDO.

Debilitas constans musculorum ponderosa, quietem inducens.

XCI. LANGUOR.

Debilitas successiva virium vitalium, non reparanda quiete et cibatione.

XCII. ASTHENIA.

Debilitas successiva virium omnium.

XCIII. LIPOTHYMIA.

Defectio motus sensusque subita; superflite Pulsu Menteque.

XCIV. SYNCOPE.

Lapsus virium vitalium subitaneus; abolitis Pulsu, Respiratione, Sensu, Calore.

XCV. ASPHIXIA.

Lapsus virium animalium vitaliumque persistens.

116 GENERA MORBORUM.

II. SOPOROSI.

XCVI. SOMNOLENTIA.

Sopor vigiliis protractior.

XCVII. TYPHOMANIA.

Sopor apparens cum Agrypnia (130).

XCVIII. LETHARGUS.

Somnolentia constans, levis, febrilis, Delirio (65) obliviofo.

XCIX. CATAPHORA.

Sopor constans allocutione evigilans.

C. CARUS.

Sopor constans cum insensibilitate, Respirationeque tacita.

CI. APOPLEXIA.

Sopor constans cum insensibilitate, Respirationeque stertorosa (156).

CII. PARAPLEGIA.

Sopor constans partium sub thorace.

CIII. HEMIPLEGIA.

Sopor constans lateris alterius.

CIV. PARALYSIS.

Sopor constans partis alicujus.

CV. STUPOR.

Sopor transitorius partis alicujus cum
sensu fornicationis.

III. PRIVATIVI.

CVI. MOROSIS.

Inaginationis defectus.

CVII. OBLIVIO.

Memoriae defectus.

CVIII. AMBLYOPIA.

Visus obscuritas sine vitio sensibili.

CIX. CATARACTA.

Visus privatio cum vitio observabili.

CX. AMAUROSIS.

*Visus privatio sine vitio sensibili, pupilla
dilata.*

CXI. SCOTOMIA.

Visus Lypothymia (93) momentanea.

118 GENERA MORBORUM

CXII. C O P H O S I S.

Auditus defectus.

CXIII. A N O S M I A.

Olfactus defectus.

CXIV. A G E U S T I A.

Gustus defectus.

CXV. A P H O N I A.

Loquelae privatio.

CXVI. A N O R E X I A.

Famis defectus.

CXVII. A D I P S I A.

Sitis defectus.

CXVIII. A N Æ S T H E S I A.

Tactus sensationis defectus.

CXIX. A T E C N I A.

Libidinis defectus.

CXX. A T O N I A.

Fibrarum Muscularium contractionis defectus.

VII. MOTORII.

I. SPASTICI.

CXXI. SPASMUS.

Artus distentio violenta, subitanea, fugax.

CXXII. PRIAPISMUS.

Penis spastica intumescencia.

CXXIII. BORBORYGMUS.

Intestinorum contractio boans.

CXXIV. TRISMOS.

Mandibularum clausura arcta.

CXXV. SARDIASIS.

Oris retractio risum mentiens, fugax.

CXXVI. HYSTERIA.

Praecordiorum pressio sub pectore, cum flatulentia (165), Suffocatione (158), Anxietate (89), Palpitatione (132), verticis pressione.

120 GENERA MORBORUM

CXXVII. TETANUS.

Corporis rigiditas cum sensibilitate.

CXXVIII. CATOCHUS.

Corporis rigiditas cum insensibilitate.

CXXIX. CATALEPSIS.

Corporis totius recepta forma, constans,
flexilis, cum insensibilitate.

CXXX. AGRYPNIA.

Sensorii rigiditas spastica, continua (*Per-
vigilium*).

II. AGITATORII.

CXXXI. TREMOR.

Partium agitatio continua, chronica, abs-
que frigoris sensu.

CXXXII. PALPITATIO.

Cordis Viscerisve motus subsultorius.

CXXXIII. ORGASMUS.

Arteriarum subsultus.

CXXXIV. SUBSULTUS.

Tendinum subsultoria elevatio.

CXXXV. CARPOLOGIA.

Digitorum tremula contractio infcia.

CXXXVI. STRIDOR.

Manducatio sonora, vacua.

CXXXVII. HIPPOS.

Palpebrarum nictitatio frequentissima.

CXXXVIII. PSELLISMUS.

Loquelae titubatio in quibusdam literis.

CXXXIX. CHOREA.

Lateris agitatio tremula, continua, inordinata.

CXL. BERIBERI.

Partium tremor (131), Genuum contractura (299), Stupor (105), Raucedo (146).

CXLI. RIGOR.

Partium vibratio periodica, cum frigoris intercutanei sensu.

CXLII. CONVULSIO.

Partium agitatio violenta, periodica, cum sensibilitate.

Q

122 GENERA MORBORUM

CXLIII. EPILEPSIA.

Corporis agitatio periodica, chronica, cum insensibilitate.

CXLIV. HIERANOSOS.

Corporis agitatio continua, indolens, convulsiva, cum sensibilitate.

CXLV. RAPHANIA.

Articulorum contractio spastica, cum Agitatione convulsiva, Dolo-
re violentissimo, periodico.

VIII. SUPPRESSORII.

I. SUFFOCATORII.

CXLVI. RAUCEDO.

Vocis fibilatis elocutio ab arefcentia pneumatica.

CXLVII. VOCIFERATIO.

Vocis dolorosa exaltataque exclamatio.

Ad Corpus indurandum.

CXLVIII. RISUS.

Exspiratio profunda, agitatoria, cum Sardiæ (125).

Ad Sanguinem e Corde expellendum.

CXLIX. FLETUS.

Inspiratio interfecta, singultuosa, cita, fufpiriosa, cum moestitia, gemitu, lacrymis (172).

Ad sanguinem intra Pulmones inglutiendum.

CL. SUSPIRIUM.

Inspiratio profunda, agitatoria, lenta.

124 GENERA MORBORUM

Ad sanguinem e Pulmonibus expellendum.

CLI. OSCITATIO.

Inspiratio tarda, adaucta, hians, spasmodica.

Ad sanguinem propellendum per Pectus.

CLII. PANDICULATIO.

Inspiratio profunda, pressoria cum extensione corporis artuumque.

Ad sanguinem per Vasorum anastomoses propellendum.

CLIII. SINGULTUS.

Inspiratio celer, convulsiva, momentanea, iterata, sonora.

Ad Cardiam evacuandam.

CLIV. STERNUTATIO.

Expiratio sonora, convulsiva, celer, inspirationi lentae succedens.

Ad sinum Frontis evacuandam.

CLV. TUSSIS.

Expiratio sonora, convulsiva, periodica.

Ad Tracheam evacuandam.

CLVI. STERTOR.

Respiratio sonora, rauca, narium agitatione.

Ad mucum Faucium subigendum.

CLVII. ANHELATIO.

Respiratio citatissima, profunda, laevis, fugax.

Ad sanguinem per Pulmones accelerandum.

CLVIII. SUFFOCATIO.

Respiratio angustatione faucium continua, sine febre.

A Tracheae angustatione.

CLIX. EMPYEMA.

Respiratio gravis cum fluctuatione in cavo thoracis, post febrim.

A Pure in cavum Thoracis effuso.

CLX. DYSPNOEA.

Respiratio anhelosa (157), laboriosa, sine sensu angustationis faucium.

A Pulmonum substantia oppilata.

126 GENERA MORBORUM

CLXI. A S T H M A.

Respiratio stertorosa (156), laboriosa, difficilis, chronica.

A Bronchiis oppilatis.

CLXII. O R T H O P N O E A.

Respiratio suspiriosa (150), suffocatoria (158), acuta, subitanea.

A sanguinis per Pulmones difficili transitu.

CLXIII. E P H I A L T E S.

Respiratio profunda, suffocans (158), dormientis in dorso cum Somnio laborioso.

Ab Intestinorum inflatione premente.

II. C O N S T R I C T O R I I.

CLXIV. A G L U T I T I O.

Deglutitio impedita.

CLXV. F L A T U L E N T I A.

Ructus (181) Crepitusque (194) impeditus cum abdominis intumescencia.

CLXVI. O B S T I P A T I O.

Faecum exoneratio impedita.

CLXVII. ISCHURIA.

Mictus impeditus,

CLXVIII. DYSMENORRHOEA,

Menstrua suppressa f. dolorifica.

CLXIX. DYSLOCHIA.

Lochiorum suppressio.

CLXX. AGLACTATIO,

Lactis defectus.

STERILITAS.

Geniturae suppressio,

IX. EVACUATORII.

I. CAPITIS.

CLXXI. OTORRHOEA.

Auris purulentus fluxus.

CLXXII. EPIPHORA.

Oculi lacrymalis fluxus continuus.

CLXXIII. HÆMORRHAGIA.

Naris sanguineus fluxus.

CLXXIV. CORYZA.

Naris mucosus fluxus, copiosus, continuus.

CLXXV. STOMACACE.

Oris sanguinea e gingivis cruentatio.

CLXXVI. PTYALISMUS.

Oris salivalis e glandulis copiosissimus effluxus.

II. THORACIS.

CLXXVII. S C R E A T U S.

Faucis mucī sonora evacuatio.

CLXXVIII. E X P E C T O R A T I O.

Pulmonis serosa e Trachea evacuatio.

CLXXIX. H Æ M O P T Y S I S.

Pulmonis sanguinea cum Tussi evacuatio.

CLXXX. V O M I C A.

Pulmonis purulenta, copiosa, improvīsa evacuatio.

III. ABDOMINIS.

CLXXXI. R U C T U S.

Rejectione Flatuum frequens.

CLXXXII. N A U S E A.

Rejectionis Cibi Flatuumque conatus inanis.

CLXXXIII. V O M I T U S.

Rejectione ingestorum convulsiva.

R

130 GENERA MORBORUM

CLXXXIV. HÆMATEMESIS.

Vomitus (183) sanguinis.

CLXXXV. I L I A C A.

Vomitus (183) cum Obstipatione (166)
fixa et Colica (50).

CLXXXVI. C H O L E R A.

Vomitus (183) cum Diarrhoea (187), Coli-
ca (50).

CLXXXVII. DIARRHOEA.

Dejectio Foecum liquidarum frequens.

CLXXXVIII. L I E N T E R I A.

Diarrhoea (187) Cibi immutati.

CLXXXIX. C O E L I A C A:

Diarrhoea (187) Chymi.

CXC. C H O L I R I C A

Diarrhoea (187) rubella, absque Colica.

CXCI. D Y S E N T E R I A.

Diarrhoea (187) cruenta, cum Colica
(50), Tenefmo (193).

CXCII. H Æ M O R R H O I S.

Dejectio Sanguinis cum Proctica (59), abs-
que Colica.

CXIII. TENESMUS.

Dejectio *Muci* frequens, parca, cum defiderio.

CXIV. GREPITUS.

Dejectio *Flatuum* copiosa, crebra.

IV. GENITALIUM.

CXC. ENURESIS.

Urinae stillicidium involuntarium, indolens.

CXCVI. STRANGURIA.

Urinae parca, guttata, frequens, dolorosa micturitio.

CXCVII. DIABETES.

Urinae copiosissimae frequens micturitio.

CXCVIII. HÆMATURIA.

Urinae cruentae micturitio.

CXCIX. GLUS.

Urinae viscosae micturitio.

CC. GONNORRHOEA.

Geniturae stillicidium,

132 GENERA MORBORUM

CCI. LEUCORRHOEA.

Muci e finu Muliebri effluxus.

CCII. MENORRHAGIA.

Menstruatio copiosa, inordinata.

CCIII. PARTURITIO.

Foetus maturi enixus laboriosissimus.

CCIV. ABORTUS.

Foetus praematura ejectio.

CCV. MOLA.

*Massae carneae, intus cysticosae, ex utero
ejectio.*

V. CORPORIS EXTERNI.

CCVI. GALACTIA.

Lactis effluxus.

CCVII. SUDOR.

Seri per poros copiosa, frequens sudatio.

X. DEFORMES.

I. EMACIANTES.

CCVIII. PHTHISIS.

Marcor cum Hectica (24), Tussi (155),
Dyspnoea (160), Expectoratione (178).
purulenta, copiosa.

CCIX. TABES.

Marcor cum Hectica (14), *absque Expecto-
ratione.*

CCX. ATROPHIA.

Marcor cum Atonia (120), *absque Expecto-
ratione et Hectica.*

CCXI. MARASMUS.

Marcor cum Aridura (226), *absque Atonia,
Expectoratione, Hectica.*

CCXII. RACHITIS.

Marcor carniū tumentibus artuum
Geniculis Capiteque; ossibusque saepe
flexilibus.

II. TUMIDOSI.

CCXIII. POLYSARCIA.

Corporis pinguedinosa intumescencia.

CCXIV. LEUCOPHLEGMATIA.

Corporis emphysematosa (228) intumescencia.

CCXV. ANASARCA.

Corporis oedematosa (229) intumescencia.

CCXVI. HYDROCEPHALUS.

Capitis oedematosa (229) intumescencia,
hiantibus futuris cranii.

CCXVII. ASCITES.

Abdominis oedematosa (229) intumescencia.

CCXVIII. HYPOSARCA.

Abdominis nodosa intumescencia.

CCXIX. TYMPANITES.

Abdominis flatulenta (165) intumescencia,
constans, sonora.

CCXX. GRAVIDITAS!

Abdominis a foetu intumescencia nimia.

III. DECOLORES.

CCXXI. CACHEXIA.

Pallor corporis oedematosus, (229), cum debilitate, moerore.

CCXXII. CHLOROSIS.

Viridi-cinereus color faciei femineae cum Citta (78).

CCXXIII. SCORBUTUS.

Opacitas faciei cum Anorexia (116), Lassitudine (90) matutina, Stomacace (175), Labario (309).

CCXXIV. ICTERUS.

Flavedo corporis cum urina luteo-tinctoria, foecibus albidis, (Obslipatio Bilis).

CCXXV. PLETHORA.

Rubedo corporis a distentis vasis sanguineis, cum Dyspnoea (160).

HYDROPS nomine veniunt Anasarca (215), Ascites (217), Hypofarca (218), Hydrocephalus (216), Oedema (229), et Tympanites (219).

XI. VITIA.

I. HUMORALIA.

CCXXVI. ARIDURA.

Pars exsucca, emarcida, exantlatis humoribus, indolens.

CCXXVII. DIGITUM.

Articuli exsiccatio friabilis occulta.

Digitus marcor Dolore periodico intensissimo.

CCXXVIII. EMPHYSEMA.

Flatus intra tunicam cellulofam Partis.

Tumor elasticus, concolor, fubdiaphanus, indolens.

CCXXIX. OEDEMA.

Lympha stagnans intra tunicam cellulofam Partis.

Tumor digito premente foveolam admittens, concolor, vespertinus, indolens, Partis.

CCXXX. SUGILLATIO.

Cruor effusus in tunicam cellulosam.

Tumor obsoletus, latus, luridus.

CCXXXI. INFLAMMATIO.

Sanguis obstructus in vasis.

Tumorensus, calidus, ruber, pulsans, dolens.

CCXXXII. ABSCESSUS.

Inflammatio suppurata, in *Pus* collecta.

Tumor mollis, aequalis, pruriens.

CCXXXIII. GANGRÆNA.

Inflammatio f. Suppuratio suffocata, *mortua* serpens in tunica cellulosa.

Cutis livens, molliuscula, putris cum vesiculis sub epidermide, serpente vitio, margine subinflammato, subardente.

CCXXXIV. SPHACELUS.

Gangraena (233) omnium solidorum partis.

Mortificatio putrida ad ossa penetrans, indolens, properans.

II. DIALYTICA. (*Solutiones
continui*)

CCXXXV. FRACTURA.

Offis solutio citra substantiae dissolutionem.

CCXXXVI. LUXATURA.

Gemiculi solutio citra substantiae dissolutionem.

CCXXXVII. RUPTURA.

Tendinis solutio citra substantiae dissolutionem.

CCXXXVIII. CONTUSURA.

Fibrarum solutio citra substantiae dissolutionem.

CCXXXIX. PROFUSIO.

Sanguinis effluxus copiosus e substantiae dissolutione.

CCXL. VULNUS.

Substantiae dissolutio partis mollis, hians, cruenta.

CCXLI. AMPUTATURA.

Vulnus *detruncatione* partis totalis factum.

CCXLII. LACERATURA.

Vulnus Fibrarum Cutisque *laceratione* factum.

CCXLIII. PUNCTURA.

Vulnus *Tendinis* punctione factum.

CCXLIV. MORSURA.

Vulnus punctum armis animalium *venenatis*.

CCXLV. COMBUSTURA.

Vulnus *igne* factum, inducta Eschara (280).

CCXLVI. EXCORIATURA.

Cutis remota a Carnibus vivis.

CCXLVII. INTERTRIGO.

Cuticulæ erosio madens dolensque,

CCXLVIII. RHAGAS.

Fissura Cutis arida.

III. EXULCERATIONES,
(*Suppurationes appertae.*)

CCXLIX. ULCUS.

Vulnus *Suppuratum* partis carnosae.

CCL. CACOETHES.

Ulcus *superficiale* serpens, manans, perenne.

CCLI. NOMA.

Ulcus Carnes integumentaue depascens, cicatricem inducens.

CCLII. CARCINOMA.

Ulcus *Scirrhi* (283) suppurati.

Ulcus putridum, serpens, vasis tumidis radicum, periodice dolens.

CCLIII. OZÆNA.

Ulcus intra antrum *Higbomori*,

Ulc. oculum e Naribus foetens.

CCLIV. FISTULA.

Ulcus cortice *calloso-vaginato*.

Ulc. sinuoso-penetrans, intus cortice ob-
tectum, ore angustatum.

CCLV. C A R I E S.

Ulcus Ossis separato perioestio.

Ulc. connivens, cum raris punctationibus
indolens, sanie passim nigra se prodens,

CCLVI. A R T H R O C A C E.

Ulcus Medullae cum ossis Carie (255).

Ulc. malignum, tumens, dolore ostocor-
po (61).

CCLVII. C O C Y T A.

Animalculum venenatum intra partem
receptum.

Partis stigma dolore furioso.

CCLVIII. P A R O N Y C H I A.

Serum corruptum sub *tendinibus* perio-
estioque.

Partis rubor dolentissimus, os destruens.

CCLIX. P E R N I O.

Partis ustio *Gelu* facta.

Pars albo caeruleascens, tempestatibus re-
crudescens, saepe exulcerans.

142 GENERA MORBORUM

CCLX. PRESSURA.

Digiti inflammatio (231) a frigore, in casum unguis tendens.

Inflam. Digitum circum ungues in suppurationem vergens.

CCLXI. ARCTURA.

Unguis curvatura lateralis cutem fecans.

Inflammat. digitum cum ulceratione laterali unguis,

IV. SCABIES.

* *Multiplicativa.*

CCLXII. LEPROSA.

Pustulae (274), Eschara (280) ficca colorata, cum *Nodis* immerfis mobilibus indolentibus fuscis Rhagadibusque (248.)

CCLXIII. TINEA.

Pustulae (274) *Capillitii* ficcae, eschara (280) albo-flavescente, *Pilisque* abbreviatis erectis bulbofo-radicatis,

CCLXIV. A C H O R.

Pustulae (274) exulcerantes, manantes
communi pinguedinoso.

CCLXV. P S O R A.

Pustulae (274) ichorosae, escharoticae
(280), noctu imprimis pruriginosae
(64).

CCLXVI. L I P P I T U D O.

Pustulae (274) excoriantes *Palpebrarum*
marginēs.

CCLXVII. S E R P I G O.

Pustulae (274) ficcae, obsoletae, serpentes,
subfarinaceo-desquamantes.

CCLXVIII. H E R P E S.

Pustulae (274) escharoticae (280), basi
communi erysipelacea (10).

CCLXIX. V A R U S.

Pustulae (274) *Glandularum sebacearum* ru-
brae, dispersae, chronicae.

CCLXX. B A C C H I A.

Vari (169) *faciei* cum nodis maculisque
coloratis chronicis.

144 GENERA MORBORUM

** Simplex.

CCLXXI. B U B O.

*Glandula conglomerata inflammata, in sup-
purationem tendens.*

CCLXXII. A N T H R A X.

*Glandula subcutanea inflammata, in sup-
purationem malignam vergens.*

*Tumor rotundus, erisipelaceus (10), im-
mersus, dolentissimus, suppurandus
apice acuto, pustula purifera.*

CCLXXIII. P H L Y C T Æ N A.

*Vesicula serosa, distenta, pellucida, basi in-
flammata, rupta dolens.*

CCLXXIV. P U S T U L A.

*Vesicula purulenta, turgens, dehiscens pu-
re.*

CCLXXV. P A P U L A.

*Tuberculum farctum, coloratum, inflam-
matum, vix suppurandum.*

CCLXXVI. H O R D E O L U M.

Tuberculum cysticosum, ovatum, in lim-

2

bo palpebrarum, suppurans saepius apice.

CCLXXVII. V E R R U C A.

Papilla nervea intumescens, indurata.

Papula durior, scabra, sicca, indolens.

CCLXXVIII. C L A V U S.

Verruca (277) callosa, in Tendinibus radicata, basi sensibilis.

CCLXXIX. M Y R M E C I U M.

Verruca (277) madida, mollis, denudata.

CCLXXX. E S C H A R A.

Crusta mortua, ab humoribus extravasatis coagmentata, decidua.

V. T U M O R E S protuberantes.

CCLXXXI. A N E U R I S M A.

Arteriae dilatatio.

Tumor mollis, pulsans, concolor, rotundatus.

CCLXXXII. V A R I X.

Venae dilatatio.

T

146 GENERA MORBORUM

Tumor mollis, quiescens, concolor, rotundatus.

CCLXXXIII. SCIRRHUS.

Glandula indurata.

Nodus durus, asper, concolor, indolens, rotundatus, pressione insensibilis.

CCLXXXIV. STRUMA.

Glandula infarcta.

Nodus indolens, solidiusculus, pressione obtuse sentiens.

CCLXXXV. ATHEROMA.

Tumor tunicatus, rotundatus, mobilis, molliusculus, indolens, absque cystide.

CCLXXXVI. ANCHYLOSIS.

Tumor *Geniculorum*, ligamenti capsulaeque tensione expressa Synovia.

Tumor ad genicula, mollis, pulposus concolor.

CCLXXXVII. GANGLION.

Tumor *Tendinibus* innatus, ovatus, mobilis, pulposus, indolens.

CCLXXXVIII. N A T T A.

Tumor tunicatus, musculis irradicatus,
eminens, pulposus, indolens.

CCLXXXIX. S P I N O L A.

Tumor supra *vertebras lumborum* mollis,
exiguus, Vertebrarum processibus de-
hiscentibus.

CCXC. E X O S T O S I S.

Tumor durus ex *osse* prominente enatus.

VI. P R O C I D E N T I Æ

CCXCI. H E R N I A.

Intestini obtekti ultra propriam sedem pro-
trusio.

CCXCII. P R O L A P S U S.

Viscus nudum relaxatum, elongato pro-
pendens ultra proprium locum.

CCXCIII. C O N D Y L O M A;

Tunica interior relaxata gibba.

CCXCIV. S A R C O M A.

Caro nuda enata e vivo vulnere.

148 GENERA MORBORUM

CCXCV. P T E R Y G I U M.

Cuticula excrefcens e cantho oculi, super-
ficiem ejus obtegens.

CCXCVI. E C T R O P I U M.

Palpebra inferior refupinato-inverfa.

CCXCVII. P H I M O S I S.

Praeputii intumefcentia inflammata, glan-
dem denudans incarceransve.

CCXCVIII. C L I T O R I S M U S.

Clitoridis intumefcentia extra finum pu-
doris.

VII. DEFORMATIONES.

CCXCIX. C O N T R A C T U R A.

Geniculorum fixatio rigida.

CCC. G I B B E R.

Thoracis dilatatio prominens.

CCCI. L O R D O S I S.

Ossium incurvatio.

CCCII. D I S T O R T I O.

Ossium ad latus non naturale flexio.

CCCIII. TORTURA.

Oris ad latus flexio.

CCCIV. STRABISMUS.

Oculi distorti et inaequaliter moti.

CCCV. LAGOPHTHALMIA.

Oculi sursum visio palpebra superiore abbreviata.

CCCVI. NYCTALOPIA.

Oculi visus nocturnus.

CCCVII. PRESBYTIA.

Oculi visus remotus.

CCCVIII. MYOPIA.

Oculi visus approximatus.

CCCIX. LABARIUM.

Dentes vacillantes in suis alveolis.

CCCX. LAGOSTOMA.

Labium superius oris fissum.

CCCXI. APELLA.

Praeputii abbreviatio absque inflammatione.

150 GENERA MORBORUM

CCCXII. A T R E T A.

Meatus corporis imperforatus.

CCCXIII. P L I C A.

Capillorum contortuplicatio indissolubilis.

CCCXIV. H I R S U T I E S.

Pili copiosiores longioresque.

CCCXV. A L O P E C I A.

Pilorum defluvium.

CCCXVI. T R I C H I A S I S.

Ciliorum distortio.

VIII. M A C U L Æ.

CCCXVII. C I C A T R I X.

Callus replens ulcerationes consolidatas.

CCCXVIII. N Æ V U S.

Macula quaecunque congenita.

CCCXIX. M O R P H Æ A.

Macula *alba*, depressa, lata.

CCCXX. V I B E X.

Lineae sanguinicolores sub cuticulâ.

CCCXXI. S U D A M E N.

Maculae *rubrae*, pulicares, glabrae, pun-
gentes, evanescentes.

CCCXXII. M E L A S M A.

Macula *caerulefcent* in parte tecta,

CCCXXIII. H E P A T I Z O N.

Macula *grifea*, fubafpera, pruriens.

CCCXXIV. L E N T I G O.

Maculae *grifeae*, confluentes, infenfibles.

CCCXXV. E P H E L I S.

Color *fuscus* partis infolatae.

*Heu mihi tot mortes Homini, quot membra, malisque
Tot fumus infecti, Mors ut Medicina putetur.*

T H E O R I A.

1. CORPUS vivum constat *Medullari* cerebroso, et *Corticali* solido fluidoque.
2. VITA sentiens movensque residet in *Medullari* primordiali, continuato, multiplicativo.
3. MEDULLARE arcte custoditum, nervis expansis tentaculatum, fabricat suum corticale solidum e fluidis vegetabilium et fluida haec vicissim per solida praeparat.
4. Medullare hoc *nutritur* tenuissimo Spirituoso liquido corticali, sed *flagrat* electrico pulmonibus hausto.
5. Medullare sentiens se pandit ad *gratum* salutare, et movens se retrahit ad *ingratum* noxium.
6. Fluidum corticale, e quo solida, solvitur destruiturque *Acidis* aut *Putridis*, utrisque multiplicativis. Sic vitatur Sanguis putrido, Serum acido.

7. His dum resistit sentiens movens, oriuntur FEBRES: *Criticae* ab accrescente, *Phlogisticae* a putrescente, at *Exanthematicae* a vivo? peregrino multiplicabili.

8. FLUIDORUM nociva ingrata eliminare studet vita per vias naturales et artificiales, et quo haec periculosiora, eo citius, per datam sic portam simul ejicit quaevis impura; sed duas portas simul apertas non facile admittit, ne exhauriatur (a).

9. Quidquid praecipue adversum sentit, praecipue curat vel minora majoribus adsociat (b), ut tota se his opponat.

10. CORTICALE solidum deteritur vitiaturque quotidie, adeoque quotidie reparandum; reparatur autem *Diaeta*, eaque multiplici: ab appropriata bene, ab erronea perverse, unde defectus, *Morbi dicti*.

(a) Evacuationes duae simul et semel possunt vix stare.

(b) Dolor Dolorem trahit.

154 GENERA MORBORUM

11. MORBI tolluntur contraria causa
(c); hanc ut citius natura obtineat,
Toxica misceantur ingerendis, *Medica-*
menta dicta.

12. CONTRARIA haec ex *Sapidis* in
Fluida Solidaque et ex *Olidis* in Medul-
lare agentibus dignoscenda sunt: E
contrariis itaque saporibus et odoribus
primaria medicamenta eruenda; in
his itaque *Clavis Materiae Medicae.*

(c) Morbi morbis curantur.

QUALITATES

MEDICAMENTORUM.

I. S A P I D A.

Agunt in *Cortice* Vitale:

in *Fluidis.* in *Solidis.*

- | | | | | |
|---|----------|-----------------------------|-----------|---|
| 1 | AQUOSA. | Mundificantia, Humectantia. | | |
| | | Absorbentia, Exsiccantia | SICCA. | 1 |
| 2 | ACIDA. | Refrigerantia, Attenuantia. | | |
| | | Balsamica, Tonica | AMARA. | 2 |
| 3 | DULCIA. | Edulcorantia, Impinguantia. | | |
| | | Incidentia, Corrodentia | ACRIA. | 3 |
| 4 | VISCOSA. | Inviscantia, Lubricantia, | | |
| | | Penetrantia, Abstergentia | SALSA. | 4 |
| 5 | PINGUIA. | Obtundentia, Emollientia. | | |
| | | Inspissantia, Adstringentia | STIPTICA. | 5 |

II. O L I D A.

Agunt in *Medullare* Animatum,

Sensum *Excitant* AROMATICA, *Sopiant* VIROSA.
 Motum *Spasificant* ORGASTICA, *Evacuant* NAUSEOSA.
 Judicium *Acuunt* SPIRITUOSA, *Confundunt* TETRA.
 Libidinem *Provocant* AMBROSIACA, *Suffocant* HIRCINA.

PARS TERTIA.

DEFINITIONES

GENERUM

MORBORUM

A Clarissimo

RUDOLPHO AUGUSTO VOGEL,

PHILOS. ET MEDIC. D. HUIUSQ. PROFESS. &c. &c.

Gottingae 1764.

PARTS TERTIA

DEFINITIONES

GENERA

MORBORA



LIBRARY OF THE BRITISH MUSEUM

Printed by W. Clowes and Sons, London

1822

TABULA CLASSIUM

MORBORUM.

- I. FEBRES. Innati caloris augmentum praeternaturale, cum oris siccitate et gravitate corporis.
- II. PROFLUVIA. Humorum evacuationio, ab ordine, quantitate, aut qualitate naturali abhorrens.
- III. EPISCHESES. Excernendorum suppressiones.
- IV. DOLORES. Sensationes molestae, corporis et animi tranquillitatem turbantes.
- V. SPASMI. Solidorum mobilium contractiones, vel agitationes.
- VI. ADYNAMIÆ. Sensationum, motuum, naturaliumve functionum defectus, aut imminutiones.
- VII. HYPERÆSTHESES. Sensationes auctae, vel perversae.

VIII. CACHEXIÆ. Male colorata corporis constitutio, cum debilitate.

IX. PARANOIÆ. Mentis aberrationes.

X. VITIÆ. Mutationes in superficie corporis conspicuæ.

XI. DEFORMITATES. Aberrationes solidorum ab ordine, positura, habitu, figura, numero, aliisque qualitatibus.

I. FEBRES.

I. INTERMITTENTES.

Æstus ad summum 18 horas perdurat,
dein aliquamdiu cessat, posteaque re-
vertitur praevio frigore.

I. SIMPLICES.

I. QUOTIDIANA.

Quolibet die aut nocte recurrit.

II. TERTIANA.

Uno die vel nocte una invadit, sequente
intermittit, tertio repetit.

III. QUARTANA.

Uno die vel una nocte invadit, deinde
biduum intermittit, quarto iterum re-
dit.

IV. QUINTANA.

Singulo quinto die redit.

V. SEXTANA.

Singulo sexto die repetit.

162 GENERA MORBORUM

VI. SEPTANA.

Singulo septimo die revertitur.

VII. OCTANA.

Quolibet octavo die redit.

VIII. NONANA.

Quovis nono die recurrit.

IX. DECIMANA.

Quovis decimo die recurrit.

X. VAGA.

Alio post decimum diem, sed haud fixo,
recurrit.

XI. MENSTUA.

Viris circa fluxum haemorrhoidalem, vel
etiam citra illum, foeminis circa ca-
tamenia accidit.

II. DUPLICATÆ.

XII. TERTIANA duplex.

Quotidie accedit, interdum quoque bis
uno die vacuo, accessionis vero tem-
pora alternis diebus respondent.

XIII. QUARTANA duplex.

Inter quatuor dies tertium tantum a febre vacuum habet, et accessionis tempora alternatim praecedenti insultui respondent.

III. TRIPLICATÆ.

XIV. QUARTANA triplex.

Quotidiana, paroxysmis quarto quovis die conspirantibus.

II. CONTINUÆ.

Nec interdiu, nec noctu intermittunt, sed remissiones saltem inferunt cum exacerbationibus, quae vel quotidie, aut tertio die, aut quarto, aliove accedunt.

I. SIMPLICES.

XV. QUOTIDIANA continua.

Quotidie cum frigore accidit, calor vero per totum reliquum tempus durat.

XVI. SYNOCHUS.

Facië rubra, cute humida, pulsu magno

164 GENERA MORBORUM

et frequenti, crisi perfecta terminantur
intra 21 dies. Species ejus *Ephemera*
est.

XVII. AMATORIA.

Febris paucarum horarum a magno fri-
gore incipiens, ex vehementi concubi-
tus expectatione.

XVIII. PHRENITIS.

Febris acuta, dolor capitis, delirium con-
stans et vehemens.

XIX. EPIALA.

In qua frigoris sensus perpetuus cum ri-
gore contingit.

XX. CAUSOS.

Febris ardentissima, tertio quoque die a-
cerbior, cum immensa siti, et siccissi-
ma atque nigra lingua.

XXI. ELODES.

Febris cum profusissimo ac perpetuo su-
dore inde a primo die, et magno viri-
um lapsu. *Typhodes* et *Sudor Anglica-*
nus ejus species sunt.

XXII. LETHARGUS.

Febris in qua sopor et ab expergefactione delirium, mox opprimente iterum sopore.

XXIII. TYPHOMANIA.

Febris ex phrenitide et lethargo mixta.

XXIV. LEIPYRIA.

Febris in qua extrema algent, interna uruntur, pulsus parvus et obscurus.

XXV. PHRICODES.

Febris cujus decursum crebri horrores rigoresve interpellant.

XXVI. LYNODES.

Febris in qua aeger a principio usque ad crisin singultit.

XXVII. ASSODES.

Febris in qua aeger fere irrequietus est, et implacide molesteque habet, vel fastidio agitur.

XXVIII. CHOLERICA.

Febris cum vomitu frequenti atque torminosa alvi dejectione.

166 GENERA MORBORUM

XXIX. SYNCOPALIS.

Febris cui frequens lipothymia se intermiscet.

XXX. HYDROPHOBIA.

Febris cum averfatione liquidorum, singultu, convulsione et delirio.

XXXI. OSCITANS.

Febris cum perpetua oscitatione.

XXXII. ICTERICODES.

Auriginosa febris, quae cutem colore flavo inquinat, citra hepatis inflammationem.

XXXIII. PESTILENTIALIS.

Febris pandemia, contagiosa, acutissima, in qua bubones aut certe carbunculi, aut vesiculae oriuntur cum leipyria, ingenti siti, spiritu, sudore et dejectionibus foetidis, delirio, nausea, vomitu, pulsuque parvo ac obscuro.

XXXIV. SIRIASIS.

Febris infantibus propria, in qua cutis

ficca, pallida, inappetentia, oculi concavi, fontanellae subfidentia.

II. COMPOSITÆ.

I. *Exanthematicae.*

XXXV. VARIOLOSA.

Synochus contagiosa, a vomitu, cephalalgia et lumbagine incipiens, in qua tertio die maculae erumpunt, sensim in pustulas purulentas, escharoticas, deciduas, abeuntes.

XXXVI. MORBILLOSA.

Synochus contagiosa, cum tussi ficca et madore oculorum, in qua maculae rubellae, latefcentes, paullum elevatae erumpunt, quae deinceps in tenuissimas squamulas solvuntur.

XXXVII. MILIARIS.

Phricodes, dolor rheumaticus in aliqua corporis parte, aut sensus punctorius in dorso, crure ac intestinis, aut stupor in digitis, pustulae prurientes milii semi-

168 GENERA MORBORUM

nis magnitudine, rubrae vel albae, sero
primum limpido, deinceps subalbo
perlarum colore non dissimili, plenae,
facie intacta, sudor multus foetidus.

XXXVIII. PETECHIALIS.

Febris maligna, exanthemata moribus
pulicum fere similia, flavescentia, ru-
bra, vel livida.

XXXIX. SCARLATINA.

Synochos, maculae coccineae crebriores
ac latiores, quam morbilli, nodulis
subflavis, ad instar capitis acicularum,
ornatae, fugaces, in squamulas dehi-
scentes.

XL. URTICATA.

Synochos quotidiana continua mitior,
tubercula puncturis urticarum similia,
rubra, prominentia, fugacia,

XLI. BULLOSA.

Maligna, vesiculae sero sublimpido reple-
tae, magnitudine nucis avellanae et
maiores, in variis corporis partibus,

facie non excepta, citra cutis inflammationem erumpentes.

XLII. VARICELLA *.

Variolae spuriae ; ephemera, pustulae variolis simillimae, prurientes, primo die erumpentes et suppurantes, tertio resiccatae, et in squamulas deciduae, toto morbo intra septem dies ad summum terminato.

XLIII. PEMPHINGODES.

Febris, quae pustulas in ore, phlyctides dictas, generat.

XLIV. APHTHOSA.

Maligna cum ulcusculis in ore superficialibus, fungosis, mucosis, quas aphthas vocant.

- * Haec *Varicella* facillime illudere Medicis sub specie variolosae potest, nisi ad decursum accuratissime attendant; unde dein bis vel ter laborare homines variolis existimantur.

II. INFLAMMATORIÆ.

XLV. PHRENISMUS.

Vera inflammatio cerebri aut membranarum ejus; quam ex dolore capitis et vehementi delirio febrili vulgo definiunt, quae signa vero admodum ambigua.

XLVI. CHEMOSIS.

Vehemens adnatae oculorum inflammatio, ut super corneam feratur, acerbus dolor, perversio palpebrarum, cephalalgia, agrypnia.

XLVII. OPHTHALMITES.

Inflammatio interiorum oculi membranarum, et praecipue choroideae; dolor in oculo fere intolerabilis cum febre, cephalalgia, agrypnia, delirio. Vulgo *phlegmone* dicitur.

XLVIII. OTITES.

Inflammatio auris internae; dolor immensus in aure, febris, cephalalgia, agrypnia, delirium.

XLIX. ANGINA.

Faucium inflammatio; febris continua,
respirandi ac deglutiendi difficultas,
praefocationis metus.

L. PLEURITIS.

Pleurae inflammatio; febris continua,
dolor in latere thoracis pungens, tussis
sicca, dyspnoea.

LI. PERIPNEUMONIA.

Pulmonum inflammatio; - febris conti-
nua, dolor thoracis obtusus, gravati-
vus, tussis humida aliquando cruenta,
difficultas anhelitus angustiae.

LII. MEDIASTINA.

Mediastini inflammatio; febris continua,
incendium in thorace, offendiculum
quoddam ad sternum in inspiratione,
respiratio frequens, tussis cum sputis
coloratis, orthopnoea, an semper?

LIII. PERICARDITIS.

Pericardii inflammatio; omnia ut in me-
diastina, urgente morbo syncope.

172 GENERA MORBORUM

LIV. CARDITIS.

Cordis inflammatio, symptomata fere ut in peripneumonia, sed graviora, dolor vehemens in regione cordis, palpitatio, pulsus frequens ac inaequalis, hydrophobia; an semper?

LV. PARAPHRENITIS.

Diaphragmatis inflammatio; febris continua, dyspnoea, dolor e regione ventriculi cinguli instar ventrem supra lumbos ambiens, delirium.

LVI. GASTRITIS.

Ventriculi inflammatio; febris, leipyria, dolor et ardor in epigastrio, fitis, vomitus ingestorum, singultus.

LVII. ENTERITIS.

Intestini inflammatio; febris affodes, phricodes, cruciatus ventris intolerabilis, flatuum et stercoris retentio, aut dysenteria.

LVIII. HEPATITIS.

Jecinoris inflammatio; febris continua,

hypochondrii dextri dolor tensivus,
tussis sicca, icterus, interdum vomitio
bilis et per alvum dejectio.

LIX. SPLENITIS.

Lienis inflammatio; febris continua, hy-
pochondrii sinistri distentio atque tu-
mor, dolor pulsans, molestus dexter de-
cubitus.

LX. MESENTERITIS.

Mesenterii inflammatio; febris varia oc-
cultata et lenta phricodes aut quotidiana
continua, dolor colicae similis, egestio-
nes chylosae et ichorosae, nullo doloris
sensu defluentes.

LXI. OMENTITIS.

Omenti inflammatio; febris continua
cum dolore et tumore in regione epi-
gastrica et hypogastrica.

LXII. PERITONITIS.

Peritonaei inflammatio; febris assidua,
tumor ventris, et dolor punctorius.

174 GENERA MORBORUM

LXIII. MYOCOILITIS.

Musculorum abdominalium inflammatio; symptomata ut in peritonite.

LXIV. PANCREATICA.

Pancreatis inflammatio. Notae deficient.

LXV. NEPHRITIS.

Renis inflammatio; febris acuta, dolor ardens in regione renis, urina pauca, flammea, vel nulla, stupor cruris vicini, dolor testis vicini, ructus, vomitio,

LXVI. CYSTITIS.

Vesicae urinae inflammatio; febris levior, hypogastrii dolor ardens, pressorius, frequens meiendi stimulus, ischuria, tenesmus.

LXVII. HYSTERITIS.

Uteri inflammatio; febris continua, delirium, tumor hypogastrii inflammatorius, dolor in lumbis et inguine.

LXVIII. ERYSIPELACEA.

Ephemera, erysipelatis expulsiōem efficiens.

LXIX. P O D A G R I C A.

Continua, synochos, cum dolentissimo rubore in pede.

LXX. P A N A R I T I A.

Continua, panaritii gravioris comes.

LXXI. C Y S S O T I S.

Ani inflammatio, dolor tenesmus.

III. S Y M P T O M A T I C Æ.

LXXII. A P O P L E C T I C A.

Continua apoplexiæ superveniens.

LXXIII. C A T A R R H A L I S.

Vespertina, catarrhis focia.

LXXIV. R H E U M A T I C A.

Quotidiana continua rheumatismo juncta, multus sudor, interdum pustulae purulentae.

LXXV. H Æ M O R R H O I D A L I S.

Ephemera, dolor spinae, haemorrhoides, aut saltem varices dolentes circa quartum diem erumpentes, quo febris finitur.

176 GENERA MORBORUM

LXXVI. L A C T E A.

Ephemera, aliquot diebus a partu incidens.

LXXVII. V U L N E R A R I A.

Graviori vulnere superveniens.

LXXVIII. S U P P U R A T O R I A.

Partium internarum inflammationibus, dum in suppurationes transeunt, superveniens, continua.

LXXIX. L E N T A.

Febricula quotidiana in morbo longo.

LXXX. H E C T I C A.

Quotidiana continua vehementior in morbo longo, cum sudore colliquativo et phthisi.

II. PROFLUVIA.

I. HÆMORRHAGIÆ.

LXXXI. HÆMORRHAGIA.

Sanguinis e vulnere profusio.

LXXXII. EPISTAXIS.

Sanguinis e naribus profusio.

LXXXIII. HÆMOPTOE.

Sanguinis ex ore et faucibus eruptio.

LXXXIV. HÆMOPTYSIS.

Sanguinis e pulmonibus aut trachea re-
jectio per tussim.

LXXXV. STOMACACE.

Gingivarum cruentatio.

LXXXVI. ODONTIRRHOEA.

Sanguinis ex alveolo dentis evulsi erup-
tio.

LXXXVII. OTORRHOEA.

Sanguinis ex aure effluxus.

178 GENERA MORBORUM

LXXXVIII. OPHTHALMORRHAGIA.

Sanguinis ex oculo ejusve cantho aut palpebris eruptio.

LXXXIX. HÆMATEMESIS.

Vomitus cruentus; sanguinis e ventriculo per vomitum rejectio.

XC. HEPATIRRHOEA.

Fluxus hepaticus; diarrhoea aquosa rubella instar loturae carniū recentium,

XCI. CATARRHEXIS.

Sanguinis puri ex alvo profusio.

XCII. HÆMATURIA.

Mictio e renibus cruenta, quae sanguine urinae exquisite permixto perfunditur, ut ea quasi dilutus et tenuis sit sanguis.

XCIII. CYSTIRRHAGIA.

Mictio cruenta e vesica dolorifica, quae sanguis urinam non aequaliter perfundit ac in imo subsidens in grumos concrevit: ejus quoque portio aut grumus interdum citra urinam excidit. *Hæmorrhoides vesicae* appellant.

XCIV. STYMATOSIS.

Haemorrhagia penis sine urina, nulloque voluntatis arbitrio.

XCV. HÆMATOPEDESIS.

Sudor sanguineus; sanguinis tenuis e poris cutis eruptio.

XCVI. MENORRHAGIA.

Sanguinis inordinata et larga ex vulva profusio.

XCVII. ABORTIO.

Sanguinis ex utero gravido profluvium, cum foetu immaturo aut mola subsequente.

II. APOCENOSES.

XCVIII. CATARRHUS.

Tussis frequens, acris, cum raucitate.

XCIX. EPIPHORA.

Lacrymae involuntarium profluvium.

C. CORYZA.

Catarrhus narium cum feri tenuioris destillatione.

180 GENERA MORBORUM

CI. OTOPUOSIS.

Puris ex aure effluxus : catarrhus auris
fordidus.

CII. OTOPLATOS.

Humiditatis olidae retro aurem excre-
tio.

CIII. PTYALISMUS.

Copiosa salivae profusio.

CIV. VOMICA.

Subitanea, copiosa puris aut sanguinis
nigri e pulmonibus rejectio per tussim.

CV. DIARRHOEA.

Copiosum sinceriorum humorum ex alvo
profluvium, sine vehementi sensu do-
loris.

CVI. PUORRHOEA.

Puris sinceri ex alvo excretio.

CVII. DYSENTERIA.

Frequens, pauca, torminosa ac tenesmo-
des alvi dejectio.

CVIII. LIENTERIA.

Laevitas intestinorum qua, quae per al-

tum descendunt, alimentis assumptis
substantia et colore finitima.

CIX. COELIACA.

Laevium aequalium et quasi chyli aut
cremoris specie dejectio.

CX. CHOLERA.

Vomitibus biliosis multi alvique dejectiones,
cum periadynia.

CXI. PITUITARIA.

Mera pituitae, loco stercoris, excretio diu-
turna, cum contabescencia.

CXII. LEUCORRHOIS.

Pituitae sincerae et cruentae ex alvo ex-
cretio tenesmodes, periodica.

CXIII. ENURESIS.

S. incontinentia urinae; mictio urinae
involuntaria constans, sine acrimoniae
et doloris sensu.

CXIV. DIURESIS.

Immodica urinae prorsus aquaeae excretio,
in morbo spastico, periodica.

182 GÉNÉRA-MORBORUM

CXV. DIABETES.

Immodicum urinae profluvium diuturnum, sub quo corpus contabescit.

CXVI. PUOTURIA.

Mictio purulenta.

CXVII. CHYLARIA.

Urinae mucosae, albae, paucae, et quasi verminosae, excretio. *Glus Linn.*

CXVIII. GONORRHOEA.

Invita feminis, liquoris prostaticarum, ichoris, citra venerem, citra libidinis infomnia, citraque colis tentiginem, profusio.

CXIX. LEUCORRHOEA.

Fluor albus; nimia muci aut ichoris ex vulva profusio.

CXX. EXONEIROSIS.

Pollutio; involuntaria, at jucunda feminis ex rigido cole profusio.

CXXI. HYDROPEDESIS.

Sudor immodicus.

CXXII. GALACTIA.

Lactis ex mammis stillicidium.

CXXIII. HYPERCATHARSIS.

Immodica purgatio ex operatione violentioris medicamenti colliquantis, urentis, stimulantis.

CXXIV. ECPHYSE.

Flatuum ex urethra aut uteri vagina eruptio.

CXXV. DYSODIA.

Exhalatio foetida ex toto corpore aut ejus parte.

III. EPISCHESIS.

CXXVI. GRAVEDO.

Catarrhus narium impeditus cum care-
baria, voce haud bene sonora, spiritu
nonnihil difficili, qui nec nisi hianti
ore duci potest.

CXXVII. FLATULENTIA.

Flatuum impedita supra infraque expul-
sio, cum intumescencia ventris.

CXXVIII. OBSTIPATIO.

Stercoris excretio impedita.

CXXIX. ISCHURIA.

Urinae suppressio.

CXXX. AMENORRHOEA.

Menstrui sanguinis ex utero fluxus, ex to-
to vel ex parte cohibitus.

CXXXI. DYSLOCHIA.

Lochiorum suppressio aut imminutio.

CXXXII. DEUTERIA.

Secundinarum retentio.

CXXXIII. AGALAXIS.

Lactis defectus.

A a

IV. DOLORS.

CXXXIV. ANXIETAS.

Molesta sensatio circa praecordia, quae praesentem rerum statum fastidit.

CXXXV. BLESTRISMUS.

Incontinens corporis jactatio et inquietudo.

CXXXVI. PRURITUS.

Dolorifica voluptas in cute, hominem ad scalpendum excitans.

CXXXVII. CATAPSYXIS.

Sensus frigoris dolorificus in parte musculosa aut cutanea.

CXXXVIII. RHEUMATISMUS.

Cutis et musculorum dolor. *Lumbago, ischias, glossagra, et pleurodyne Sauvag.* sunt species.

CXXXIX. ARTHRITIS.

Articulorum dolor; cujus species *chiragra, et gonagra.*

CXL. CEPHALALGIA.

Capitis dolor brevis.

CXLI. CEPHALÆA.

Capitis dolor longus.

CXLII. CLAVUS.

Capitis dolor in vertice cum sensu frigoris.

CXLIII. HEMICRANIA.

Capitis dolor tensivus alterutrum ejus latus occupans.

CXLIV. CAREBARIA.

Molestia capitis velut gravitas quaedam.

CXLV. ODONTALGIA.

Dolor dentium.

CXLVI. HÆMODIA.

Dentium stupor cum dolore.

CXLVII. ODAXISMUS.

Gingivarum dolor infantilis in dentitione.

CXLVIII. OTALGIA.

Dolor auris internae et externae.

188 GENERA MORBORUM

CXLIX. ACATAPOSIS.

Deglutitio difficilis.

CL. CIONIS.

Dolorifica uvulae crassities.

CLI. HIMANTOSIS.

Ejusdem solito major longitudo et gracilitas.

CLII. CARDIOGMUS.

Anxietas cordis dolorifica, cum sensu ponderis et pulsatione.

CLIII. MASTODYNIA.

Mammarum dolor.

CLIV. SODA.

Dolor urens calidus e ventriculo in fauces affurgens.

CLV. PERIADYNIA.

Ventriculi dolor.

CLVI. PNEUMATOSIS.

Dolorifica ventriculi a flatibus distentio.

CLVII. CARDIALGIA.

Ventriculi dolor vehemens spasticus, cum nausea saepeque vomitu.

CLVIII. ENCAUSIS.

Ardor in stomacho cum inextinguibili
fiti.

CLIX. NAUSEA.

Inane vomendi desiderium.

CLX. COLICA.

Dolor spasticus intestinorum cum obsti-
patione, nausea, et vomitu.

CLXI. EILEMA.

Dolor in intestino fixus velut clavi muro
impacti.

CLXII. ILEUS.

Colica acuta cum vomitu demum excre-
mentorum.

CLXIII. STRANGURIA.

Urinae dense rubrae mictio parca, fre-
quens, ardore in urethra excepta.

CLXIV. DYSURIA.

Urinae stillicidium dolorificum citra ar-
dorem in urethra.

190 GENERA MORBORUM

CLXV. LITHIASIS.

Difficilis mictio a calculo in organis uropoeticis, cum arenulis in urina subfidentibus.

CLXVI. TENESMUS.

Impetuosa, dolorifica desidendi cupiditas, qua nihil præter pauca mucosa et cruenta egeritur.

CLXVII. CLUNESIA.

Dolor in podice. *Proctica Sauvages. et Linn.*

CLXVIII. CEDMA.

Dolor in partibus genitalibus. *Pudenda Linn.*

CLXIX. HYSTERALGIA.

Dolor ventris parturientium similis.

CLXX. DYSMENORRHOEA.

Profluvium sanguinis uterini menstruum, dolorificum.

CLXXI. DYSTOCIA.

Partus laboriosus, difficilis,

CLXXII. ATOCIA.

Partus difficillimus, qui sine arte prorsus
absolvi non potest.

CLXXIII. PRIAPISMUS.

Colis erectio dolorifica permanens, citra
libidinis stimulum.

CLXXIV. PSORIASIS.

Durities feroti cum intensa prurigine, et
interdum quoque exulceratione.

CLXXV. PODAGRA.

Dolor rheumatico-arthriticus in pede a-
cutus.

CLXXVI. OSTEOCOPUS.

Dolor in osse fixus.

CLXXVII. PSOPHOS.

Streptus ossium.

CLXXVIII. VOLATICA.

Dolor per tractum majorum cutis vaso-
rum oberrans.

CLXXIX. EPIPHLOGISMA.

Ardor alicujus partis velut a pruna obor-
tus. In aure dicitur *Pyrofsis*.

V. SPASMI.

CLXXX. TETANUS.

Totius corporis aut solius cervicis distentio rigida, dolorifica, acuta, qua flecti haud possit.

CLXXXI. OPISTHOTONUS.

Eadem distentio, sed qua corpus in posteriora curvatur.

CLXXXII. EPISTHOTONUS.

Eadem, sed qua corpus in anteriora curvatur.

CLXXXIII. CATOCHUS.

Tetanus cum privatione sensuum.

CLXXXIV. TREMOR.

Levior totius corporis aut membri singularis concussio, sine frigoris sensu.

CLXXXV. FRIGUS.

Cum extremae partes membrorum inalegeant.

CLXXXVI. H O R R O R.

Totius corporis alior cum tremore.

CLXXXVII. R I G O R.

Idem at violentior cum trismo et sensu
frigoris in interioribus partibus.

CLXXXVIII. E P I L E P S I A.

Agitatio convulsiva universalis, chronica,
periodica, cum oppressione sensoriorum,
exituque spumae ex ore.

CLXXXIX. E C L A M P S I A.

Epilepsia acuta.

CXC. H I E R A N O S O S.

Agitatio corporis vel artuum convulsiva,
continua, chronica, cum integritate
sensuum.

CXCI. C O N V U L S I O.

Agitatio corporis vel artuum violenta,
periodica, cum integritate sensuum.

CXCII. R A P H A N I A *Linn.*

Convulsio cum spastica articularum con-
tractione et dolore immani, periodica,

194 GENERA MORBORUM

CXCIII. CHOREA.

Convulsio saltatoria aut procurfiva. *Tarantismus* est species.

CXCIV. CRAMPUS.

Digitorum manuum pedumque, aut crurum extensio vel contractio violenta, dolorifica, brevis.

CXCV. SCELOTYRBE.

Immanis continuaque crurum contractio et obrigescentia.

CXCVI. ANGINE.

Faucium praefocatio acuta, sine inflammatione. *Angina convulsiva* et *Suffocatio hysterica* ejus sunt species.

CXCVII. GLOSSOCELE.

Linguae violenta, acuta, extrusio.

CXCVIII. GLOSSOCOMA.

Linguae violenta, acuta, revulsio.

CXCIX. HIPPOS.

Oculorum constans agitatio : malum abortu contractum.

CC. ILLOSIS.

Oculorum perversio acuta.

CCI. CINCLESIS.

Palpebrarum nictitatio perpetua.

CCII. CATACLASIS.

Alterutrius oculi occlusio spastica, acuta.

CCIII. CILLOSIS.

Cilii superioris perpetuus tremor.

CCIV. STERNUTATIO.

Membranae narium agitatio convulsiva,
impetuofam aëris inspirationem, simi-
lemque mox expulsionem per nares
cum strepitu inducens.

CCV. TUSSIS.

Convulsiva et sonora aëris e pulmonibus
expulsio.

CCVI. CLAMOR.

Vocis anxia exaltatio.

CCVII. TRISMUS.

Stridor dentium inter se colliforum.

196 GENERA MORBORUM

CCVIII. CAPISTRUM, *f. Spasmus Maxillae inferioris.*

Immobilitas ejus, qua os arcte clauditur.

CCIX. SARDIASIS, *f. Spasmus Cynicus.*

Spasmus musculorum faciei et oris, quo in obliquum torquentur.

CCX. GELASMUS, *f. Risus Sardenius.*

Involuntarius risus, sub quo animus non gaudio, sed dolore atque iracundia plerumque effertur.

CCXI. INCUBUS.

Suffocatio in insomnio terrifico, respirationem offendens, vocemque intercipiens.

CCXII. SINGULTUS.

Inspiratio convulsiva subitanea velocissima, sonora, recurrens.

CCXIII. PALPITATIO.

Cordis, visceris, musculi, tendinis, arteriaeve, temporaria agitatio.

CCXIV. V O M I T U S.

Violenta contentorum in ventriculo per os rejectio.

CCXV. R U C T U S.

Violenta flatus ventriculo inclusi per os explosio.

CCXVI. R U M I N A T I O.

Cum cibus e ventriculo in os vicissim masticandus iterumque deglutiendus, citra voluntatem, impellitur.

CCXVII. O E S O P H A G I S M U S, *f. Spasmus Oesophagi.*

Ciborum deglutitorum in oesophago subsistentium remora dolorifica.

CCXVIII. H Y P O C H O N D R I A S I S.

Anxietas praecordialis, cum spasms ventriculi ac intestinorum, variisq; congestionibus conjuncta, chronica.

CCXIX. H Y S T E R I A.

Eadem in mulieribus.

198 GENERA MORBORUM

CCXX. PHLOGOSIS, *f. Aestus vola-*
ticus.

Subitus fugaxque aestus cum rubore fa-
ciei.

CCXXI. DIGITIUM.

Primae phalangis digitorum invita et
constans incurvatio.

VI. A D Y N A M I Æ.

CCXXII. L A S S I T U D O.

Ingrata et gravativa sensatio impotentiae
ad motum.

CCXXIII. A S T H Æ N I A.

Languor aut debilitas corporis.

CCXXIV. T O R P O R.

Sensus motusque imminutus in parte car-
nea.

CCXXV. A D Y N A M I A.

Impotentia, qua se aegri nullo modo mo-
vere aut in lecto erigere possunt.

CCXXVI. P A R A L Y S I S.

Sensus motusve aut utriusque defectus in
singulari parte externa.

CCXXVII. P A R A P L E G I A.

Omniū partium sub collo, aut saltem
medii corporis artuumque inferiorum
paralyfis.

200 GENERA MORBORUM

CCXXVIII. HEMIPLEGIA.

Paralyfis alterutrius lateris.

CCXXIX. APOPLEXIA.

Subita functionum animalium cessatio,
cum stertore et magno pulsu.

CCXXX. CATALEPSIS, *f. Catache.*

Subita functionum animalium cessatio,
in qua correptus vigilantis formam fi-
guramque retinet, articuli que eum fi-
tum, qui ipsis datur.

CCXXXI. CARUS.

Veternus sopor, liberam respirationem
sine stertore conservans, ex quo aegri
vix excitantur.

CCXXXII. COMA, *f. Cataphora.*

Sopor in quo aegri vellicati evigilant, et
mox in ipsum relabuntur.

CCXXXIII. SOMNOLENTIA.

Inclinatio in somnum justo major.

CCXXXIV. HYPOPHASIS.

Albi oculorum inter dormiendum subap-
paritio,

CCXXXV. P T O S I S.

Impotentia attollendi palpebram superio-
rem.

CCXXXVI. A M B L Y O P I A.

Visus imbecillitas integro oculo.

CCXXXVII. M Y D R I A S I S.

Pupillae dilatatio, quae visioni nocet.

CCXXXVIII. A M A U R O S I S.

Coecitas sine sensibili oculorum labe, prae-
ter mydriasin.

CCXXXIX. C A T A R A C T A.

Coecitas cum obscurata lente, retro pupil-
lam conspicua.

CCXL. S Y N I Z E S I S.

Coecitas cum pupillae coalitione.

CCXLI. G L A U C O M A.

Coecitas turbatis humoribus et oculo flac-
cido.

CCXLII. A C H L Y S.

Corneae obscuritas, visum imminuens aut
tollens.

302 GENERA MORBORUM

CCXLIII. NYCTALOPIA.

Visus noctu saltem contingens.

CCXLIV. HEMERALOPIA.

Visus noctu abolitus.

CCXLV. HEMALOPIA.

Visus dimidiatus.

CCXLVI. DYSICOIA.

Imbecillitas auditus.

CCXLVII. SURDITAS.

Auditus abolitus.

CCXLVIII. ANOSMIA.

Odoratus abolitus.

CCXLIX. APOGEUSIS.

Gustus abolitus.

CCL. ASAPHIA.

Vocis obscuritas.

CCLI. CLANGOR.

Vox acuta cum stridore.

CCLII. RAUCITAS.

Vox aspera et obscura, quae vix nisi a
prope adstantibus exaudiri potest.

CCLIII. A P H O N I A.

Vocis privatio.

CCLIV. L E P T O P H O N I A.

Vitium vocis nimium gracilis.

CCLV. O X Y P H O N I A.

Vox acuta, qualis edi solet cum ejulatu et planctu.

CCLVI. R H E N O P H O N I A.

Vox nasalis, quae ex naribus haud simul editur.

CCLVII. M U T I T A S.

Loquelae privatio.

CCLVIII. T R A U L O T I S, *Blaesitas.*

Vitiosa litterarum f et r pronuntiatio.

CCLIX, P S E L L O T I S, *Balbuties.*

Cum inter pronunciandum aut littera aut syllaba aufertur et eliditur.

CCLX. I S C H N O P H O N I A.

Vitium pronuntiationis, quo syllaba syllabae cito copulari non potest.

204 GENERA MORBORUM

CCLXI. BATTARISMUS.

Vitium pronunciationis, quo sermo precipitatur, unaque syllaba aliquoties cum celeritate repetitur.

CCLXII. SUSPIRIUM.

Inspiratio lenta, profunda, gemebunda.

CCLXIII. OSCITATIO.

Inspiratio tarda, profunda, aperto ore.

CCLXIV. PANDICULATIO.

Oscitatio cum artuum extensione.

CCLXV. APNŒA.

Respiratio adeo rara et parva, ut plane spiritus periisse videatur.

CCLXVI. MACROPNŒA.

Respiratio per longa intervalla contingens.

CCLXVII. DYSPNŒA.

Respirandi difficultas continua, levior.

CCLXVIII. ASTHMA.

Respiratio difficilis periodica, chronica, cum sensu angustiae in faucibus.

CCLXIX. ORTHOPNOEA.

Respiratio suffocatoria acuta, non nisi c-
recto cervice peragenda.

CCLXX. P N I G M A, *Catarrhus suf-
focativus.*

Difficillima respiratio, cum subitanea sen-
sum motusque interceptione, stertore,
pulsuque intermittente.

CCLXXI. R E N C H U S, f. *Stertor.*

Sonus ex naribus editus.

CCLXXII. R H O C H M O S, f. *Ronchus.*

Sonus stertorosus intra fauces.

CCLXXIII. L I P O T H Y M I A.

Subita sensus motusque interceptio, cum
sudore frigido, tinnitu aurium, pulsu
ac respiratione debili.

CCLXXIV. S Y N C O P E.

Eadem gravior, nullo pulsu, nulla respi-
ratione perceptibili, abolitoque omni
sensu, et extincto calore.

CCLXXV. A S P H Y X I A.

Abolitio pulsus.

206 GENERA MORBORUM

CCLXXVI. A P E P S I A.

Concoctionis ciborum in ventriculo privatio.

CCLXXVII. D Y S P E P S I A.

Tarda difficilisque concoctio.

CCLXXVIII. D I A P H T H O R A.

Ciborum corruptio in ventriculo.

CCLXXIX. A N O R E X I A.

Inappetentia sine fastidio ciborum.

CCLXXX. A N A T R O P E.

Inappetentia nauseabunda.

CCLXXXI. A D I P S I A.

Sitis defectus.

CCLXXXII. A C Y I S I S.

Sterilitas muliebris; conceptionis defectus.

CCLXXXIII. A G E N E S I A.

Rei venereae impotentia in viro; libidinis defectus.

CCLXXXIV. A N O D Y N I A.

Doloris defectus.

VII. HYPERÆSTHISES.

CCLXXXV. ANTIPATHIA.

Certarum rerum visu, olfactu aut gustu
percipiendarum, talis averfatio, ut ex
earundem perceptione gravia sympto-
mata inducantur.

CCLXXXVI. AGRYPNIA.

Somni defectus.

CCLXXXVII. PHANTASMA.

Perceptio corporum ante oculos obverfan-
tium, quae non adfunt.

CCLXXXVIII. CALIGO.

Qua subito visui omnia nigra se reprae-
sentant.

CCLXXXIX. HÆMALOPIA.

Qua omnia rubra apparent.

CCXC. MARMARYGE.

Fulgor ante oculos corruscans.

108 GENERA MORBORUM

CCXCI. DYSOPIA.

Vifus duplicatus.

CCXCII. SUSURRUS.

Soni non existentis perceptio.

CCXCIII. VERTIGO.

Imaginatio, qua omnia homini cum fe-
metipfo circumagi videntur.

CCXCIV. APOGEUSIA.

Sapor in ore depravatus.

CCXCV. POLIDIPSIA.

Continuum potus defiderium.

CCXCVI. BULIMUS.

Vehemens fames, cum lipothymia.

CCXCVII. ADDEPHAGIA.

Voracitas.

CCXCVIII. CYNOREXIA.

Fames canina; addephagia cum vomitu
subfequente.

CCXCIX. ALLOTRIOPHAGIA.

Rerum non efculentarum devoratio arbi-
traria.

CCC. M A L A C I A.

Earundem anxia appetentia.

CCCL. P I C A.

Certi cibi assumendi, aut rei olfaciendae
vehemens desiderium.

CCCL. B O M B U S.

Murmur ex flatibus, quod auribus per-
cipitur.

CCCL. C E L S A.

Sensus flatus, vaporis, aut formicarum
oberrantium subter cute.

Da

VIII. CACHEXIÆ.

CCCIV. CACHEXIA.

Corpus grave atque iners, colore pallido squalidum.

CCCV. CHLOROSIS.

Cachexia in virginibus, colore ex pallido virescente.

CCCVI. ICTERUS.

Cachexia cum flavo cutis colore, urina obscure rubra, tingente immissa linteamina colore croceo.

CCCVII. MELANCHLORUS.

Cachexia cum subnigro cutis colore, urina de nativo statu haud decedente.

CCCVIII. ATROPHIA.

Extenuatio corporis, aut partis ejus, sine febre lenta et hectica.

CCCIX. T A B E S.

Extenuatio corporis cum febre lenta vel
hectica, at sine dyspnoea et tussi.

CCCX. P H T H I S I S.

Extenuatio corporis cum febre lenta vel
hectica, dyspnoea, et tussi*.

CCCXI. H Y D R O T H O R A X.

Cachexia cum dyspnoea et effusione aquae
intra pectus, strepitum concussione in-
tus facientis.

CCCXII. R A C H I T I S.

Atrophia infantum cum epiphygium pro-
tuberantia.

CCCXIII. A N A S A R C A.

Totius corporis intumescencia, aquosa,
mollis, digiti impressi vestigium ali-
quamdiu retinens, cum pallore cutis.

CCCXIV. A S C I T E S.

Tumor abdominis, scrati, et crurum a-
quosus, cum atrophia superiorum par-
tium. Abdomen impulsu sonum col-

* In *atrophia* sola pinguedo absumitur, nec aequè ressi-
gitur: in *tabe* et *phthisi* caro simul minuitur,

212 GENERA MORBORUM

lectae permotaeque intus aquae prae-
bet.

CCCXV. HYDROCYSTIS.

Hydrops faccatus pleurae, peritonaei, aut
visceris abdominalis.

CCCXVI. TYMPANITES.

Tumor abdominis renitens, pulsatione
sonitum edens, cum obstipatione et a-
trophia.

CCCXVII. HYSTEROPHYSE.

Tumor hypogastrii ab utero flatu disten-
to.

CCCXVIII. SCORBUTUS.

Cachexia cum lassitudine, maculis artu-
um lividis, stomacace, ulceribus.

CCCXIX. SYPHYLIS.

Cachexia contagiosa ex contagio venereo,
cum tumoribus ossium et ulceribus fau-
cium partiumque obscoenarum, prae-
gressis plerumque bubonibus aut go-
norrhoea.

CCCXX. LE PRA *Graecorum f. Psora.*

Pertinacissima scabies totius corporis vel partis, sicca, dura, aspera, serpentibus pustulis furfuracea.

CCCXXI. ELEPHANTIASIS, f. *Lepra Arabum.*

Mutatio cutis in tumores lividos, duros, faniem foetidam crustosam emanantes.

CCCXXII. ELEPHANTIA *Arabum.*

Eadem duntaxat in pede valde tumido et duro.

CCCXXIII. P L I C A, f. *Rhopalefis.*

Vitium capillorum capitis aut pubis, quo ab humore glutinoso ita in cirrhos contorquentur, ut explicare nullo modo possint.

CCCXXIV. P H T H I R I A S I S.

Morbus pedicularis, quo pediculi variis in corporis partibus copiose emergunt.

214 GENERA MORBORUM

CCCXXV. PHYSCONIA.

Intumescencia abdominis longa, a magnitudine habituve visceris mutato.

CCCXXVI. PARACYISIS.

Graviditas a natura abhorrens retardatione aut alieno situ foetus extra uterum.

CCCXXVII. GANGRÆNA.

Inflammatæ partis livor et mortificatio foetida, cum pustulis ichorosis; sensus doloris hebes.

CCCXXVIII. SPHACELUS.

Perfecta mortificatio, qua pars sensum, motum et innatum calorem tota amittit, fitque prorsus nigra, mollis, putris et cadaverosa.

IX. PARANOIÆ.

CCCXXIX. ATHYMIA.

Animi abjectio, consternatio, tristitia, desperatio.

CCCXXX. DELIRIUM, *Paraphrosyne*.

Mentis alienatio in febre haud constans, nec furibunda. *Carpologia* ejus est species.

CCCXXXI. MANIA.

Infania longa, ridicula aut furibunda. *Furorem uterinum* et *satyriasin* pro speciebus habeo.

CCCXXXII. MELANCHOLIA.

Infania longa cum moestitia ac timore. *Nostalgia* ejus species est.

CCCXXXIII. ECSTASIS.

Infania, quae brevi tempore durat.

CCCXXXIV. ECPLEXIS.

Excessus mentis, qui ex repentina aliqua perturbatione ab externa causa affertur.

216 GENERA MORBORUM

CCCXXXV. ENTHUSIASMUS.

Est veluti cum quidam in sacris facien-
dis mente capiuntur, si qua viderint
audiverintve.

CCCXXXVI. STUPIDITAS, *Morosis,*
Fatuitas.

Mentis imminuta et infirmata functio,
ceu quaedam ignavia, citra delirium et
soporem.

CCCXXXVII. AMENTIA, *Anoia.*

Imaginationis vel mentis occasus atque
privatio, qua jam ab ipso ortu affecti
vix mentis inopia loqui discunt.

CCCXXXVIII. OBLIVIO.

Memoriae privatio.

CCCXXXIX. SOMNIUM.

Visum, quod in somno occurrit, tan-
quam verum sit existimatum. *Pavor*
ejus est species.

CCCXL. HYPNOBATASIS.

Somnium in quo homo affurgit, ambulat
et diversa vigilantium opera exercet.

X. V I T I A.

L. I N F L A M M A T I O N E S.

CCCXLI. O P H T H A L M I A.

Inflammatio albi oculorum.

CCCXLII. B L E P H A R O T I S.

Inflammatio palpebrarum.

CCCXLIII. E R Y S I P E L A S.

Inflammatio lata cutis, quae splendet et
leviter ac aequaliter tumet.

CCCXLIV. H I E R O P Y R.

Erysipelas cum eminentibus ardentibus
pustulis. *Zoster* dicitur, si abdomi-
nis cutem occupat.

CCCXLV. P A R O N Y C H I A.

Inflammatio dolorifica in summitate di-
gitorum.

CCCXLVI. O N Y C H I A.

Inflammatio digiti lateralis ab ungue pro-
fundius in cutem demerso.

218 GENERA MORBORUM

CCCXLVII. ENCAUSIS.

Inflammatio cutis ab uisione.

CCCXLVIII. PHIMOSIS.

Inflammatio aut oedematodes tumor
praeputii, quo glans nudari non potest.

CCCXLIX. PARAPHIMOSIS.

Inflammatio praeputii, retro glandem ad-
ducti, ut eam tegere non possit.

CCCL. PERNIO.

Cutis rubor ardens, pruriens, a frigore;
in exulcerationem tendens.

II. TUMORES.

CCCLI. PHLEGMONE.

Tumor dolens renitens inflammatorius
cum rubore, ovi saltem gallinacei mag-
nitudine.

CCCLII. FURUNCULUS.

Tuberculum acutum apostematodes, o-
vum columbinum magnitudine non
excedens.

CCCLIII. ANTHRAX.

Quasi malignus furunculus, qui partem
mox adurit, pustulas circum se ar-
dentissimas ciet, tandem crusta nigra
vel cinerea obducitur, et corruptae car-
nis lobum excutit, quo excidente ulcus
cavum fordidumque manet.

CCCLIV. ABSCESSUS.

Collectae in inflammato loco materiae
in pus aut in alienam substantiam
conversio.

CCCLV. ONYX.

Abscessus inter corneae laminas.

CCCLVI. HYPOPYON.

Abscessus intra oculum.

CCCLVII. PHYGETHLON.

Phlegmone in glandulis emergens.

CCCLVIII. EMPYEMA.

Abscessus in thorace, latus aut partem
ejus in tumorem attollens, cum febre
hectica, praegressa pleuritide vel perip-
neumonia.

220 GENERA MORBORUM

CCCLIX. P H Y M A.

Tumor glandularum, simplici phlegmone atque phygethlo minor, planior minusque rubens ac dolens.

CCCLX. E C T H Y M A T A.

Tubercula ex cute subito erumpentia modo colorem cutis non excedentia, modo rubra, fugacissima.

CCCLXI. U R T I C A R I A.

Tubercula puncturis urticarum similia, rubra, prurientia, fugacia, acuta.

CCCLXII. P A R U L I S.

Tuberculum dolens inflammatum in gingivis.

CCCLXIII. E P U L I S.

Tuberculum in gingivis sine inflammatione.

CCCLXIV. A N C H Y L O P S.

Tumor durus inflammatorius apostematodes in cantho oculi interno.

CCCLXV. P A R A G L O S S A.

Lingua tumida.

CCCLXVI. CHILON.

Labium tumidum et inflammatum.

CCCLXVII. SCROFULA.

Tumor glandularum colli et mesenterii
indolens, obduratus.

CCCLXVIII. BUBON.

Tumor glandulae inguinalis.

CCCLXIX. BRONCHOCELE.

Tumor glandulae thyreoideae.

CCCLXX. PAROTIS.

Tumor glandulae ejusdem nominis.

CCCLXXI. GONGRONA.

Collum tumidum.

CCCLXXII. SPARGANOSIS.

Tumor mammarum in lactantibus a
lactis copia.

CCCLXXIII. COILIMA.

Intumescencia abdominis subita, flatu-
lenta.

CCCLXXIV. SCIRRHUS.

Tumor durus, indolens, concolor, renitens.

222 GENERA MORBORUM

CCCLXXV. CANCER.

Tumor durus, dolore lancinante gravis,
inaequalis, livescens aut nigricans.

CCCLXXVI. SARCOMA.

Carnis incrementum tuberculi tumorisve
specie.

CCCLXXVII. POLYPUS.

Sarcoma intra nares, praelongum, plu-
ribus appendicibus adhaerens.

CCCLXXVIII. CONDYLOMA.

Tuberculum durum, pene indolens in
ani margine. Ejus species *Ficus* et
Thymus a figura ita dictae.

CCCLXXIX. GANGLION.

Tumor durus, concolor, indolens tendi-
ni infidens.

CCCLXXX. RANULA, *Batrachus*.

Tumor ad frenulum linguae folliculosus,
materiam spissam aut tofaceam com-
plexus.

CCCLXXXI. TERMINTHUS.

Tuberculum rotundum, nigrum, praefer-

tim in tibiis enascens, humorem glutinosum et fubrubrum exulceratione emittens.

CCCLXXXII. OEDEMA.

Tumor frigidus, laxus, mollis, indolens, circumscriptus aut diffusus, presso digito cedens.

CCCLXXXIII. ENCEPHALOCLE.

Cerebrum per hiatum calvae extrorsum emittens.

CCCLXXXIV. HYDROCEPHALUM.

Capitis monstrosus tumor a collecta aqua in cute aut subter calvaria.

CCCLXXXV. HYDROPTHALMIA.

Totius oculi tumor cum aliquo dolore, adeo, ut is palpebris operiri non possit.

CCCLXXXVI. SPINA *bifida*.

Tumor aquosus exiguus, in nucha aut inferiore spinae loco, posterioribus vertebrarum dehiscentibus processibus emergens.

224 GENERA MORBORUM

CCCLXXXVII. HYDROMPHALUS.

Tumor umbilici ab humore in eodem consistente.

CCCLXXXVIII. HYDROCELE.

Tumor tunicarum, quibus testis comprehenditur, aquosus.

CCCLXXXIX. HYDROPS, *Scroti*.

Tumor tunicae scroti cellulosa aquosus.

CCCXC. STEATITES.

Abdominis intumescencia pinguedinosa, graviditatem mentiens.

CCCXCI. PNEUMATOSIS.

Totius corporis intumescencia a flatu.

CCCXCII. EMPHYSEMA.

Tumor mollis, frigidus, in singulari parte ab aëre cellulosum cutis habitum ingresso formatus.

CCCXCIII. HYSTEROPTOSIS.

Uteri vel vaginae procidentia, protuberantiam intra aut extra vaginam faciens.

CCCXCIV. CYSTOPTOSIS.

Membranae vesicae urinariae interioris
protuberantia extra urethram.

CCCXCV. ARCHOPTOMA.

Intestini recti procidentia.

CCCXCVI. BUBONOCELE.

Tumor in inguine ex annullo musculi ob-
liqui ab ingresso intestino omentove,
vel utroque conjunctim.

CCCXCVII. OSCHEOCELE.

Idem in scroto tumor.

CCCXCVIII. OMPHALOCELE.

Idem ex umbilico.

CCCXCIX. MEROCELE.

Tumor ab intestino infra ligamentum
Poupartii elapso.

CCCC. ENTEROCELE, *Ovularis.*

Hernia intestinalis foraminis ovalis, in
superiori et interna femoris parte prope
perinaeum.

226 GENERA MORBORUM

CCCCI. ISCHIATOCELE.

Tumor ab intestino per hiatum intra ligamenta sacro-ischiatica elapso.

CCCCII. ELYTROCELE.

Hernia in vagina uteri eminens.

CCCCIII. HYPOGASTROCELE.

Hernia intestini ventralis.

CCCCIV. CYSTOCELE.

Prominentia vesicae per musculi obliqui annulum, sub qua urina nonnisi pressa exterius tumore redditur.

CCCCV. CYRTOMA.

Tumor particularis abdominis a flatibus.

CCCCVI. HYDRENTEROCELE.

Tumor ex hernioso et hydropico compositus.

CCCCVII. VARIX.

Tumor venae mollis, lividus aut niger.

CCCCVIII. ANEURISMA.

Tumor arteriae mollis et pulsans.

CCCCIX. CIRSOCELE.

Tumor arteriarum venarumque spermaticarum inaequalis, renitens.

CCCCX. GASTROCELE.

Hernia ventriculi; tumor inter cartilaginem xiphoiden et umbilicum inque ipso illo, post partum auctus, dolore stomachi, vomitionibusque stipatus.

CCCCXI. HEPATOCELE.

Hernia ab hepate facta ventralis, vel umbilicalis congenita.

CCCCXII. SPLENOCELE.

Hernia a liene, ventralis aut inguinalis.

CCCCXIII. HYSTEROCELE.

Hernia uteri ventralis vel inguinalis.

CCCCXIV. HYGROCIRSOCELE.

Aquosus et varicosus tumor vasorum testis.

CCCCXV. SARCOCELE.

Testis sarcoma aut scirrhus,

228 GENERA MORBORUM

CCCCXVI. PHYSOCELE.

Tumor a flatu herniam mentiens.

CCCCXVII. EXOSTOSIS.

Tumor in ossē circumscriptus.

CCCCXVIII. HYPEROSTOSIS.

Tumor totius ossis.

CCCCXIX. PÆDARTHROCACE.

Tumor ossis, dolore gravis, in exulcerationem tendens.

CCCCXX. ENCYSTIS.

Tumor frigidus, indolens, membrana inclusus et materiam spissam complexus.

Atheroma, Steatoma, Testudo, Talpa, Meliceris ejus species.

CCCCXXI. STAPHYLOMA.

Protuberantia corneae obscuratae.

CCCCXXII. STAPHYLOSIS.

Procidencia uveae ex cornea disrupta.

CCCCXXIII. FUNGUS.

Tumor ad articulum mollis, oedematodes.

CCCCXXIV. T O F U S.

Tuberculum ad articulum, tofaceam materiam complexum, in morbo articulari.

CCCCXXV. F L E M E N.

Tumor pedis circa talos.

III. E X T U B E R A N T I Æ *.

CCCCXXVI. V E R R U C A.

Tuberculum supra cutim durum, asperum, sessile vel pensile. Unde species *Acrochordon*, *Acrothymium*, *Myrmaecium*.

CCCCXXVII. P O R R U S.

Verruca in obscœnis mollis, madida, tactu dolens.

CCCCXXVIII. C L A V U S.

Tuberculum album, rotundum, callosum, in digitis plantisque pedum.

* Extuberantiae supra cutim eminent; tumores intra aut subter eam existunt.

230 GENERA MORBORUM

CCCCXXIX. CALLUS, *f. Tylloma.*

1. Obdurata summa cutis ex labore in palmis aut pedum plantis. 2. Tunica pallida, dura, quae sine sensu est, in ulcere.

CCCCXXX. ENCANTHIS.

Intumescencia carunculae lacrymalis.

CCCCXXXI. PLADAROTIS.

Tuberculum fungosum, molle in interiori palpebra.

CCCCXXXII. PINNULA.

Excresecencia corneae tunicae inhaerens.

CCCCXXXIII. PTERYGIUM.

Excresecencia, membranulae forma, rubra, supra album oculi.

CCCCXXXIV. HORDEOLUM, *Critbe.*

Tuberculum calidum in abscessum fere definens, quod e palpebrae margine atque e cilio prorumpit.

CCCCXXXV. G R A N D O.

Tuberculum durum, palpebrae fere superiori innascens.

CCCCXXXVI. V A R U S, *Ionthos.*

Tuberculum in facie durum, exiguum, rubrum, fere callosum, dispersum, multiplex.

CCCCXXXVII. G U T T A, *Rosacea.*

Varus quasi confluens, cum rubedine aspera maculosa.

CCCCXXXVIII. E P H E L I S.

Asperitas quaedam et durities mali coloris in facie.

CCCCXXXIX. E S O C H E.

Tuberculum intus in ano latens.

CCCCXL. E X O C H E.

Idem foris eminens.

IV. P U S T U L Æ et P A P U L Æ.

CCCCXLI. E P I N Y C T I S.

Pustula ardens alba, subrubra aut sublivida, sanie subcruenta repleta, ciceris

32 GENERA MORBORUM

aut fabae magnitudine, circa quam
vehemens inflammatio et dolor.

CCCCXLII. P H L Y C T Æ N A.

Pustula subflavo humore distenta, lucida,
illi similis, quae ab ambustione erum-
pit, non manifesto dolens. In capite
Psyracium vocatur.

CCCCXLIII. H E R P E S, *Serpigo*.

Papula ardens, cutem serpentibus mini-
mis pustulis erodens. *Purpura scorbu-
tica*, quam vocant, verissima *serpigo*
est.

CCCCXLIV. S C A B I E S.

Durities cutis rubicundior, ex qua pustu-
lae oriuntur, quaedam humidiores,
quaedam ficciores, saniem rodentem,
exulcerantem, crustas formantem, et
contagiosam complexae.

CCCCXLV. A Q U U L A.

Pustula palpebrarum, vel pinguis quae-
dam materia, cuti earundem substrata.

CCCCXLVI. HYDROA, *Boa, Sudamina.*

Pustulae milii magnitudine, aquosae sine rubore et sine ullo dolore, ex sudoribus repente sparsim toto corpore emergentes.

CCCCXLVII. VARIOLA.

Pustula purulenta ex macula rubra in synocho emergens, contagiosa.

CCCCXLVIII. VARICELLA.

Pustula similis acuta, ex macula rubra in ephemera erumpens, non contagiosa.

CCCCXLIX. PURPURA.

Pustula pruriens, feminis milii magnitudine, rubra vel alba, lucida, acuta.

CCCCL. ENCAUMA, *Phlyzacion.*

Pustula ab ustione contracta.

V. MACULÆ.

CCCCLI. ECCHYMOA.

Macula a sanguine per cutem quasi ef-

234 GENERA MORBORUM

fuso livida vel nigra. Illa *Pelioma*,
haec *Melasma* speciatim dicitur.

CCCCLII. PETECHIÆ.

Maculae pulicum morsui similes, magni-
tudine et colore, interdum tamen etiam
lividae, in febre acuta.

CCCCLIII. MORBILLI.

Maculae acutae, rubellae, latefcentes, et
plerumque confluentes, inque squamas
defluentes, in febre acuta.

CCCCLIV. SCARLATÆ.

Maculae latiores ac rubicundiores quam
morbilli, subflavis nodulis ornatae, in
febre acuta.

CCCCLV. LENTIGO.

Macula lentis magnitudine fusca, multi-
plex, in facie potissimum et in manibus
emergens.

CCCCLVI. URTICARIA.

Maculae subtumidae, rubentes, prurientes,
fugaces.

CCCCLVII. STIGMA.

Macula coloris coccinei.

CCCCLVIII. VIBEX.

Linea coccinea, qualis relinquitur e flagellis.

CCCCLIX. VITILIGO.

Macula foeda, fere subaspera, dispersa, serpens, alba (*alphos*) aut nigra (*melas*.)

CCCCLX. LEUCE.

Alphos in qua albi et lanugini similes pili.

CCCCLXI. CYASMA.

Macula fusca in fronte, labiis, aut manibus gravidarum.

CCCCLXII. LICHEN *Impetigo*.

Macula subrubra aspera, dura, sicca, cum ingenti prurigine.

CCCCLXIII. SELINE.

Macula alba in ungue.

236 GENERA MORBORUM

CCCCLXIV. NEBULA.

Macula alba in cornea.

VI. DISSOLUTIONES.

1. *Apospasmata.*

CCCCLXV. VULNUS.

Solutio partis solidae, mollis a causa mechanica, cum effluxu sanguinis.

CCCCLXVI. RUPTURA.

Solutio partis solidae, mollis, internae, ab interna causa, cum haemorrhagia.

CCCCLXVII. RHAGAS.

Solutio cutis linearis arida.

CCCCLXVIII. FRACTURA.

Dissolutio ossis transversa aut obliqua.

CCCCLXIX. FISSURA.

Eadem recta, et ut ligni in longitudinem.

CCCCLXX. PLICATIO.

Ossium longorum concussio et contorsio citra fracturam.

CCCCLXXI. THLASIS.

Calvaria depressa citra fracturam.

CCCCLXXII. LUXATIO.

Dimotio ossis ex articulo suo perfecta.

CCCCLXXIII. SUBLUXATIO.

Cum os ab offe paulum recedit, eaque inter se dehiscunt.

CCCCLXXIV. DIACHALASIS.

Suturae dimotio.

CCCCLXXV. ATTRITIO, *Ectblimma.*

Dissolutio cuticulae et cutis a compressione.

CCCCLXXVI. PORRIGO, *Pityriasis,*

Resolutio cutis in tenues squamulas, deciduas.

CCCCLXXVII. APOSYRMA.

Cutis abrasio, dilaceratio.

CCCCLXXVIII. ANAPLEUSIS.

Ossis corrupti squamula.

CCCCLXXIX. SPASMA.

Species solutionis continui tendinum, li-

238 GENERA MORBORUM

gamentorum, citra rupturam, membri
mobilitatem dolorificam inducens.

CCCCLXXX. CONTUSIO.

Cutis muscylorumque conquassatio dolo-
rica, plerumque cum ecchymomate,
at citra vulnus aut substantiae mani-
festam deperditionem.

CCCCLXXXI. DIABROSIS.

Erosio cutis a re acri et mordaci interna
vel externa.

CCCCLXXXII. AGOMPHIASIS.

Dentium vacillatio.

CCCCLXXXIII. ESCHARA.

Cutis pars dehiscens a viva carne, et in
cruftam emortuam mutata.

CCCCLXXXIV. PIPTONYCHIA.

Unguis destructio et casus.

2. *Exulcerationes.*

CCCCLXXXV. CACOETHES.

Ulcus fere magnum oris tumentibus at-
que callofis.

CCCCCLXXXVI. THERIOMA.

Ulcus, in quo caro computrescit, atque mollis et cadaverosa reddita tetrum odorem exhalat.

CCCCCLXXXVII. CARCINOMA.

Cancri conversio in ulcus, quod nigrum est, putridum, deterrimi odoris, et vehementer dolet.

CCCCCLXXXVIII. PHAGEDÆNA.

Ulcus serpens, sed solam cutem rodens ac depascens.

CCCCCLXXXIX. NOMA.

Ulcus quod non afflictam tantum partem, sed et vicinas exedit et absumit.

CCCCXC. SYCOSIS.

Ulcus, in quo multa caro excrefcit.

CCCCXCI. FISTULA.

Ulcus altum, angustum, callosum.

CCCCXCII. SINUS.

Ulcus altum, quod ab angusto ore orsum intus curvatum ampliatur, sine callo.

240 GENERA MORBORUM

CCCCXCIII. C A R I E S.

Ulcus in osse cum substantiae et periostei corruptione, qua os spongiosum et friabile redditur.

CCCCXCIV. A C H O R E S.

Ulcuscula capitis manantia, plurimis ac minimis foraminulis, unde tenuis et glutinosa sanies exit, cutem perforantia.

CCCCXCV. C R U S T A *lactea*.

Achores in facie.

CCCCXCVI. F A V U S, *Cerion*.

Ulcus multis foraminibus sed majoribus, ac in achore, pervium, ex quibus mellis similis humor exit. Frequentius in capite, rarius in partibus musculosis, articulis et plantis pedum oritur.

CCCCXCVII. T I N E A.

Ulcus capitis, quod densissimam, durissimam aridissimamque crustam facit, serpens, pilis abbreviatis.

CCCCXCVIII. ARGEMON.

Exulceratio in cornea.

CCCCXCIX. ÆGILOPS.

Anchilops in ulcus conversum.

D. OZÆNA.

Ulcus narium putridum, e quo graveolens
mucus extillat.

DI. APHTHÆ.

Ulcers oris aut pudendorum, superficialia,
mucosa.

DII. INTERTRIGO.

Excoriatio cutis madens ac rubens, a sudoris
vel urinae acrimonia.

DIII. RHACOSIS.

Excoriatio scroti laxati.

VII. CONCRETIONES.

DIV. ANCYLOBLEPHARON.

Palpebrarum inter se conglutinatio.

DV. SYNIZESIS.

Pupillae concretio.

H h

242 GENERA MORBORUM

DVI. DACRYOMA.

Punctorum lacrymalium coalitus.

DVII. ANCYLOGLOSSUM.

Linguae concretio cum partibus subiectis, loquelam, suctum, deglutitionemque impediens.

DVIII. ANCYLOSIS.

Articulorum rigor, quo flexus eorundem aut extensio prohibetur.

DIX. CICATRIX.

Callus a conglutinato vulnere ulcereve relictus. *Leucoma* in cornea dicitur.

DX. DACTYLION.

Digitorum concretio.

XI. DEFORMITATES.

DXI. PHOXOS.

Cui caput acuminatum et fastigiatum.

DXII. GIBBER.

Protuberantia spinæ dorsalis, omoplatae,
offiumve thoracis. Ejus species *Cyphosis*,
Lordosis, *Scoliosis*, et *Seisis*.

DXIII. CAPUT *obstipum*.

Incurvatio colli.

DXIV. STRABISMUS.

Oculorum distortio et inaequalis motus.

DXV. MYOPIASIS.

Qua propinqua cernimus, remota vel parum, vel nihil omnino.

DXVI. LAGOPHTHALMUS.

Vitium superioris palpebrae, si illa parum descendit, oculumque non claudit.

244 GENERA MORBORUM

DXVII. TRICHIASIS.

Obversio ciliorum ad oculum.

DXVIII. ECTROPIUM.

Vitium palpebrae inferioris, quo parum
furfum attollitur, sed hiat, aut extror-
fum eversa est.

DXIX. ENTROPIUM.

Palpebrae inferioris inversio introrsum.

DDX. RHOEAS.

Defectus carunculae lacrymalis, epipho-
ram faciens.

DDXI. RHYSSEMATATA.

Rugae et fordes, quae in senili facie cer-
nuntur.

DDXII. LAGOCHEILOS, *Labium
leporinum.*

Divisum semel vel bis labium.

DDXIII. MALACOSTEON.

Ossium mollities.

DDXIV. HIRSUTIES.

Praeternaturalis pilorum in parte gene-
ratio.

DXXV. CANITIES.

Capillorum color albus ante legitimam aetatem.

DXXVI. DISTRIX.

Exilitas pilorum, modum excedens.

DXXVII. XIRASIA.

Lanuginosa pilorum superficies, quasi pulvere sint conspersi.

DXXVIII. PHALACROTIS.

Pilorum casus, qui tabescentibus et ex morbo graviore convalescentibus evenit.

DXXIX. ALOPECIA.

Pilorum defluvium, aream relinquens.

Ophiasis ejus species, item *Calvities* et *Pelada*.

DXXX. MADAROSIS.

Ciliorum defluvium.

DXXXI. PTILOSIS.

Eadem cum duritie callosa palpebrarum.

246 GENERA MORBORUM

DXXXII. RODATIO.

Ciliorum decurtatio.

DXXXIII. PHALANGOSIS.

Ciliorum duplex vel triplex acies.

DXXXIV. COLOBOMA.

Defectus particulæ in parte aliqua corporis.

DXXXV. CERCOSIS.

Clitoris praelonga.

DXXXVI. CHOLOSIS.

Claudicatio, quando crus vel longius vel brevius fit.

DXXXVII. GRYPOSIS.

Unguium aduncatio.

DXXXVIII. NÆVUS.

Tuberculum, maculæ congenita.

DXXXIX. MONSTROSITAS.

Deformitas multiplex congenita.

DXL. POLYSARCIA.

Corpulentia excedens.

DXLI. ISCHNOTIS.

Excessiva corporis gracilitas.

DXLII. RHICNOSIS.

Cutis corrugatio cum extenuatione corporis.

DXLIII. VARUS.

Cui crura introrsum versa.

DXLIV. VALGUS.

Cui crura extrorsum distorta.

DXLV. LEIOPODES, *Plancus, Plautus.*

Cui pedum medium ab interiori parte non est cavum, sed planum.

DXLVI. APELLA.

Cui praeputium citra inflammationem ita contractum est, ut glandem non tegat.

DXLVII. HYPOSPADIÆOS.

Cui glans non antice, sed inferne sub frenulo perforata.

248 . GENERA MORBORUM

DXLVIII. U R O R H O E A S.

Cui urina ex urethra in perinaeo exesa
effluit.

DXLIX. A T R E T A.

Cujus anus aut naturalia occlusa.

DL. S A N I O D E S.

Cui thorax tabulae ritu est angustus.

DLI. C R I P S O R C H I S.

Cujus unus testis aut ambo absconditi.

DLII. H E R M A P H R O D I T U S.

Cui vitiosa naturalium conformatio, ita
ut utriusque sexus adesse videantur.

DLIII. D I O N Y S I S C U S.

Cui prope tempora duae eminentiae osseae,
quasi cornua, nascuntur.

DLIV. A R T E T I S C U S.

Qui membri alicujus defectum patitur.

DLV. N E F R E N D I S.

Qui dentibus caret.

DLVI. S P A N O P O G O N.

Qui raram habet barbam, et cui e mento
pili excidunt.

DLVII. HYPERARTETISCUS.

Cui membrum aliquod superfluum.

DLVIII. GALIANCON.

Cui brachium altero brevius.

DLIX. GALBULUS.

Cui flavedo corporis congenita.

DLX. MOLA.

Massa carnea, fibrosa, vasculosa, ex utero excreta. Ovum deforme.

Nec silentio prorsus transeunda sunt vitia quaedam occulta, quae non nisi in cadaverum sectione se offerunt, velut hydrops pericardii, concretiones viscerum, ossescentiae cartilaginum, membranarum, muscutorumque, varices venarum majorum, hydatides, polypi cordis et vaforum, positura viscerum perversa, bullae aëreae in venis et pulmonum superficie, aneurysmata aortae, angustiae praeternaturales vaforum et ductuum, ipsorumque concretiones.

W. OGDONALD

HYPERA VITIS

Calceolaria alba

ONG P. A. FOR

Calceolaria alba

ONG P. A. FOR

M O R B O R U M

Calceolaria alba

Calceolaria alba

Calceolaria alba

Calceolaria alba

Calceolaria alba

Calceolaria alba

Calceolaria alba

Calceolaria alba

Calceolaria alba

Calceolaria alba

Calceolaria alba

Calceolaria alba

Calceolaria alba

Calceolaria alba

Calceolaria alba

Calceolaria alba

Calceolaria alba

Calceolaria alba

Calceolaria alba

Calceolaria alba

Calceolaria alba

Calceolaria alba

PARS QUARTA.

GENERA
MORBORUM

PRÆCIPUA

DEFINITA

A

GULIELMO CULLEN,

Edinburgi 1769.



S E R I E S
CLASSIUM et ORDINUM,

CLASSIS I. PYREXIÆ,
ORDO I. FEBRES.

- II. PHLEGMASIÆ.
- III. EXANTHEMATÆ.
- IV. HÆMORRHAGIÆ.
- V. PROFLUVIA.

CL. II. NEUROSES.

- O.I. COMATA.
- II. ADYNAMIÆ.
- III. SPASMI.
- IV. VESANIÆ.

CL. III. CACHEXIÆ.

- O.I. MARCORES.
- II. INTUMESCENTIÆ.
- III. IMPETIGINES.

CL. IV. LOCALES.

- 1 O.I. DYSÆSTHESIÆ. 2 *Dysorexia*
- 3 II. DYSCINESIÆ.
- 4 III. APOCENOSES.
- 5 IV. EPISCHESES.
- 6 V. TUMORES.
- 7 VI. ECTOPIÆ.
- 8 VII. DIALYSES.

Morbi Critici

actiones Acceleratae

CL. I. PYREXIÆ.

*calor major,
plures functiones
laese*

SYNON. Morbi febriles, Auctorum.

CHARACTER. Post horrorem pulsus frequens, viribus ^{praesertim} artuum imminutis.

ORDO I. FEBRES.

Febres, S.

Morbi critici, L.

Febres Intermittentes, et continuæ simplices, V.

Praegressis languore, lassitudine, et aliis debilitatis signis, pyrexia sine morbo locali primario,

Sect. I. INTERMITTENTES.

Intermittentes, S, L. V.

Remittentes, S.

Exacerbantes, L.

*act. accel. modo fort.
modo debiles*

*x miasmate
paludum
orto -*

Febres, ^xparoxysmis pluribus, apyrexia, saltem remissione evidente, interposita, cum exacerbatione notabili et plerumque cum horrore redeuntibus, constantes; *Paroxysmo quovis die unico tantum.*

GENUS I. TERTIANA.

Paroxyfmi fimiles intervallo quadraginta

octo circiter horarum: *acceffionibus meridianis*

NOMINA Auctorum generica quae vel pro
Synonymis vel pro hujus generis Specie-
bus habenda funt.

Tertiana, S. 88. L. 16. V. 2. Hoffm. Op. Tom. II.
p. 11. Juncker. Consp. Tab. 80.

Duplicana, L. 18.

Tertiana duplex, V. 12.

Tritaeophya, S. 85.

Tritaeus, L. 21.

Hemitritaea, L. 23.

Semitertiana, Hoffm. II. 40.

Causos, V. 20.

Febris ardens, Boerb. Aphorism. 738.

Febris cholERICA, Hoffm. II. 112.

Febris paludum, Pringle 179.

Febris caftrensis, Pringle 175.

G. II. QUARTANA.

Paroxyfmi fimiles intervallo feptuaginta

duo circiter horarum: *acceffionibus pomeridianis*

Quartana, S. 89, L. 17. V. 3. Hoffm. II. 22. Junck.

81.

Duplicana, L. 18.

Quartana duplex, V. 13.

256 GENERA MORBORUM

Quartana triplex, V. 14.

Tetartophya, S. 86. L. 22.

N. *Ad Tertianam aut quartanam pertinere videntur*

Erratica, S. 90.

Errana, L. 19.

Quintana, Sextana, &c. V. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

G. III. QUOTIDIANA.

Paroxysmi similes intervallo viginti quatuor circiter horarum: *Paroxysmo maluta*

Quotidiana, S. 87. L. 15. V. 1. Hoffm. II. 33. Junk. 79.

Amphemerina, S. 84. L. 20.

Quotidiana continua, V. 15.

Sect. II. CONTINUÆ.

+ *nec minus male* Continuae, S. V.

paludum ortae Continentes, L.

o ad cum remissio Febres, sine intermissione, *+ simul sine remissione*
quibus et exacer- ~~missione vel exacerbatione notabili,~~
bastionibus parum ~~perstantes.~~
si est notabilibus,
perstantes: Per-
exacerbationis quovis

que binis

G. IV. SYNOCHA.

Calor plurimum auctus; pulsus frequens, validus, et durus; urina rubra; sensorii functiones parum turbatae.

Synocha, S. 80. L. 12.

Synochus, V. 16.

Ephemera, S. 79. B. 728.

Diaria, L. 11.

Continua non putris, B. 729.

Synocha sive febris acuta sanguinea, Hoffm. II. 105.

G. V. TYPHUS.

Typhus, S. 82.

Febris nervosa, Huxham, 72.

Febris Carcerum, Pringle, 294.

Calor parum auctus; pulsus debilis, par-
vus, plerumque frequens; sensorii
functiones plurimum turbatae; vires
multum imminutae.

G. VI. SYNOCHUS.

Febris ex Synocha et Typho composita,
initio Synocha, progressu et versus fi-
nem Typhus.

Synochus, S. 81. L. 13.

Lenta, L. 14.

Phrenitis, V. 18.

Febris continua putrida, B. 730.

Febris putrida maligna, Huxb. 92.

Febris petechialis vera, Hoffm. II. 84.

Febris catarrhalis maligna petechizans, Junck. 72.

N. HECTICAM omnem Symptomaticam cen-
semus.

O. II. PHLEGMASIÆ.

Febris dynochæ; phlogosis; vel dolor topicus

~~Pyrexia cum phlegmone vel dolore to-~~
~~pieo~~, simul læsa partis internæ func-
 tione; sanguis missus, et jam concrē-
 tus, superficiem coriaceam albam osten-
 dens.

Phlegmasiæ membranosæ et parenchymatosæ, S.

Morbi phlogistici, L.

Febres compositæ inflammatoriæ, V.

Morbi acuti febriles, B. 770.

Febres inflammatoriæ, Hoffm. II. 105. Junck. 61.

G. VII. ~~PHLEGMONE~~ *Phlogosis*

Pyrexia; partis externæ rubor, calor,
 et tensio dolens.

Phlegmone, S. 15. L. 39.

Inflammatiō, L. 231. B. 370. Junck. 20.

Erythema, S. 11.

Erysipelas, V. 343.

Anthrax, S. 19. L. 272. V. 353.

Furunculus, S. 18. V. 352.

Papula, L. 275.

Varus, L. 269. V. 436.

Bacchila, L. 270.

Gutta Rosæa, S. 4.

Gutta Rosacea V. 437.

Hordeolum, S. 27. L. 276. V. 434.

Achor, L. 264. V. 494.

Crusta lactea, V. 495.

Otalgia, S. 197. L. 44. V. 148.

Dolor otalgicus, *Hoffm.* II. 336.

Parulis, V. 362.

Mastodynia, S. 210. V. 153.

Paronychia, S. 21. L. 258. V. 345.

Arthrocace, S. 78. L. 256.

Paedarthrocace, V. 419.

Spina Ventosa, B. 526.

Pernio, L. 239. V. 350.

Phimosis, S. 22. L. 297. V. 348.

Paraphimosis, V. 349.

Proctitis, L. 30.

Proctalgia, S. 214.

Combustura, L. 245.

Encausis, V. 347.

Combustio, B. 476.

Phlegmones sequelae sunt

APOSTEMA, S. 39.

Abcessus, L. 232. V. 354. B. 387. 402.

Pustula, S. p. 2. L. 274.

GANGRÆNA, S. 314. L. 233. V. 327. B. 388. 419.

SPHACELUS, L. 234. V. 328. B. 419. 457.

G. VIII. OPHTHALMIA.

Rubor et dolor oculi; lucis intoleran-

tia; plerumque cum lachrymatione.

Ophthalmia, S. 196. L. 43. V. 341. *Junc.* 24.

260 GENERA MORBORUM

Chemosis, V. 46.

Ophthalmites, V. 47.

Inflammatio oculorum, Hoffm. II. 165.

G. IX. PHRENITIS.

vehemens
Pyrexia ~~acuta~~; dolor capitis; rubor faciei et oculorum; lucis et soni intolerantia; pervigilium; delirium ferox vel typhomania.

Phrenitis, S. 101. L. 25. B. 771. Hoffm. II. 131. Junck. 63.

Phrenismus, V. 45.

Cephalitis, S. 109.

Sphacelismus, L. 32.

G. X. CYNANCHE.

Pyrexia aliquando typhodes; rubor et dolor faucium; deglutitio et ~~spiritus~~ *aspiratio* difficiles, cum angustiae in faucibus sensu.

Cynanche, S. 110. L. 33.

Angina, V. 49. Hoffm. II. 125. Junck. 30.

Angina inflammatoria, B. 798.

G. XI. ~~PERIPNEUMONIA.~~

dolor in quodam thoracis parte, acescens
Pyrexia; ~~pectoris sub sterni vel inter~~ *supraclavicul. tussis* ~~scapulas dolor obtusus; anxietas; spirandi difficultas; tussis plerumque~~

~~humida, saepe cruenta; pulsus aliquando mollis; faciei tumidae color purpureus.~~

Peripneumonia, S. 112. L. 34. V. 51. B. 820. Junck. 67.

G. XII. ~~PLEURITIS.~~

~~Pyrexia; dolor lateris pungens; inspiratio dolens; decubitus in latus affectum molestissimum; tussis dolentissima, initio sicca, postea humida, saepe cruenta.~~

+ Pneumonia (pleuritis) pulsus durus; dolor, plerumque lateris, pungentia, sub inspiratione praesertim aucto,

Pleuritis, S. 103. L. 27. V. 50. B. 875. Junck. 67.

Paraphrenesis, S. 102. L. 26.

Paraphrenitis, V. 55. B. 907.

Febris pneumonica, Hoffm. II. 136.

Mediastina, V. 52.

Peripneumoniae et pleuritidis sequelae sunt

VOMICA, L. 180. V. 104.

EMPYEMA, S. 151. L. 159. B. 1183.

G. XIII. CARDITIS.

Pyrexia; dolor in regione cordis; anxietas; spiritus difficilis; tussis; pulsus inequalis; palpitatio; syncope.

Carditis, S. 111. V. 54.

Pericarditis, V. 53.

262 GENERA MORBORUM

G. XIV. PERITONITIS.

Pyrexia; dolor abdominis, corpore erecto auctus; absque propriis aliarum phlegmasiarum abdominalium signis.

Peritonitis, V. 62.

Epiploitis, S. 106.

Omentitis, V. 61.

Omenti inflammatio, B. 958, et *Van Swieten Comm.*

Mesenteritis, V. 60.

Myocolitis, V. 63.

G. XV. GASTRITIS.

Pyrexia typhodes; anxietas; in epigastrio ardor et dolor, ingestis quibuscumque auctus; vomendi cupiditas, et ingesta protinus rejecta; singultus.

Gastritis, S. 104. L. 28. V. 56.

Ventriculi inflammatio, B. 951.

Febris stomachica inflammatoria, *Hoffm.* II. 120.

G. XVI. ENTERITIS.

Pyrexia typhodes; dolor abdominis pungens, tendens, circa umbilicum torquens; vomitus; alvus pertinaciter astricta.

Enteritis, S. 105. L. 29. V. 57.

Intestinorum inflammatio, B. 959.

Febris intestinorum inflammatoria ex mesenterio, *Hoffm.*
II. 170.

G. XVII. HEPATITIS.

Pyrexia ; hypochondrii dextri tensio et
dolor, saepe pungens pleuritici instar,
saepius obtusus ; dolor ad claviculam
et summum humeri dextri ; decubitus
in sinistrum latus difficilis ; dyspnoea ;
tussis sicca ; vomitus ; singultus.

Hepatitis, S. 113. L. 35. V. 58. B. 914. *Hoffm.* II. 143.
Junck. 66.

G. XVIII. SPLENITIS.

Pyrexia ; hypochondrii sinistri tensio,
calor, tumor, et dolor pressu auctus ;
absque signis nephritidis.

Splenitis, S. 114. L. 36. V. 59. *Junck.* 67.

Lienis inflammatio, B. 958, et *Van Swiet.* Comm.

G. XIX. NEPHRITIS.

Pyrexia ; dolor in regione renis, saepe
ureteris iter sequens ; mictio frequens
urinae, vel tenuis decoloris, vel ruber-
rimae ; vomitus ; cruris stupor ; te-

264 GENERA MORBORUM

ficuli ejusdem lateris retractio aut dolor.

Nephritis, S. 115. L. 37. V. 65. B. 993. *Junck.* 43.

Febris nephritica, *Hoffm.* II. 147.

G. XX. CYSTITIS.

Pyrexia; hypogastrii tumor et dolor; mictio frequens dolorifica, vel ischuria; tenesmus.

Cystitis, S. 108. L. 31. V. 66.

Inflammatio vesicae, *Hoffm.* II. 151.

G. XXI. HYSTERITIS.

Pyrexia; hypogastrii calor, tensio, tumor, et dolor; os uteri tactu dolens; vomitus.

Hysteritis, L. 38. V. 67.

Metritis, S. 107.

Inflammatio et febris uterina, *Hoffm.* II. 156.

G. XXII. RHEUMATISMUS.

Morbus ab externa et plerumque evidente causa; pyrexia; dolor circa articulos, musculorum tractum sequens, genua et reliquos majores, potius quam pedum vel manuum articulos, infestans, calore externo auctus.

Rheumatismus, S. 185. L. 62. V. 138. B. 1490. *Junch.*

19

Dolores rheumatici, *Hoffm.* 317.

Volatica, L. 63. V. 178.

Lumbago, S. 212.

Ischias, S. 213.

Pleurodyne, S. 148.

Pleuritis spuria, B. 878.

Odontalgia, S. 198. L. 45. V. 145. *Junch.* 25.

Odontalgia sive rheumatismus odontalgicus, *Hoffm.* II.

339.

G. XXIII. *Podagra* ~~ARTHRITIS.~~

hereditarius, oriens

Morbus sine causa externa evidente, sed

praeunte plerumque ventriculi affec-

tione insolita; pyrexia; dolor ad ar-

ticulum et plerumque pedis pollicis,

certe pedum et manuum juncturis, po-

tissimum infestus; per intervalla re-

vertens, et saepe cum ventriculi ^{vel aliarum} in-

ternarum partium, affectionibus alter-

nans.

Arthritis, S. 183. L. 60. V. 139.

Febris podagrica, V. 69.

Podagra, V. 175. B. 1254.

Dolores Arthritici, *Hoffm.* II: 317.

Dolor podagricus et arthriticus verus, *Hoffm.* II: 339.

Affectus spastico-arthritici, *Junch.* 46.

L I

G. XXV *Arthropneosis.*

Dolores acutum vel partium
musculosarum, saepe post con-
tusionem, profundi, obtusi, diu-
turni, tumor vel nullus, vel medi-
cus, et diffusus, phlogosis nulla;
pyrexiae primum lenis, tandem
hecticae, et simul partio apostuma.

G. XXII *Odontalgia*

Rheumatismus vel
arthrodynia maxil-
larum, et carie
dentium.

O. III. EXANTHEMATA.

* Morbi contagiosi Phlegmasiae exanthematicae, S.

semel tantum Morbi exanthematici, L.

in decursu vitae Febres exanthematicae, V.

aliquam afficientem

cum febre incipientes

crefuit tempore Post febrem phlegmasia, plerumque

apparent phlogoses, phlegmonae plures, exiguae per cutem

sparsae.

GXXXI. ERYSIPELAS.

Synocha ~~maxime~~ ^{vel trium} duorum dierum, plerumque cum somnolentia, saepe cum delirio.

In cutis aliqua parte, saepius in facie,

phlogosis erythematosa, G. VII. q. 2. ruber rotundus, pressu evanescens, sed

mox rediens, diffusus, ambitu inaequa-

evanescente, ambitu, in vicinam cutem serpens, simul

inaequali, serpente, prius occupatam deferens, tandem, in

cuticulae squamulas, in phlyctenas

vel vesiculas abeunte, dolore urente.

Erysipelas, S. 97. L. 10.

Febris erysipelacea, V. 68. Hoffm. II. 98.

GXXXII. PESTIS.

Typhus maxime contagiosa, cum summa debilitate.

Incerto morbi die, eruptio bubonum vel

anthracum.

Pestis, S. 91. L. 2 Junck 78.

* II Phlogosis (Erythema) colore rubicundo, preputio evanescente, ambitu, inaequali, serpente, tumore vix evidente,

Febris pestilentialis, V. 33. Hoffm. II. 93

G. XXVI. VARIOLA.

Synocha contagiosa cum vomitu, et ex epigastrio presso, dolore.

Tertio die incipit, et quinto finitur eruptio papularum phlegmonodearum, quae spatio octo dierum, in suppurationem et in crustas demum abeunt, saepe cicatrices depressas, sive roveolas in cute relinquentes.

Variola, S. 92. L. 3.

Febris variolosa, V. 35. Hoffm. II. 49.

Variolae, B. 1371. Junck. 76.

G. XXVII. VARICELLA.

Synocha

Papulae post brevem febriculam erumpentes, in pustulas variolae similes, sed vix in suppurationem euntes; post paucos dies in squamulas, nulla cicatrice relicta, desinentes.

Varicella, V. 42.

G. XXVIII. RUBEOLA.

Synocha contagiosa cum sternutatione, epiphora, et tussi sicca, rauca.

268 GENERA MORBORUM

Quarto die, vel paulo serius, erumpunt papulae exiguae, confertae, vix eminentes, et post tres dies in squamulas furfuraceas minimas abeunt.

Rubeola, S. 94. L. 4.

Febris morbillosa, V. 36. Hoffm. II. 62.

Morbilli, Junck. 76.

G. XXIX. 32 MILIARIA.

Synochus cum anxietate, frequenti suspirio, sudore olido, et punctationibus cutis.

Incerto morbi die erumpunt papulae rubrae, exiguae, discretae, per totam cutem, praeter faciem, crebrae, quarum apices, post unum vel alterum diem, pustulas minimas, albas, brevi manentes, ostendunt.

Miliaria, L. 7.

Miliaris, S. 95.

Febris miliaris, V. 37.

Febris purpurata rubra et alba miliaris, Hoffm. II. 68.

Febris purpurea seu miliaris, Junck. 75.

G. XXX. SCARLATINA.

Synocha contagiosa.

Quarto morbi die, facies aliquantum tu-

mens; simul in cute passim rubor floridus, maculis amplis, tandem coalescentibus, post tres dies in squamulas

furfuraceas abiens; *superveniente dein aspe anasarcae.*

Scarlatina, S. 98. V. 39. *Junck.* 75.

G. XXXIII URTICARIA.

Febris amphemerina. *contagiosa.*

Die secundo rubores maculosi, urticarum puncturas referentes, interdiu fere evanescentes, vespere cum febre redeunt, et post paucos dies in squamulas minutissimas penitus abeunt.

Febris urticata, V. 40.

Uredo, L. 8.

• Purpura urticata, *Junck.* 74.

G. XXXIV PEMPHIGUS.

Typhus contagiosa.

× Primo, secundo, aut tertio morbi die, in variis partibus vesiculae, avellanae magnitudine, per plures dies manentes, tandem ichorem tenuem effundentes.

Pemphigus, S. 93.

Morta, L. 1.

Febris bullosa, V. 41.

270 GENERA MORBORUM

G. XXXIII A P H T H A.

Synochus.

Lingua tumidiuscula; linguae et faucium color purpurescens; escharae in faucibus et ad linguae margines primum comparentes, os internum totum demum occupantes, albiae, aliquando discretae, saepe coalescentes, abrae cito renascentes, et incerto tempore manentes.

Aptha, S. 100. L. 9. B. 978. Hoffm. III. 478. Junck. 137.

Febris aphthosa, V. 44.

N. Exanthemata symptomatica sunt,

Purpura, S. 96.

Petechia, L. 5.

O. IV. HÆMORRHAGIÆ.

Haemorrhagiae, V. Hoffm. II. 194. Junck. 5.

Sanguifluxus, S.

Pyrexia cum profusione sanguinis absque vi externa; sanguis missus ut in phlegmasiis apparet. -

^{VI}
G. XXXIV. E P I S T A X I S.

Capitis dolor vel gravitas ; faciei rubor ;
profusio sanguinis e naribus.

Epistaxis, V. 82.

Haemorrhagia, S. 239. L. 172.

Haemorrhagia narium, *Hoffm.* II. 196. *Junck.* 6.

G. XXXVII H Æ M O P T Y S I S.

Genarum rubor ; molestiae aut doloris,
et aliquando caloris, in pectore sensus ;
dyspnoea ; titillatio faucium ; tussis
aut tussicula sanguinem floridum, saepe
spumofum rejiciens.

Haemoptysis, S. 240. L. 179. V. 84. *Junck.* 8.

Haemoptoe, B. 1198.

Sanguinis fluxus ex pulmonibus, *Hoffm.* II. 202.

N. *Haemoptyseos sequela.*

PHTHISIS, S. 276. L. 208. V. 310. *Junck.* 33.

Phthisis pulmonalis, B. 1196.

Affectio phthifica sive tabes pulmonalis, *Hoffm.* III.

284.

G. XXXVIII H Æ M O R R H O I S.

Capitis gravitas vel dolor ; vertigo ; lum-
borum dolor ; dolor ani ; circa anum
tubercula livida dolentia, e quibus ple-
rumque profluit sanguis, qui aliquando

272 GENERA MORBORUM

etiam, nullo tumore apparente, ex ano
stillat.

Haemorrhoids, S. 217. L. 192.

Haemorrhoidalis fluxus, *Hoffm.* II. 219.

Haemorrhoides, *Junck.* II. 12.

Marisca, S. 35.

Leucorrhoea, V. 112.

G. XXXVII. MENORRHAGIA.

Dorsi, lumborum, ventris, parturien-
tium instar, dolores; menstruum co-
piofior, vel sanguinis e vagina praeter
ordinem fluxus.

Menorrhagia, S. 244. L. 202. V. 96.

Uteri haemorrhagia, *Hoffm.* II. 224.

Haemorrhagia uterina, *Junck.* 14.

Leucorrhoea, S. 267. L. 201. V. 119.

Cachexia uterina sive fluor albus, *Hoffm.* III. 348.

Fluor albus, *Junck.* 133.

Abortus, S. 245. L. 204. *Junck.* 92.

Abortio, V. 97.

Fluor uterini sanguinis, B. 1303.

Convulsio uteri sive abortus, *Hoffm.* III. 176.

N. Haemorrhagiae symptomatae sunt.

Stomacace, S. 241. L. 175. V. 85.

Haematemesis, S. 242. L. 184. V. 89.

Haematuria, S. 243. L. 198. V. 92.

Cysorrhagia, V. 93.

O. V. PROFLUVIA.

Pyrexia cum excretionē aucta, naturaliter non sanguinea.

~~XL~~
G. ~~XXXVIII~~. CATARRHUS.

Pyrexia saepe contagiosa; muci, ex glandulis membranae narium, faucium, vel bronchiorum, excretio aucta; saltem hujus excretionis molimina.

Catarrhus, S. 186. V. 98.

Anacatharsis, S. 262.

Expectoratio, L. 178.

Coryza, L. 174. V. 100.

Rheuma, S. 149.

Tussis, S. 142. L. 155. V. 205. *Junc.* 30.

Tussis catarrhalis et rheumatica, *Hoffm.* III, 109.

N. *Catarrhi symptomata sunt*

Raucedo, L. 146.

Rauitas, V. 252.

Gravedo, L. 42.

~~XLI~~
G. ~~XXXIX~~. DYSENTERIA.

Pyrexia contagiosa; dejectiones frequentes, ~~terminosae~~, mucosae, vel sanguinolentae, cum tenesmo.

*retentis plerumque
foecibus alvinis;
termina; tenesmus.*

Dysenteria, S. 248. L. 191. V. 107. *Hoffm.* III. 151.

Junc. 76.

Morbus mucosus, *Röederer*.

CL. II. NEUROSES.

Diapathica,
Sensus et motus laesi, sine pyrexia et sine morbo locali.

O. I. COMATA.

Comata, S.

Soporosi, L.

Adynamiae, V.

Nervorum resolutiones, Hoffm. III. 194.

Affectus soporosi, Hoffm. III. 209.

Motuum vitalium defectus, Junck. 114.

Motus voluntarii imminuti cum sopore
five sensuum feriatiōe.

G. XLII APOPLEXIA.

Motus voluntarii fere omnes imminuti,
cum sopore, plus minus profundo, *ou spero tute*
motus compo est arterialem
Apoplexia, S. 182. L. 101. V. 229. B. 1017. Junck.

FIG.

Carus, S. 181. L. 100. V. 231. B. 1045.

Cataphora, S. 180. L. 99. V. 232. B. 1048.

Coma, V. 232. B. 1048.

Haemorrhagia cerebri, Hoffm. II. 240.

G. XLIII PARALYSIS.

Motus voluntarii nonnulli tantum immi-
nuti, saepe cum sopore.

Paralysis, B. 1057.

Hemiplegia, S. 170. L. 103. V. 228.

Paraplexia, S. 171.

Paraplegia, L. 102. V. 227.

Paralysis, S. 169. L. 104. V. 226. *Junc.* 115.

Atonia, L. 120.

Tremor, S. 129. L. 131. V. 184.

Beriberia, S. 137. L. 140.

G. XLII. CATALEPSIS.

Cum sopore, membra situm qui forte
fuerit servantia, externa tamen vi quo-
dammodo mobilia.

Catalepsis, S. 176. L. 129. V. 230. B. 1036. *Junc.*

44.

Affectus cerebri spasmodico-costaticus, *Hoffm.* III. 44.

Ecstasis, S. 177. V. 333.

N. Comata symptomatice sunt

Typhomania, S. 178. L. 97. V. 23.

Lethargus, S. 179. L. 98. V. 22.

O. II. ADYNAMIE.

Adynamiae, V.

Defectivi, L.

Leipopsychiae, S.

276 GENERA MORBORUM

Motus involuntarii, sive vitales sive naturales imminuti.

G. XLIII SYNCOPE.

Motus cordis imminutus, vel aliquamdiu quiescens.

Syncope, S. 174. L. 94. V. 274. *Junch.* 119.

Lipothymia, S. 173. L. 93. V. 273.

Asphyxia, S. 175. L. 95. V. 275.

Virium lapsus et animi deliquia, *Hoffm.* III. 267.

N. Syncopae symptomaticae sunt.

Lassitudo, L. 96. S. 188. V. 222.

Languor, L. 91.

Asibenia, S. 172. L. 92. V. 223.

G. XLIV DYSPEPSIA.

Anorexia,

Ventriculi functio idiopathice turbata

per ~~Anorexia~~, ~~nausea~~, ~~vomitum~~, ~~in-~~
~~flatus~~, ~~ruclum~~, ~~ruminationem~~, ~~car-~~
~~dialgia~~, ~~gastrodyniam~~, ~~et alium ple-~~
~~rumque a visceribus indicata.~~
franciores saltem vel plures horum simul concurrentes, plerumque cum alvi adstricta, et tunc alio vel ventriculi ipsius, vel aliarum partium morbo.

Dyspepsia, V. 277.

Apepsia, V. 276.

Diaphthora, V. 278.

G. XLVI HYPOCHONDRIASIS.

Dyspepsia cum languore, torpore, metu, ~~et moestitia~~, ex causis non aegris, in temperamento melancholico.

Hypochondriasis, S. 220. L. 76. V. 218.

Morbus hypochondriacus, B. 1098. 81. V.

Malum hypochondriacum, Hoffm. III. 64. Junch. 36.

G. XLVII. CHLOROSIS.

Dyspepsia, vel rei non esculentae desiderium; cutis pallor vel decoloratio; venae minus plenae; corporis tumor mollis; asthenia; palpitatio; menstruorum saepe retentio.

Chlorosis, S. 309. L. 222. V. 305. B. 1285. Hoffm. III. 311. Junch. 86.

O. III. SPASMUS.

Spasmi, S. V.

Motorii, L.

Morbi spasmodici et convulsivi, Hoffm.

Spasmi et convulsiones, Junch.

Epilepsia, B. 1071. 1088.

~~Musculorum vel fibrarum muscularium~~

motus abnormes.

I. In functionibus animalibus.

G. XLVIII. TETANUS.

~~Plurimum musculorum rigore spastico.~~

~~Totius fere corporis rigor spasticus.~~

Tetanus, S. 122. L. 127. V. 180.

G. I. Chorea.

Opisthotonus, V. 181.

In puberes utriusque

Episthotonus, V. 182.

aequis, ut plurimum

G. XLVIII CONVULSIO.

intra decimum et

decimum quatuordecimum

Musculorum contractio, clonica, abnormis, citra soporem.

aeratis annum adole-

Convulsio, S. 128. L. 142. V. 191.

scentes; motus con-

Nyctagmus, S. 124.

vulsivi ex parte volun-

Hippos, L. 137.

tarii, plerumque gal-

Cinelelis, V. 201.

lactis, in brachiorum

Cillofis, V. 203.

et manuum motu,

Scelotyrbe, S. 136.

his brionum gestibus

Chorea, L. 139.

lationes referentes,

Hieranosos, L. 144.

in epesi, sed em

G. XLIX EPILEPSIA.

alterum ophiostoma

Musculorum convulsio cum sopore.

hentes quam attol-

Epilepsia, S. 134. L. 143. V. 188. B. 1071. Hoffm,

lentes.

III. 9. Junck. 54.

Articulorum con-

Eclampsia, S. 133. V. 189.

tractis spasticis

II. In functionibus vitalibus.

cum agitatione

G. L. IV PALPITATIO.

convulsiva, dolore

Motus cordis vehemens, abnormis.

violentissimo,

Palpitatio, S. 130. L. 132. V. 213.

periodico

G. LV ASTHMA.

Spirandi difficultas, cum angustiae in pec-

tore sensu, per intervalla subiens, et

respiratione cum sibilo stridente,

tussis sub initio paroxysmi difficilis,

vel nulla, rearsus sibilum libera, cum

spu muci saepe copioso.

G. LVI Dyspnoea

Spirandi difficultas perpetua

sive angustiae, et potius cum re-

pletionis et intractus in pectore

sensu. Tussis per totum morbum

decursum praegressa.

Asthma, S. 145. L. 161. V. 268.

Asthma convulsivum et spasmodico-flatulentum, Hoffm.

III. 94.

Asthma spasticum, Junck. Tab. 51.

Orthopnoea, S. 146. L. 162. V. 269.

G. LII. PERTUSSIS.

Morbus contagiosus; tussis convulsiva,
strangulans, cum inspiratione sonora,
iterata; saepe vomitus.

Tussis convulsiva seu ferina, Hoffm. III. 111.

III. In functionibus naturalibus.

G. LIII. PYROSIS.

Epigastrii dolor urens, cum copia humo-
ris aquei, plerumque insipidi, aliquan-
do acris, eructata.

Pyrosis fœcica, S. II. p. 84.

Cardialgia sputatoria, S. II. p. 91.

G. LIV. COLICA.

Dolor abdominis, praecipue circa umbi-
licum torquens; vomitus; alvus ad-
stricta.

Colica, S. 204. L. 50. V. 160. Junck. 106.

Colica spasmodica et flatulenta, Hoffm. II. 284.

Ileus, S. 252. V. 162.

Iliaca, L. 185.

280 GENERA MORBORUM

Dolor et spasmus iliacus, *Hoffm.* II. 263.

Passio iliaca, *Junck.* 107.

G. LX. 60 CHOLERA.

Humoris plerumque biliosi vomitus, ejusdem simul dejectio frequens; anxietas; tormina; surarum spasmodica.

Cholera, S. 253. L. 186. V. 110. *Hoffm.* II. 165.

Diarrhoea cholERICA, *Junck.* 112.

G. LXI. 61 DIARRHOEA.

Dejectio frequens; morbus non contagiosus; pyrexia nulla primaria.

Diarrhoea, S. 254. L. 187. V. 105. *Junck.* 112.

Hepaticorrhoea, S. 246.

CholERICA, L. 190.

Caeliaca, S. 255. L. 189. V. 109.

Lienteria, S. 256. L. 188.

Pituitaria, V. 111.

G. LXII. 62 DIABETES.

^{plerumque} Urinae praeternaturalis, copia immensa, profusio, chronica.

Diabetes, S. 263. L. 197. V. 115. *Junck.* 99.

Ditresis, V. 114.

G. LXIII. 63 HYSTERIA.

Ventris murmura; sensus globi in abdomine se volventis, ad ventriculum

et fauces ascendentes, ibique strangu-
lantis; sopor; convulsionem; urinae
limpidae copia profusa; animus, nec
sponte, varius et mutabilis.

Hysteria, S. 135. L. 126. V. 219.

Malum hystericum, Hoffm. III. 50. Junck 36.

~~G. LX~~ XIV. HYDROPHOBIA.

Potionis cujuscunque, ^{ut} convulsionem pha-
ryngis dolentem cientis, fastidium et
horror; plerumque a morfu animalis
rabidi.

Hydrophobia, S. 231. L. 86. V. 30. B. 1138. Junck.

124.

O. IV. VESANIAE.

Vesaniae, S.

Mentales, L.

Paranoiae, V.

Mentis ^{judicantis} functiones laesae sine pyrexia vel
comate.

G. LXV AMENTIA.

Mentis ^{judicantis} functionum imbecillitas, ^{quia homines rerum}
^{relationes, vel non}
^{percipiunt, vel}
^{non reminiscuntur.}

Amentia, S. 233. V. 337.

Morosis, L. 106.

N n

282 GENERA MORBORUM

Amnesia, S. 237.

Oblivio, L. 107. V. 338.

Stupiditas, morosis, fatuitas, V. 336.

Memoriae debilitas, *Junk.* 120.

G. LXVI MELANCHOLIA.

Insania partialis *sine dyspepsia*

Melancholia, S. 234. L. 71. V. 332. B. 1089. *Junk.* 121.

Daemonomania, S. 236.

Daemonia, L. 69.

Vesania, L. 70.

Panophobia, L. 75.

Athymia, V. 329.

Delirium melancholicum, *Hoffm.* III. 251.

Erotemania, L. 82.

Nostalgia, S. 226. L. 83. *Junk.* 125.

G. LXVII MANIA.

Insania universalis.

Mania, S. 235. L. 68. V. 331. B. 1118. *Junk.* 122.

Paraphrofyne, L. 66.

Amentia, L. 67.

Delirium maniacum, *Hoffm.* III. 251.

Satyriasis, S. 228. L. 81.

Nymphomania, S. 229.

G. LXVIII ^{VIII}SOMNIUM. *Oνειrodynia*

In somno imaginatio vehementior vel molesta.

Somnium, V. 339.

Somnambulismus, S. 221. L. 77.

Hypnobatasis, V. 340.

Noctambulatio, Junck. 124.

Ephialtes, S. 138. L. 163.

Incubus, V. 211. Junck. 50.

Panophobia, S. 227.

N. *Vesaniae symptomaticae.*

Parophresyne, S. 232.

Delirium, L. 65; V. 330.

CL. III. CACHEXIÆ.

Cacheriæ, S. V.

Deformes, L.

Totius vel magnæ partis corporis habitus depravatus; sine pyrexia primaria vel neurosi.

O. I. MARCORES.

Macies, S.

Morbi Emaciantes, L.

Corporis totius macies.

G. LXIV. ^{IX}69 TABES.

Marcor; asthenia; pyrexia hæctica.

Tabes, S. 275. L. 209. V. 309.

G. LXX. ⁷⁰ATROPHIA.

Marcor et asthenia, sine pyrexia hæctica.

Atrophia, S. 277. L. 210. V. 308. Junck. 41.

Marasmus, L. 211.

O. II. INTUMESCENTIÆ.

Intumescentiæ, S.

Morbi tumidosi, L.

Totum vel magna corporis pars extrorsum tumens.

I. A D I P O S Æ.

G. LXVI. 7/ POLYSARCIA.

Corporis pinguedinosa intumescencia molesta.

Polysarcia, S. 279. L. 213. V. 540.

Steatites, V. 390.

II. F L A T U O S Æ.

G. LXVII. 7/ PNEUMATOSIS.

Corporis intumescencia tensa, elastica, sub manu crepitans.

Pneumatosis, S. 28. V. 391.

Emphysema, S. 13. L. 228. V. 392.

Leucophlegmatia, L. 214.

G. LXVIII. 7/ TYMPANITES.

Abdominis intumescencia tensa, elastica, sonora; alvus adstricta; caeterarum partium macies, rejecto sursum vel deorsum aëre levamen.

Tympanites, S. 291. L. 219. V. 316. B. 1226. *Junc.* 87.

Affectio tympanitica, *Hoffm.* 339.

286 GENERA MORBORUM

N. *Vel species vel omnino symptomatica est*

Meteorismus, S. 292.

~~XIV~~
G. LXX. ~~PHYSOMETRA.~~

Tumor levis, elasticus, in hypogastrio figuram et sedem uteri referens.

Physometra, S. 290.

Hysterophyse, V. 317.

III. AQUOSÆ sive HYDROPES.

G. LXXV ANASARCA.

~~totius vel partitis aquo.~~
Corporis intumescencia mollis, inelastica.

Anasarca, S. 281. L. 215. V. 313. B. 1225. Hoffm.

III. 322. Junck 87.

Phlegmatia, S. 282.

Angina aquosa, B. 791.

G. LXXVI HYDROCEPHALUS.

Capitis intumescencia mollis, inelastica, hiantibus cranii futuris.

Hydrocephalus, S. 28. L. 216. B. 1217.

Hydrocephalum, V. 384.

G. LXXVII HYDRORACHITIS.

Tumor supra vertebrae lumborum, mollis exiguus, hiantibus vertebrae.

Hydrorachitis, S. 287.

Spinola, L. 289.

Spina bifida, V. 386.

G. LXXIII. ⁿHYDROTHORAX.

Dyspnoea; faciei pallor; pedum oedemata; urina parca; decubitus difficilis; subita et spontanea ^{new} ex somno cum palpitatione excitatio; aqua in pectore fluctuans.

Hydrothorax, S. 150. V. 311. B. 1219.

G. LXXIV. ⁷⁹ASCITES.

Abdominis ~~tumor aequalis~~ ^{inluminata tenosa, vix elastica,} fluctuantis ^{sed fluctuosa} intus aquae perceptio; urina parca; superiorum partium macies.

Ascites, S. 288. L. 217. V. 314. B. 1226. Hoffm. III. 322. Junck. 87.

Exomphalos, S. 40.

Hydromphalos, V. 387.

G. LXXV. ⁸⁰HYDROMETRA.

Hypogastrii in mulieribus paulatim creeps tumor, uteri figuram referens, pressui cedens fluctuansive; citra ischuriam et graviditatem.

Hydrometra, S. 289. B. 1224.

288 GENERA MORBORUM

G. LXXXI. 81 HYDROCELE.

Tumor scroti non dolens, paulatim crescens, mollis, fluctuans, pellucidus.

Oscheocele, S. 41. V. 388.

Hydrops scroti, V. 389.

Hydrops testium, B. 1227.

IV. SOLIDÆ.

G. LXXXII. 82 PHYSCONIA.

Tumor quandam abdominis partem potissimum occupans, paulatim crescens, nec sonora, nec fluctuans.

Physonia, S. 283, V. 325.

Hypofarca, L. 218.

G. LXXXIII. 83 RACHITIS.

Caput magnum anterieus maxime tumens;
genicula tumida; costae depressae;
abdomen tumidum; caetera marcescentia.

Rachitis, S. 294. L. 212. V. 312. B. 1480. Hoffm. III.
487.

O. III. IMPETIGINES.

Impetigines, S.

Cachexiae, cutem et externum corpus precipue deformantes.

^{XIV}
G. LXXIX. § SCROPHULA.

Glandularum conglobatarum, praesertim in collo, tumores; labium superius et columna nasi tumida; facies florida, cutis levis; tumidum abdomen.

Scrophula, S. 285. V. 367.

Struma, L. 284.

G. LXXXV SYPHILIS.

Morbus contagiosus; post concubitum impurum et genitalium morbum, ulcera tonsillarum; cutis, praesertim ad marginem capillitii, papulae corymbosae, in crustas et in ulcera crustosa abeuntes; dolores ostiacopi; exostofes.

Syphilis, S. 300. L. 6. V. 319.

Lues venerea, B. 1440. Hoffm. III. 413. Junck. 96.

290 GENERA MORBORUM

G. LXXXVII SCORBUTUS.

In regione frigida post victum putrescentem, salitum, ex animalibus confectum, deficiente simul materia vegetabili recente; asthenia; stomacace; in cute maculae diversicolores, plerumque livescences, praesertim ad pilorum radices.

Scorbutus, S. 301. L. 223. V. 318. B. 1148. *Hoffm.*
III. 369. *Juncq.* 91.

G. LXXXII. ^V ELEPHANTIASIS.

Morbus contagiosus; cutis crassa, rugosa, aspera, unctuosa, pilis destituta; in extremis artubus anaesthesia; facies tuberibus deformis; vox rauca et nasalis.

Elephantiasis, S. 302. V. 321.

Elephantia Arabum, V. 322.

G. LXXXIII. ^V LEPROA.

Cutis, escharis albis, furfuraceis, rimosis, aspera, aliquando subtus humida, pruriginosa.

Lepra, S. 303. L. 262.

Lepra Graecorum, V. 320.

G. ~~LXXXIV~~ ⁸⁹ FRAMBÆSIA.

Fungi, mori vel rubi idaei fructus referentes, in variis cutis partibus enati.

Frambæsia, S. 299.

G. ~~LXXXV~~ ⁹⁰ TRICHOMA.

Morbus contagiosus, capilli solito crassiores, in cirrhos et funiculos inextricabiles implicati.

Trichoma, S. 311.

Plica, L. 313.

Plica five rhopalosis, V. 323.

G. ~~LXXXVI~~ ⁹¹ ICTERUS.

Flavedo oculorum et cutis; foeces albidæ; urina obscure rubra, immixta colore luteo tingens.

Icterus, L. 224. V. 306. B. 918. *Junc.* 90.

Aurigo, S. 306.

Cachexia ictérica, *Hoffm.* IV. 301.

CL. IV. LOCALES.

Vitia, S. L. V.

Morbi organici, *Autorum.*

Partis, non totius corporis, affectio.

O. I. DYSÆSTHESIÆ.

Dysæsthesiæ, S.

Sensus depravati aut deleti ex organorum
externorum vitio.G. ~~LXXXVII.~~ ^{XCI} CALIGO.Visus imminutus, vel abolutus *proprus abolutus*

Caligo, S. 153. V. 288.

Cataracta, S. 152. L. 109. V. 239.

Amblyopia, L. 108. V. 236.

Amaurosis, S. 155. L. 110. V. 238.

Mydriasis, V. 237.

Synizesis, V. 240.

Glaucoma, V. 241.

Achlys, V. 242.

G. ~~LXXXVIII.~~ ^{XCI} AMBLYOPIA. *Amaurosis*

Visus depravatus, imminutus vel
proprus abolutus, sine vitio oculi
evidente; plerumque cum pupilla
dilata et immobili.

G. ~~XCI~~ ^{XCI} Dysopia

Visus depravatus, ita ut non
nisi certa luce, vel ad certam
distantiam, vel in certa positione
objecta clare videantur.

Amblyopia, S. 154.

Suffusio, S. 217.

Phantasma, L. 73. V. 287.

Presbytia, L. 307.

Myopia, L. 308.

Haemalopia, V. 289.

Marmaryge, V. 290.

Diplopia, S. 218.

Dysopia, V. 291.

~~G. LXXXIX~~ ^{XLV} D Y S E C O E A.

Auditus imminutus vel abolutus.

Dyscoeca, S. V. 286.

Cophosis, S. 160. L. 112.

Surditas, V. 247.

G. XC. VII PARACUSIS.

Auditus depravatus.

Paracusis, S. 159.

Syrigmus, S. 219. L. 72.

G. XC. VIII ^{abolitus} ANOSMIA.

^{abolitus} Odoratus imminutus vel depravatus.

Anosmia, S. 156. L. 113. V. 248.

G. XC. IX ^{abolitus} AGHEUSTIA.

^{abolitus} Gustus imminutus vel depravatus.

Agheustia, S. 157. L. 114.

Apogeusis, V. 249.

*G. XLV Pseudoblepharitis
homo depravatus, ita
ut quod non existant
homo se videre imagi-
natur, vel quod existant
aliter videtur ac revera
se habeant. -*

O. II. Dysorexia

*appetitus
excessivus vel deficiens. C.*

294 GENERA MORBORUM

Sec. I. Appetitus

G. XCIII. 100 ANÆSTHESIA.

G. CI. 101. Bulimia

Tactus imminutus vel depravatus.

appetitus esculentorum

Anæsthesia, S. 161. L. 118.

communis majori

Anodynia, V. 284.

opra quælibet

G. XCIV. ANAPHRODISIA.

G. CII. 102 Polydipsia

Libidinis defectus vel veneris impotentia.

appetitus majoris

Anaphrodisia, S. 164.

solita spiritus

Atechnia, L. 119.

potulentorum

Agnesia, V. 283.

G. CIII. Pica

O. II. DYSCINESIÆ.

Desiderium non

Motus impediri vel depravati ex organo-

esculentorum.

rum vitio.

G. CIV. 103 Aphonia

G. XCV. 110 APHONIA.

In canaliculis

Vocis plena suppressio, citra coma aut

apnoea veneris

fyncopen.

infectio.

G. CI. 104 Nymphomania

Aphonia, S. 166. L. 115. V. 253.

In feminis

G. XCVI. 111. MUTITAS.

veneris desiderium

Verba articulandi impotentia.

G. CV. 105 Nosologia

Mutitas, S. 165. V. 257.

In alio apud

G. XCVII. 112 PARAPHONIA.

in alio apud

Vocis sonus depravatus.

eundem visendi

Paraphonia, S. 168.

desiderium.

Sec. II. appetitus Deficientes.

G. CVIII. 106 Anorexia

appetitus esculentorum

deficiens.

G. CIX. 107 ADIPSIA.

appetitus potulentorum

suppressio, et

satis peractio.

G. CX. 108 Anaphrodisia

Libidinis defectus, vel veneris impotentia.

Raucedo, L. 146.

Raucitas, V. 252.

Afaphia, V. 250.

Clangor, V. 251.

Leptophonia, V. 254.

Oxyphonia, V. 255.

Rhonophonia, V. 256.

G. ~~XCIII~~ 113 PSELLISMUS,

Verba articulandi vitium.

Psellismus, S. 167. L. 138.

Psellotis, V. 259.

Traulotis, V. 258.

Ischnophonia, V. 260.

Battarismus, V. 261.

G. ~~XCIX~~ 114 STRABISMUS,

axes optici non convergentes
Oculorum ~~motus inaequalis~~

Strabismus, S. 116. L. 304. V. 514.

G. ~~CXVI~~ * CONTRACTURA,

~~Cenicularum contractio rigida.~~

Contractura, S. 119. L. 299.

Obstipitas, S. 118.

Caput obstipum, V. 513.

Digitum, V. 221.

*Dysphagia
Molestia deglutitionem
impediens sine re-
spirationis laesione
vel phlegmone.*

** Arthus unius vel
plurium con-
tractio anten-
nary.*

O. III. APOCENOSES.

Apocenosés, V.

Fluxus, S.

Morbi evacuatorii, L.

Fluxus sive sanguis, aut humores alii, solito uberius profluens, sine pyrexia impetuve fluidorum aucto.

G. CXXVII PROFUSIO.

Fluxus sanguinis.

Profusio, L. 239.

Haemorrhagia, V. 81. B. 218.

G. CXXVIII EPIPHORA.

Fluxus humoris lachrymalis.

Epiphora, S. 259. L. 172. V. 99.

G. CXXIX PTYALISMUS.

Fluxus salivae.

Ptyalismus, S. 261. L. 176. V. 103.

G. CXXX ENURESIS.

Urinae e vesica fluxus involuntarius non dolens.

Enuresis, S. 264. L. 195. V. 113.

*Q. 118 Epiphora
Sindoris praeter
naturam
evacuatio.*

122
G. CV. GONORRHOEA.in maribus, cum vel absque li-
Humoris ex urethra, ~~fac libidine stili-~~ bidine, praeter
~~cidium.~~ naturam
fluxus

Gonorrhoea, S. 268. L. 200. V. 118.

O. XV. EPISCHESES.

Epischeses, V.

Morbi constrictorii, L.

Excernendorum suppressiones.

G. CVI. 123 OBSTIPATIO, L. 166.

Dejectio ^{baecum} nulla vel solito rariore.

Obstipatio, V. 128.

G. CVII. 124 ISCHURIA.

Urinae suppressio absolute.

Ischuria, S. 293. L. 167. V. 129.

G. CVIII. 126 AMENORRHOEA:

Mensium suppressio.

Amenorrhoea, V. 130

Dysmenorrhoea, L. 168.

G. 122 Dysuria
Dolorifica et quodam-
modo impedita
urinae emissio. —
G. 125 Dyshermatio-
naria. Seminis in actu
venereo tarda, impedita,
et ad generationem in-
sufficiens emissio.

P P

* Menses tempore quo
fluere solent, vel solito
parviores, vel non omnino
fluentes, citra gravidita-
tem. —

O. VI. TUMORES.

Tumores protuberantes, L.

Partis magnitudo aucta *sine phlogosi.*
non phlegmo-
nodea.

G. ~~CIX.~~ 28 ANEURISMA.

Tumor mollis, pulsans, supra arteriam.

Aneurisma, S. 32. L. 282. V. 408.

G. ~~EX.~~ 129 VARIX.

Tumor mollis, non pulsans, supra venam.

Varix, S. 33. L. 282. V. 407.

G. ~~CXX.~~ ECCHYMOMA.

Tumor diffusus, parum eminens, livescens.

Ecchymoma, S. 6. V. 451.

Sugillatio, L. 250.

G. ~~CXII.~~ 3 SCIRRHUS.

Partis, plerumque glandulae, tumor du-
rus, non dolens, aegre suppurans.

Scirrhus, S. 14. L. 283. V. 374. B. 392.

G. ~~CXIII.~~ 32 CANCER.

Tumor scirrhideus dolens, in ulcus mali-
moris abiens.

Cancer, S. 20. V. 375. B. 492.

¹³³
G. ~~CXIV~~. B U B O.

Glandulae conglobatae tumor suppurans.

Bubo, L. 271.

Bubo, S. 16. V. 368.

Parotis, S. 17. V. 370.

¹³⁴
G. ~~CXV~~. S A R C O M A.

Extuberatio mollis, non dolens.

Sarcoma, S. 23. L. 294. V. 376.

Polypus, V. 377.

Porrus, V. 427.

¹³⁵
G. ~~CXVI~~. V E R R U C A.

Extuberatio durior, scabra.

Verruca, S. 25. L. 277. V. 426.

¹³⁶
G. ~~CXVII~~. C L A V U S.

Cuticulae crassities dura, lamellata.

Clavus, L. 278. V. 428.

Callus sive Tylloma, V. 429.

¹³⁷
G. ~~CXVIII~~. L U P I A.

Extuberatio subter cutem mobilis, mol-
lis, non dolens.

Lupia, S. 37.

Atheroma, L. 285.

Encystis, V. 420.

300 ¹³⁸ GENERA MORBORUM

G. ~~CXIX~~ GANGLION.

Extuberatio durior, mobilis, tendini insi-
dens.

Ganglion, L. 287. V. 379.

G. ~~CXXXIX~~ HYDATIS.

Vesicula cuticularis humore aqueo plena.

Hydatis, S. 34.

Phlyctæna, L. 273 V. 442.

G. ~~CXXI~~ ⁴⁰ HYDARTHURUS.

Articulorum, genu potissimum, tumor,
parum primo eminens, cuti concolor,
dolentissimus, et mobilitatem immi-
nuens.

Hydarthrus, S. 38.

G. ~~CXXII~~ ⁴¹ EXOSTOSIS.

Tumor durus ossi insidens.

Exostosis, S. 29. L. 290. V. 417.

Hyperostosis, V. 418.

O. VII ECTOPIÆ.

Ectopiac, S.

Pars ex sua sede dimota tumorem fa-
ciens.

G. ~~CXXIII~~ 142 HERNIA.

Partis mollis ectopia, cute et aliis integumentis adhuc tecta.

Hernia, L. 291. *Gaub.*

G. ~~CXXIV~~ 143 PROLAPSUS.

Partis ^{mollis} ~~cujusdam~~ ectopia nuda.

Prolapsus, L. 292.

Prolapsus et procidentia, *Gaub.*

G. ~~CXXV~~ 144 LUXATIO.

Os ex sua in juncturis sede dimotum.

Luxatio, G. 226. V. 472.

Exarthrema, S. 60.

Diastrasis, S. 61.

Luxatura, L. 236.

O. VIII DIALYSES.

Plagae, S.

Vitia dialytica et solutiones continui, L.

Exulcerationes, L.

Dissolutiones, V.

Solutio continui visu tactuve manifesta.

G. ~~CXXVI~~ 145 VULNUS.

Soluta unio recens, cruenta, partis mollis,
a corpore duro, moto.

Vulnus, S. 63. L. 240. V. 465. B. 145.

Punctura, S. 64. L. 243.

302 GENERA MORBORUM

Laceratura, L. 242.

Amputatura, S. 70. L. 242.

G. ~~CXXVII~~ ULCUS.

Partis mollis solutio purulenta vel ichorosa.

Ulcus, S. 71. L. 249.

Exulceratio, S. 72.

Sinus, S. 73. V. 492.

Fistula, S. 74. L. 254. V. 491. B. 413.

Cacoethes, L. 250. V. 485.

Phagedaena, V. 488.

Noma, L. 251. V. 489.

Carcinoma, L. 252. V. 487.

Ozaena, L. 253. V. 500.

Therioma, V. 486.

Sycofis, V. 490.

G. ~~CXXVIII~~ HERPES.

Phlyctaenae vel ulcuscula plurima, gregalia, serpentina, dysepuleta.

Herpes, S. 7. L. 268. V. 443.

G. ~~CXXIX~~ TINEA.

In cute capillata ad radices capillorum, ulcuscula humorem in crustam albam friabilem abeuntem, fundentia.

Tinea, L. 263. V. 497.

G. ~~CXXXIX~~ P S O R A.

Pustulae et ulcuscula pruriginosa, contagiosa, manus male habens.

Pfora, L. 265.

Scabies, S. 304. V. 444.

G. ~~CXXXI~~ F R A C T U R A.

Offis partes a cohaesione in magna fragmenta vi solutae.

Fractura, S. 67. L. 235. V. 468. B. 339.

G. ~~CXXXII~~ C A R I E S.

Ulcus offis *vel exulceratio.*

Caries, S. 77. L. 255. V. 493.

F I N I S.

I C U L D N A 302

C O N T E N T S

Table of Contents

Introduction

Chapter I

Chapter II

Chapter III

Chapter IV

Chapter V

Chapter VI

Chapter VII

Chapter VIII

Chapter IX

Chapter X

Chapter XI

Chapter XII

Chapter XIII

Chapter XIV

Chapter XV



30

I N D E X.

G E N E R U M.

- A** Bortio, V. 97 C. 37
 Abortus, S. 245 L. 204 C.
 37
 Abscessus, L. 232 V. 354 C. 7
 Acataposis, V. 149
 Achlys, V. 242 C. 87
 Achor, L. 264 V. 494 C. 7
 Acrochordon, V. 426
 Acrothymium, V. 436
 Acyifis, V. 282
 Addephagia, V. 297
 Adipfia, S. 163 L. 117 V. 281
 Adynamia, V. 225
 Aedopsophia, S. 273
 Aegilops, V. 499
 Aëtus Volaticus, V. 220
 Agalaxis, V. 133
 Agenesia, V. 283 C. 94
 Ageusia, L. 114
 Agheusia, S. 157 C. 92
 Aglactatio, L. 170
 Aglutitio, L. 164
 Agomphiasis, V. 482
 Agrypnia, S. 238 L. 130 V. 286
 Algor, S. 191
 Allotriophagia, V. 299
 Alopecia, S. 312 L. 315 V. 529
 Amatoria, V. 17
 Amaurosis, S. 155 L. 110 V. 238 C. 87
 Amblyopia, S. 154 L. 108 V. 236 C. 88, 87
 Amenorrhoea, V. 130. C. 108
 Amentia, S. 233 L. 67 V. 337 C. 60, 63
 Amnesia, S. 237 C. 60
 Amphemerina, S. 84 L. 20 C. 3
 Amputatura, S. 70 L. 241 C. 126
 Anacatharsis, S. 262 C. 38
 Anaesthesia, S. 161 L. 118 C. 93
 Anaphrodisia, S. 164 C. 94
 Anapleuris, V. 478
 Anasarca, S. 281 L. 215 V. 313 C. 70
 Anatrope, V. 280
 Ancyloblepharon, V. 504
 Anchylops, V. 364
 Anchyloglossum, V. 507
 Anchylosis, L. 286 V. 508
 Aneurisma, S. 32 L. 281 V. 408 C. 109
 Angina, S. 147 L. 46 V. 49 C. 10
 — — Convulsiva, V. 196
 Angone, V. 196
 Anhelatio, L. 157
 Anoia, V. 337
 Anodynia, V. 284 C. 93
 Anorexia, S. 162 L. 116 V. 279
 Anosmia, S. 156 L. 113 V. 248 C. 91
 Anthrax, S. 19 L. 272 V. 353 C. 7
 Antipathia, S. 225 L. 88 V. 285
 Anxietas, S. 187 L. 89 V. 134
 Apella, L. 311 V. 546
 Apepsia, V. 276 C. 44
 Aphonia, S. 166 L. 115 V. 253 C. 95
 Aphtha, S. 100 L. 9 V. 501 C. 33
 Aphthosa, V. 44
 Apnoea, V. 265
 Apogensis, V. 249 C. 92
 Apogeusia, 294
 Apomyttosis, S. 127

- Apoplexia, S. 182 L. 101 V. 229 C. 40
 Apoplectica, V. 72
 Apoptema, S. 39 C. 7
 Apofyrma, V. 477
 Aquula, V. 445
 Archoptoma, V. 395
 Arciura, L. 261
 Argemon, V. 498
 Ardor, S. 192
 Aridura, S. 278 L. 226
 Artetiscus, V. 554
 Arthritis, S. 183 L. 60 V. 139 C. 23
 Arthrocace, S. 78 L. 256 C. 7
 Asaphia, V. 250 C. 97
 Ascites, S. 288 L. 217 V. 314 C. 74
 Asphyxia, S. 175 L. 95 V. 275 C. 43
 Assodes, V. 27
 Aethenia, S. 172 L. 92 V. 223 C. 43
 Asthma, S. 145 L. 161 V. 268 C. 51
 Atecnia, L. 119 C. 94
 Atheroma, L. 285 V. 420 C. 118
 Athymia, V. 329 C. 61
 Atocia, V. 172
 Atonia, L. 120 C. 41
 Atreta, L. 312 V. 549
 Attritio, V. 475
 Atrophia, S. 277 L. 210 V. 308 C. 65
 Aurigo, S. 306 C. 86
- B
- Bacchia, L. 270 C. 7
 Balbuties, V. 259
 Batrachus, V. 180
 Battarismus, V. 261 C. 98
 Beriberia, S. 137 L. 140 C. 41
- Blacitas, V. 258
 Blepharoptosis, S. 43
 Blepharotis, V. 342
 Bletrismus, V. 135
 Boa, V. 446
 Bombus, V. 302
 Borborygmus, L. 123
 Bronchocele, S. 28 V. 369
 Bubo, S. 16 L. 271 V. 368 C. 114
 Bubonocoele, V. 396
 Bulimia, S. 223 L. 79 V. 296
 Bullosa, V. 41 C. 82
- C
- Cachexia, L. 221 V. 304
 Cacoethes, L. 250 V. 485 C. 127
 Cacositia, L. 87
 Caligo, S. 153 V. 288 C. 87
 Callus, V. 429 C. 117
 Calvities, V. 529
 Cancer, S. 20 V. 375 C. 113
 Canities, V. 525
 Capistrum, V. 208
 Caput obstipum, V. 513
 Carcinoma, S. 296 L. 252 V. 487 C. 127
 Cardialgia, S. 202 L. 48 V. 157
 Cardiogmus, S. 201 V. 152
 Carditis, S. 111 V. 54 C. 13
 Carebaria, V. 144
 Caries, S. 77 L. 255 V. 493 C. 132
 Carphologia, S. 125 L. 135 V. 330
 Carus, S. 181 L. 100 V. 231 C. 40
 Catalepsis, S. 176 L. 129 V. 230 C. 42
 Cataclasis, V. 202
 Cataphora, S. 180 L. 99 V. 232 C. 40

I N D E X.

iii

Cataplexis, V. 137
 Cataracta, S. 152 L. 109 V.
 239 C. 87
 Catarrhalis, V. 73
 Catarrhexis, V. 91
 Catarrhus, S. 186 V. 98 C. 38
 — Suffocativus, V. 270
 Catoche, V. 230
 Catochus, S. 123 L. 128 V.
 183
 Causos, V. 20 C. 1
 Cedma, V. 168
 Celsa, V. 303
 Cephalaea, S. 194 V. 141
 Cephalalgia, S. 193 L. 40 V.
 140
 Cephalitis, S. 109 C. 9
 Cercosis, V. 535
 Cerion, V. 496
 Chemesia, V. 167
 Chemosis, V. 46 C. 8
 Chilon, V. 366
 Chiragra, V. 139
 Chlorosis, S. 309 L. 222 V.
 305 C. 46
 Cholera, S. 253 L. 185 V. 110
 C. 55
 Cholericæ, L. 190 V. 28 C. 56
 Cholosis, V. 536
 Chorea, L. 139 V. 193 C. 48
 Chylaria, V. 117
 Cicatrix, L. 317 V. 509
 Cillofisis, V. 203 C. 48
 Cinclesis, V. 201. C. 48
 Cionis, V. 150
 Cirfocele, V. 409
 Citta, L. 78
 Clamor, V. 206
 Clangor, V. 251 C. 97
 Claudicatio, S. 131
 Clavus, L. 278 V. 142 ib 428
 C. 117
 Clitorismus, L. 298
 Clunefia, V. 167

Coccyta, L. 257
 Coeliaca, S. 255 L. 189 V. 109
 C. 56.
 Coilima, V. 373
 Colica, S. 204. L. 50 V. 160
 C. 54
 Coloboma, V. 534
 Coma, V. 232 C. 40
 Combustura, L. 245 C. 7
 Condyloma, S. 24 L. 193 V.
 378
 Contractura, S. 119. L. 299
 C. 100
 Contusio, S. 66 V. 480
 Contusura, L. 238
 Convulsio, S. 128 L. 142 V.
 191 C. 48
 Cophosis, S. 160. L. 112 C. 89
 Coryza, S. 260 L. 174 V. 100
 C. 38
 Crampus, S. 120 V. 194
 Crepitus, L. 194
 Cripsorchis, V. 551
 Crithe, V. 434
 Crusta lactea, V. 495 C. 7.
 Cyasma, V. 461
 Cynanchæ, S. 110 L. 33 C. 10
 Cynorexia, V. 298
 Cyphosis, V. 512
 Cyrtoma, V. 405
 Cyslotis, V. 71
 Cystirrhagia, V. 93 C. 37
 Cystitis, S. 108 L. 31 V. 66
 C. 20
 Cystocele, S. 56 V. 404
 Cystoptosis, V. 394

D

Daemonomania, S. 236. C. 61
 Daemonia, L. 69 C. 61
 Dacryoma, V. 506
 Dactylion, V. 510
 Decimana, V. 9. C. 2
 Delirium, V. 330 L. 65 C. 63

- Deuteria, V. 132
 Diabetes, S. 263 L. 1197 V.
 115 C. 57
 Diabrosis, V. 481
 Diachalafis, V. 474
 Diaphthora, V. 278 C. 44
 Diarrhoea, S. 254 L. 187 V.
 105 C. 56
 Diaria, L. 11 C. 4
 Diastasis, S. 61 C. 125
 Digitum, L. 227. V. 221 C.
 100
 Dionysiscus, V. 553
 Diplopia, S. 218. C. 88
 Distortio, L. 302
 Distrix, V. 526
 Diuresis, V. 114
 Duplicana, L. 18. C. 1. 2
 Dylecoea, S. 158. C. 89
 Dylecoia, V. 246
 Dysenteria, S. 248 L. 191 V.
 107 C. 39
 Dyslochía, L. 169 V. 131
 Dysmenorrhoea, L. 168 V. 170
 C. 108
 Dysodia, S. 274 V. 125
 Dysopia, V. 291 C. 88
 Dysipepsia, V. 277 C. 44
 Dyspermatismus, S. 269
 Dyspnoea, S. 144 L. 160 V.
 267
 Dysphagia, S. 199
 Dysuria, S. 265 L. 57 V. 164
 Dysfocia, S. 208 V. 171

 E
 Ecchymoma, S. 6 V. 451 C.
 111
 Ecphyie, V. 124
 Eclampsia, S. 133 V. 189 C.
 49
 Ecplexis, V. 334
 Ecstasis, S. 77 V. 333 C. 42
 Echthymma, V. 475
 Echthymata, V. 360
 Ectropium, L. 296 V. 518
 Eilema, V. 161
 Elcosis, S. 313
 Elephantiasis, S. 302 V. 321
 C. 82
 Elephantia Arabum, V. 322 C. 82
 Elodes, V. 21
 Elytrocele, V. 402
 Emphysema, S. 13 L. 228 V.
 392 C. 67
 Empyema, S. 151 L. 159 V.
 358 C. 12
 Encanthis, V. 430
 Encauma, V. 450
 Encaufis, V. 158 id. 347 C. 7
 Encephalocoele, S. 57 V. 383
 Encystis, V. 420 G. 18
 Enteritis, S. 105 L. 29 V. 57
 C. 16
 Enterocoele, S. 50
 —— ovularis, V. 409
 Enthusiasmus, V. 335
 Entropium, V. 519
 Enuresis, S. 264 L. 195 V.
 113 C. 104
 Ephelis, S. 3 L. 325 V. 438
 Ephemera, S. 79 C. 4
 Ephialtes, S. 138. L. 163 C.
 63
 Ephidrosis, S. 238
 Epiala, V. 19
 Epilepsia, S. 134 L. 143 V.
 188 C. 49
 Epinyctis, S. 8 V. 441
 Epiphlogisma, V. 179
 Epiphora, S. 259 L. 172 V.
 99 C. 102
 Epiplocele, S. 51
 Epiploitis, S. 106 C. 14
 Epistaxis, V. 82 C. 34
 Episthotonos, V. 182 C. 47
 Epulis, V. 363
 Errana, L. 19 C. 2

I N D E X.

Erratica, S. 90 C. 2
 Erotomania, L. 82 C. 61
 Erysipelacea, V. 68 C. 24
 Erysipelas, S. 97 L. 10 V. 343
 C. 24, 7

Erythema, S. 11 C. 7
 Eschara, S. 76 L. 280 V. 483
 Esoche, V. 439
 Essera, S. 99
 Exania, S. 47
 Exarthrema, S. 60 C. 125
 Excoriatio, S. 65
 Excoriatura, L. 246
 Exoche, V. 440
 Exocyste, S. 48
 Exomphalus, S. 40 C. 74
 Exonerofis, V. 120
 Exophthalmia, S. 42
 Exostosis, S. 29 L. 290 V.
 417 C. 122
 Expectoratio, L. 178 C. 38
 Exulceratio, S. 72 C. 127

F

Fatuitas, V. 336 C. 60
 Favus, V. 496
 Fissura, S. 68 V. 469
 Fistula, S. 74 L. 254 V. 491
 C. 127
 Flatulentia, S. 272 L. 165 V.
 127
 Flemen, V. 425
 Fletus, L. 149
 Fractura, S. 67 L. 235 V. 468
 C. 131
 Frambaesia, S. 299 C. 84
 Frigus, V. 185
 Fungus, V. 423
 Furunculus, S. 18 V. 352 C. 7
 Furor Uterinus, V. 331

G

Galactia, L. 206 V. 122
 Galactirrhoea, S. 270
 Galbulus, V. 559

Galiancon, V. 538
 Ganglion, L. 287 V. 379 C.
 119
 Gangraena, S. 314 L. 233 V.
 327
 Gastrica, L. 49
 Gastritis, S. 104 L. 28 V. 56
 C. 15
 Gastrocele, S. 52 V. 410
 Gastrodynia, S. 203
 Gelasmus, V. 210
 Gibber, L. 300 V. 512
 Gibbositas, S. 30
 Glaucoma, V. 241 C. 87
 Glossagra, V. 138
 Glossocela, V. 197
 Glossocoma, V. 198
 Glus, L. 199 V. 147
 Gonagra, V. 139
 Gongrona, V. 371
 Gonorrhoea, S. 268 L. 200
 V. 118 C. 105

Grando, V. 435
 Gravedo, L. 42 V. 126 C. 38
 Graviditas, S. 284 L. 220
 Gryposis, V. 537
 Gutta Rosea, S. 4 V. 437 C. 7

H

Haemalopia, V. 289 C. 38
 Haematemelis, S. 242 L. 184
 V. 89 C. 37
 Haematuria, S. 243 L. 198 V.
 92 C. 37
 Haemodia, V. 146
 Haematopedesis, V. 95
 Haemoptoe, V. 83 C. 35
 Haemoptylis, S. 240 L. 179
 V. 84 C. 35
 Haemorrhagia, S. 239 L. 173
 V. 81 C. 34
 Haemorrhoids, S. 247 L. 192
 C. 26

- Haemorrhoidalis, V. 75
 Hæctica, S. 83 L. 24 V. 80
 Hemalopia, V. 245
 Hemeralopia, V. 244
 Hemicrania, S. 195 L. 41 V. 143
 Hemiplegia, S. 170 L. 103 V. 228 C. 41
 Hemitritæa, L. 23 C. 1
 Hepatalgia, S. 205
 Hepatica, L. 51
 Hepatirrhoëa, S. 246 V. 90 C. 56
 Hepatitis, S. 113 L. 35 V. 58 C. 7
 Hepatizon, L. 323
 Hepatocele, S. 53. V. 411
 Hermaphroditus, V. 552
 Hernia, L. 291 C. 123
 Herpes, S. 7. L. 268 V. 443 C. 128
 Hidroa, S. 10 V. 446
 Hieranosos, L. 144 V. 190 C. 48
 Hieropyr, V. 344
 Himantosis, V. 151
 Hippos, L. 137 V. 199 C. 48
 Hirasia, V. 527
 Hirsuties, L. 314 V. 524
 Hordeolum, S. 27 L. 276 V. 434 C. 7
 Horror, V. 186
 Hyarthrus, S. 38 C. 121
 Hydatis, S. 34 C. 120
 Hydrenterocéle, V. 406
 Hydrocele, V. 388 C. 76
 Hydrocephalus, S. 285 L. 216 V. 384 C. 71
 Hydrocystitis, V. 315
 Hydrometra, S. 289 C. 75
 Hydromphalos, 387
 Hydropedesis, V. 121
 Hydrophobia, S. 231. L. 86 V. 30 C. 59
 Hydrophthalmia, V. 385
 Hydrops scroti, V. 389 C. 76
 Hydrorachitis, S. 287 C. 72
 Hydrothorax, S. 150 V. 311 C. 73
 Hygrocircocèle, V. 414
 Hypercatharsis, V. 123
 Hyperartetiscus, V. 557
 Hyperostosis, V. 418 C. 122
 Hypnobatasis, V. 340 C. 63
 Hypochondriasis, S. 220. L. 76 V. 218 C. 65
 Hypogastrocele, V. 403
 Hypostaphyle, S. 44
 Hypophasis, V. 234
 Hypopyon, V. 356
 Hyposarca, L. 218 C. 77
 Hypospadiæos, V. 547 C. 58
 Hysteria, S. 135 L. 126 V. 219
 Hysteritis, L. 38 V. 67 C. 21
 Hysteralgia, S. 209 L. 55 V. 169
 Hysterocele, S. 55 V. 413
 Hysteroloxia, S. 58
 Hysteroptosis, S. 49 V. 393
 Hysteroptyse, V. 317 C. 69
 I
 Ictericodes, V. 32
 Icterus, L. 224 V. 306 C. 86
 Ileus, S. 252. V. 162 C. 54
 Iliaca, L. 185 C. 54
 Illofis, V. 200
 Impetigo, V. 462
 Incubus, V. 211 C. 63
 Inflammatio, L. 231 C. 7
 Intertrigo, L. 247 V. 502
 Ionthos, V. 436
 Ischias, S. 213 V. 138 C. 22
 Ischiatocele, V. 401
 Ischnophonia, V. 260 C. 98
 Ichnotis, V. 541
 Ichuria, S. 293 L. 167 V. 129 C. 107

- L
- Labarium, L. 309
 Labium Leporinum, V. 522
 Laetea, V. 76
 Lagocheilos, V. 522
 Lagophthalmia, L. 305 V. 516
 Lagostoma, L. 310
 Laceratura, L. 242 C. 126
 Languor, L. 91 C. 43
 Lassitudo, S. 188 L. 90 V. 222 C. 43
 Leiopodes, V. 545
 Leipyria, V. 24
 Lenta, L. 14 V. 79 C. 6
 Lentigo, L. 324 V. 455
 Leontiasis, S. 297
 Lepra, S. 303 L. 262 C. 83
 — Arabum, V. 321
 — Graecorum, V. 320 C. 83
 Leptophonia, V. 254 C. 97
 Lethargus, S. 179 L. 98 V. 22 C. 42
 Leuce, V. 460
 Leucoma, S. 1
 Leucophlegmatia, L. 214 C. 67
 Leucorrhoea, S. 267 L. 201 V. 119 C. 37
 Leucorrhoeis, V. 112 C. 36
 Lichen, V. 462
 Lienteria, S. 256 L. 188 V. 108
 Lipothymia, S. 173 L. 93 V. 273 C. 43
 Lippitudo, L. 266
 Lithiasis, V. 165
 Lordosis, S. 31 L. 301 V. 512
 Loxarthrus, S. 62
 Lumbago, S. 212 V. 138 C. 22
 Lupia, S. 37 C. 118
- Luxatio, V. 472 L. 236 C. 125
 Lyngodes, V. 26
- M
- Macropnoea, V. 266
 Madarosis, V. 530
 Malacia, V. 300
 Malacostion, V. 503
 Malis, S. 298
 Mania, S. 231 L. 68 V. 331 C. 62
 Marasmus, L. 211 C. 65
 Marisca, S. 35 C. 36
 Marmaryge, V. 290 C. 88
 Mastodynia, S. 210 V. 153 C. 7
 Mediaстина, V. 52 C. 12
 Melaena, S. 249.
 Melanchlorus, V. 307
 Melancholia, S. 234 L. 71 V. 332 C. 61
 Melasicterus, S. 307
 Melasma, L. 322 V. 451
 Meliceris, V. 420
 Menorrhagia, S. 244 L. 202 V. 96 C. 37
 Menstrua, V. 11 C. 2
 Merocele, V. 399
 Mesenteritis, V. 60 C. 14
 Meteorismus, S. 292 C. 68
 Metritis, S. 107 C. 21
 Miliaris, S. 95 L. 7 V. 37 C. 29
 Mola, L. 205 V. 560
 Monstrositas, V. 539
 Morbilli, V. 453 C. 28
 Morbillofa, V. 36 C. 28
 Morosis, L. 106 V. 336 C. 60
 Morphoea, L. 319
 Morlura, L. 244
 Morta, L. 1 C. 32
 Mutitas, S. 165 V. 257 C. 96

viii I N D E X.

Mydriasis, V. 237 C. 87
 Myocoilites, V. 63 C. 14
 Myopia, L. 308 V. 515 C. 88
 Myrmecium, L. 279 V. 426

N.

Naevus S. 5 L. 318 V. 538
 Natta, L. 288
 Nausea, S. 256 L. 182 V. 159
 Nebula, V. 464
 Necrosis, S. 315
 Nefrendia, V. 555
 Nephralgia, L. 207
 Nephritica, L. 56
 Nephritis, S. 115 L. 37 V. 64 C. 19
 Noma, L. 251 V. 489 C. 127
 Nenana, V. 8 C. 2
 Notalgia, S. 226 L. 83 V. 332 C. 61.
 Nyctalopia, L. 306 V. 243
 Nymphomania, S. 229 C. 62
 Nyctagmus, S. 124 C. 48

O.

Oblivio, L. 107 V. 338 C. 60
 Obstipitas, S. 118 V. 128 C. 100
 Obstipatio, L. 166 V. 128 C. 106
 Octana, V. 7 C. 2
 Odaxismus, V. 147
 Odontalgia, S. 198 L. 45 V. 145 C. 22
 Odontirrhoea, V. 86
 Oedema, S. 12 L. 229 V. 382
 Oelophagismus, V. 217
 Omentitis, V. 61 C. 14
 Omphalocoele, V. 398
 Onychia, V. 346
 Onyx, V. 355
 Ophiasis, V. 529

Ophthalmia, S. 196 L. 43 V. 341 C. 8
 Ophthalmites, V. 47 C. 8
 Ophthalmorrhagia, V. 88
 Opisthotonos, V. 181 C. 47
 Orgasmus, L. 133
 Orthopnoea, S. 146 L. 162 V. 269 C. 51
 Oscheocoele, S. 41 V. 397 C. 76
 Oscedo, S. 140 V. 263
 Oscitans, V. 31.
 Oscitatio, L. 151
 Ostocopus, S. 184 L. 61 V. 176
 Otagia, S. 197 L. 44 V. 147 C. 7
 Otitis, V. 48
 Otoplatos, V. 102
 Otopuosis, V. 101
 Otorrhoea, S. 271 L. 171 V. 87
 Oxyphonia, V. 255 C. 97
 Ozaena, L. 253 V. 500 C. 127

P.

Paedarthrocace, V. 419 C. 7
 Palpitatio, S. 130 L. 132 V. 213 C. 50
 Panaritium, V. 70
 Pancreatica, V. 64
 Pandiculatio, S. 126 L. 153 V. 264
 Panophobia, S. 227 L. 75 C. 61, 63
 Papula, S. P. 3. L. 275. C. 7
 Paracusis, S. 159 C. 90
 Paracyclis, V. 326.
 Paralysis, S. 169 L. 164 V. 226 C. 41
 Paraglossa, V. 365 S. 45

I N D E X.

- Paraphrenesis, S. 102 L. 26 C. 12
 Paraphrenitis, V. 55. C. 12.
 Paraphonia, S. 168 C. 97
 Paraplexia, S. 171 L. 102 V. 227 C. 41.
 Paraphimosis, V. 349 C. 7
 Paraphrosyne S. 232 L. 66 V. 330 C. 62, 63
 Paronychia, S. 21 L. 258. V. 345 C. 7.
 Parotis, S. 17 V 370 C. 114
 Parorchidium, S. 59
 Parturitio, L. 203
 Parulis, V. 362 C. 7
 Pavor, V. 339
 Pelada, V 529
 Peliama, V. 451
 Pemphygus, S. 93 C 32
 Pemphingodes, V. 43.
 Periadynia, V. 155
 Pericarditis, V. 53 C. 13
 Peripneumonia, S. 112 L. 34 V. 51 C. 11.
 Peritonitis, V. 62 C. 14
 Pernio, L. 259 V. 250 C. 7.
 Pertussis, C. 57.
 Pestis, S. 91 L. 2 C. 25.
 Pestilentialis, V 33 C. 35
 Petechia, L. 5 V. 452
 Petechialis, V. 38
 Phagedaena, V. 488 C 127
 Phalacrotois, V. 528
 Phalangosis, V. 533
 Phantasma, L. 73 V. 207 C. 88
 Phimosiis, S. 22 L. 297 V. 348 C. 7
 Phlegmatia, S. 282 C. 70
 Phlegmone, S. 15 L. 39 V. 351 C. 7
 Phlogosis, V. 220.
 Phlycaena, S. P. 3 L. 273 V. 442 C. 120
 Phlyzacion, V. 450
 Phoenigmus, S. 308
 Phoxos, V. 511
 Phrenismus, V. 45 C. 9
 Phrenitis, S. 101 L. 25 V. 18 C. 9.
 Phricodes, V. 25
 Phthiriasis, S. 310 V 224
 Phthifis, S. 276 L. 208 V. 310 C. 35
 Phygethlon, V. 357.
 Phyma, V. 359
 Physconia, S. 283 V. 325 C. 72
 Physocoele, V. 416
 Physocephalus, S. 286
 Physometra, S. 290 C. 69
 Pica, S. 222 V. 301
 Pinnula, V. 432
 Pipronychia, V. 484
 Pituitaria, V. 111 C. 56
 Pityriasis, V. 476
 Pladarotis, V. 431
 Plancus, V. 545
 Plautus, V. 545
 Pleuristica, L. 53
 Pleurodyne, S. 148 V. 50 C. 21
 Plethora, L. 225
 Pleuritis, S. 103 L. 27 V. 50 C. 12
 Plica, L. 313 V. 323 C. 85
 Plicatio, V 470
 Pneumatosis, S. 280 V. 390
 18. 156 C. 67
 Pneumonica, L. 54
 Pnigma, V. 270
 Podagra, V. 175 C. 23
 Podagrica, V. 69 C. 23
 Polydipsia, S. 324 L. 80 V. 295
 Polypus, V. 377 C. 115
 Polysarcia, S. 279 L. 213 V. 540. C. 66.

I N D E X.

- Porrigo, V. 476
 Porrus, V. 427 C. 115
 Presbytia, L. 307 C. 83
 Pressura, L. 260
 Priapismus, S. 121 L. 122 V. 173
 Proctalgia, S. 214 C. 7
 Proctica, L. 59 V. 167
 Proctitis, L. 30 C. 7
 Profusio, L. 239 C. 101
 Prolapsus, L. 292 C. 124
 Proptoma, S. 46
 Pruritus, S. 190 L. 64 V. 136
 Psellismus, S. 167 L. 138 C. 98
 Psellotis, V. 259 C. 98
 Psophos, V. 177
 Psora, L. 265 V. 320 C. 130
 Psoriasis, V. 174
 Psyracria, S. 9 V. 442
 Ptyerygium, S. 26 L. 295 V. 433
 Ptilosis, V. 531
 Ptoſis, V. 235
 Ptyalismus, S. 261 L. 176 V. 103 C. 103
 Pudendagra, S. 215 L. 58 V. 169
 Punctura, S. 64 L. 243 C. 126
 Puorrhoea, V. 106
 Pusturia, V. 116
 Purpura, S. 96 V. 449 C. 33
 Purpura Scorbutica, V. 443
 Pustula, S. P. 2. L. 274 C. 7
 Pyrosis, S. 205 C. 53
 Pyuria, S. 266
- Q
- Quartana, S. 89 L. 17 V. 3 C. 2
 Quartana duplex, V. 13
 ——— triplex, V. 14
 Quintana, V. 4 C. 2
 Quotidiana, S. 87 L. 15 V. 1 C. 3
- Quotidiana continua, V. 15
 R.
 Rabies, L. 85
 Rachialgia, S. 211
 Rachitis, S. 294 L. 212 V. 312 C. 78
 Ranula, V. 380
 Rhagas, L. 248 S. 75 V. 467
 Raphania, L. 145 V. 192
 Raucedo, L. 146 V. 252 C. 38, 97
 Rachosis, V. 503
 Renchus, V. 271
 Rhenophonia, V. 256 C. 97
 Rheuma, S. 49 C. 38
 Rheumatica, V. 74
 Rheumatismus, S. 185 L. 62 V. 138 C. 22
 Rhinosis, V. 542
 Rhochmos, V. 272
 Rhoeas, V. 520
 Rhophalosis, V. 323 C. 85
 Rhyssemata, V. 521
 Rigor, S. 132 L. 141 V. 187
 Riſus, L. 148
 Riſus Sarcoticus, V. 210
 Rodatio, V. 532
 Ronchus, V. 272
 Rubeola, S. 94 L. 4 C. 28
 Ruſus, L. 181 V. 215
 Ruminatio, V. 216
 Ruptura, S. 69 L. 237 V. 466
- S
- Saniodes, V. 550
 Sarcocoele, V. 415
 Sarcoma, S. 23 L. 294 V. 376 C. 115
 Sardialis, L. 125 V. 209
 Satyriasis, S. 228 L. 81 V. 331 C. 62
 Scabies, S. 304 V. 444 C. 139
 Scarlatæ, V. 454

I N D E X. ii

- Scarlatina*, S. 98 V. 39 C. 30
Scelotyrbe, S. 136 V. 195 C. 48
Scirrhus, S. 14 L. 283 V. 374 C. 112
Scoliosis, V. 512
Scorbutus, S. 301 L. 223 V. 318 C. 81
Scotomia, L. 111
Scrotus, L. 177
Scrophula, S. 295 V. 367 C. 79
Seifis, V. 512
Seline, V. 463
Septana, V. 6 C. 2
Serpigo, L. 267 V. 443
Sextana, V. 5 C. 2
Singultus, S. 141 L. 153 V. 212
Sinus, S. 73 V. 492 C. 127
Siphylis, S. 300 L. 6 V. 319
Siriasis, V. 34
Soda, L. 47 V. 154
Spannambulismus, S. 221 L. 77 C. 63
Somnium, V. 339 C. 63
Somnolentia, L. 96 V. 233
Spanopogon, V. 556
Sparganosis, V. 372
Spasma, V. 479
Spasmus, L. 121
Spasmus Oesophagi, V. 219
Spasmus Cynicus, V. 209
Spasmus Maxillae inferioris, V. 208
Sphacelismus, L. 32 C. 9
Sphacelus, L. 234 V. 328 C. 7
Spina Bifida, V. 386 C. 72
Spinola, L. 289 C. 72
Splenitis, S. 114 L. 36 V. 59 C. 18
Splenalgia, S. 206
Splenica, L. 52
Splenoccele, S. 54 V. 412
Staphyloma, S. 36 V. 421
Staphylosia, V. 421
Steatitis, V. 300 C. 66
Steatoma, V. 420
Sterilitas, L. P. 127
Sternutatio, S. 139 L. 154 V. 204
Stertor, S. 143 L. 156 V. 271
Stigma, V. 457
Stomacace, S. 241 L. 175 V. 85 C. 37
Strabismus, S. 116 L. 304 V. 514 C. 99
Stranguria, L. 196 V. 163
Stridor, L. 136
Struma, L. 284 C. 79
Stupor, S. 189 L. 105
Stupiditas, V. 336 C. 69
Symatosis, V. 94
Subluxatio, V. 473
Subsultus, L. 134
Sudamen, L. 321
Sudamina, V. 446
Sudor, L. 207
Suffocatio, S. 158
Suffocatio Hyberica, V. 196
Suffusio, S. 217 C. 88
Sugillatio, L. 230 C. 111
Suppuratoria, V. 78
Surditas, V. 247 C. 89
Suspirium, L. 150 V. 262
Sufarrus, V. 292
Sycosis, V. 490 C. 127
Synochia, S. 80 L. 12 C. 4
Synechus, S. 81 L. 13 V. 16 C. 6
Synopalus, V. 29
Syncope, S. 174 L. 94 V. 274 C. 43
Synizesis, V. 240 C. 87
Syphilis, S. 310 L. 6 V. 319 C. 80
Syrigmos, S. 219 C. 90
Syringmos, L. 72

- T
 Tabes, S. 275 L. 209 V. 309
 C. 64
 Talpa, V. 420
 Tarantismus, S. 230 L. 84
 V. 193
 Tenesmus, S. 257 L. 193 V.
 166
 Terminthus, V. 381
 Tertiana, S. 88 L. 16 V. 2 C. 1
 Tertiana duplex, V. 12
 Testudo, V. 420
 Tetanus, S. 122 L. 127 V.
 186 C. 47
 Tetartophia, S. 86 L. 22 C. 2
 Therioma, V. 486 C. 127
 Thlasis, V. 471
 Tinea, S. 305 L. 263 V. 497
 C. 129
 Tofus, V. 424
 Torpor, V. 224
 Tortura, L. 303
 Traulotis, V. 258 C. 98
 Tremor, S. 129 L. 131 V.
 184 C. 41
 Trichiasis, L. 316 V. 517
 Trichoma, S. 311 C. 85
 Trismus, S. 117 L. 124 V.
 207
 Tritacophya, S. 85 C. 1
 Tritaeus, L. 21 C. 1
 Tuffis, S. 142 L. 155 V. 205
 C. 38
 Tylloma, V. 429 C. 117
 Tympanites, S. 291 L. 219
 V. 316 C. 68
 Typhomania, S. 178 L. 97
 V. 23 C. 42
 Typhus, S. 82 C. 5
 V
 Vaga, V. 10 C. 2
 Valgus, V. 544
 Varicella, V. 42 id. 448 C.
 27
 Variola, S. 92 L. 3 V. 447
 C. 26
 Variolosa, V. 35 C. 26
 Varix, S. 33 L. 282 V. 407
 C. 110
 Varus, S. P. 3 L. 269 V. 543
 id. 436 C. 7
 Verruca, S. 25 L. 277 V. 426
 C. 116
 Vertigo, S. 216 L. 74 V. 293
 Vefania, L. 70 C. 61
 Vibex, L. 320 V. 458
 Vitiligo, S. 2 V. 459
 Ulcus, S. 71 L. 249 C. 127
 Vociferatio, L. 147
 Volatica, L. 63 V. 178 C. 22
 Vomica, L. 180 V. 104 C. 12
 Vomitus, S. 251 L. 183 V. 214
 Uredo, L. 8 C. 31
 Urorrhoeas, V. 548
 Urticaria, V. 361 id. 456 C.
 31
 Urticata, V. 40 C. 31.
 Vulneraria, V. 77
 Vulnus, S. 63 L. 240 V. 465
 C. 126
 X.
 Xiraffia, V. 527
 Z.
 Zoster, V. 444

E R R A T A.

- Pag. 55. lin. 1. pro CL. IV. lege CL. VII.
 70. l. 8. pro Phleborrhagiae lege Sanguifluxus,
 et pone Phleborrhagiae, &c. pro Synonymo.
 87. l. 13. Framboesia lege Frambaesia.
 184. l. 1. Epilchesis lege Epilcheses.
 272. l. 3. S. 217. lege S. 247.
 274. l. 17. B. 1017. lege B. 1008.



